

MOD DE UTILIZARE

AȘEZAREA – ÎNTREȚINEREA – PROTECȚIA – GARANȚIA – FOLOSIREA – BENEFICIILE – AVANTAJELE

Capacul de coșniță “BeeNectar”

PATENTUL Nr. PCT/GR2006/000006

Una dintre cele mai importante unelte noi ale apiculturii moderne
(ÎNDEOSEBI DE FOLOSITOR ȘI EFICIENT)

Prin cumpărarea acestui nou capac ar trebui să uitați de folosirea fumului, cu excepția cazurilor când scoateți ramele din coșniță. Întreaga activitate poate fi realizată chiar și când timpul este nefavorabil, precum și indiferent în ce perioadă (chiar și în timpul nopții), fără a folosi fumul.

ATENȚIE

Așezarea și folosirea corectă a capacului, potrivit modului de utilizare prezentat, constituie premise pentru evidențierea avantajelor și rezultatelor scrise mai jos. Compania nu suportă nici un fel de responsabilitate în caz că nu se obțin rezultatele scontate sau pentru indiferent ce fel de problemă tehnică sau de altă natură care a apărut prin așezarea sau manipularea capacului.

Instrucții pentru așezarea capacului pe coșniță

I) **Fixarea capacului pe coșniță**

În primul rând trebuie stabilit precis locul în care veți face găurile pentru fixarea capacului (între canalele aeriane (10) la fundul capacului (6), de ambele părți). Ar trebui să se perforeze până la adâncimea de 25 mm, folosind bormașina cu un diametru cu cel puțin jumătate de milimetru mai mic decât șurubul pe care doriți să-l înșurubați în gaură. Apoi introduceți șurubul în gaura perforată anticipat de 25 mm și de grosimea minimă de 3 mm sau un șurub care să aibă grosime după aprecierea dumneavoastră. De asemenea puteți perfora gaura, așeza șurubul cu matrița dinlăuntru.

Atenție: Fixarea incorectă a conectorului capacului pe o coșniță deformată poate duce la deformări provizorii sau trainice.

II) **Așezarea**

Capacul trebuie să fie așezat astfel ca cutia de hrănire să fie pusă contrar părții în care se află urdinișul.

III) **Luarea capacului**

Capacul se scoate prin punerea cuțitului apicol în locurile care se află pe părțile laterale – longitudinal ale capacului. Înainte de luarea capacului este absolut necesar să fie închisă scândura capacului cu țâțâni care au această destinație.

Protejarea capacului

- ATENȚIE! Capacul nu ar trebui tăiat cu obiecte ascuțite. Cu ocazia folosirii ușilor transparente (5) (partea interioară a locului de refugiu) trebuie acordată o atenție special (deschiderea – închiderea).
- Este inadmisibilă rezemarea obiectelor fierbinți după cum este afumătoarea și altele.
- Pachetele de zece capace trebuie păstrate în locuri ferite de umezeală și temperature extrem de ridicate. Aceste locuri de asemenea trebuie ferite de lovituri și factori care pot cauza deteriorări mecanice.

Întreținerea capacului

- Capacul nu necesită nici un fel de întreținere special în cazul în care beneficiarul respectă indicațiile.
- Materialele din care este confecționat capacul oferă garanție că acest capac poate fi folosit într-o perioadă îndelungată.
- Pentru curățirea capacului se propune folosirea buretelui și a apei calde. În caz că se înlătură în întregime capacul de pe coșniță ca posibilitate există folosirea aparte a fiecărei component a capacului până la desfacerea sa. Cu ocazia demontării și punerii la loc a pieselor pe capac trebuie să se dea atenție la faptul ca piesele să fie puse la loc precis, pentru a nu se ajunge la deformare sau eventual la frângere sau sfărâmare.

Garanția

Pentru fiecare capac este asigurată o garanție de 5 ani, în caz că beneficiarul respectă regulile și condițiile pentru modul de utilizare.

Garanția necesită punerea capacului și folosirea pe coșnițe LR sau pe coșnițe care au aceleași dimensiuni ca și coșnițele LR, după cum este notat în partea care se referă la fixare, protecție și întreținere. Capacul poate rezista la o temperatură de la -40°C până la +60°C. Trebuie orice șoc sau lovitură puternică a capacului la temperaturi scăzute. Garanția nu este valabilă în cazul deteorărilor capacului cu obiecte ascuțite și în cazul oricărui fel de deteorare care s-a produs din cauza mănuirii inadecvate. Garanția nu este valabilă în cazul pierderii unor piese ale capacului, dar sprijinul și aprovizionarea cu piese de schimb va fi continuă (indiferent dacă le-ați pierdut sau frânt).

În timpul perioadei de garanție avem obligația să schimbăm și reparăm piesele pe cheltuiala noastră în cazurile când este vorba de greșeala fabricii sau de unele neajunsuri. Cheltuielile de transport și livrare a pieselor de schimb le suportă în mod exclusiv cumpărătorul. Diferite drepturi care sunt în afara cadrelor garanției vor fi respinse, cu excepția celor garantate prin lege. Firma noastră își rezervă toate drepturile de a stabili modul, timpul și locul reparării.

Procurarea pieselor de schimb

Piese de schimb le puteți cumpăra de la distribuitorii noștri permanenți. Prin folosirea pieselor de schimb care nu sunt livrate de către BeeNectar, garanția încetează de a mai fi valabilă.

Modul de utilizare

I) Folosirea cutiei de hrănire (hrănitorei) (3)

Prin deschiderea țâțânilor de închidere (7), de partea stângă și de cea dreaptă din față și a neliniștirii albinelor, indiferent în ce condiții climatice și indiferent când, veți ajunge la cutia de hrănire (hrănitore) (3) a cărei capacitate este de 2,5 litri, în care adăugați zahăr lichid (sirop) sau apă, când de ele au nevoie albinele. De

asemenea există posibilitatea ca în cutia de hrănire să adăugați și sirop cu medicamente pentru tratarea bolilor posibile, în conformitate cu indicațiile medicului veterinar al dvs.

II) Folosirea capacului transparent pentru locul de adăpost (5)

Prin deschiderea scândurii de acoperit, deasupra cutiei de hrănire se află un capac transparent mai mic al locului de adăpost (5), care are posibilitatea de deschidere și închidere și care va permite să vedeți și să urmăriți situația momentană a familiei de albine în interiorul coșniței, toate acestea fără a neliniști albinele și fără a folosi fum. Pe lângă aceasta, capacul transparent al locului de adăpost are și alte funcții, după cum sunt:

- a) Prin deschiderea capacului locului de adăpost obțineți posibilitatea de a hrăni familia de albine cu hrană în stare solidă, prin punerea hranei pe rame în coșniță,
- b) Posibilitatea de stropire – acoperire cu praf a familiei de albine cu mijloace necesare pentru stimulare,
- c) Posibilitatea de stropire – acoperire cu praf a familiei de albine în coșniță cu preparate farmaceutice pe care le recomandă medical veterinar al dvs.
- d) Puteți combina indiferent care dintre posibilitățile menționate mai sus folosind cutia de hrănire (3) sau, în același timp, capacul transparent al locului de adăpost (5).

III) Ușițele deschizăturilor pentru ventilație (8)

Deschiderea și închiderea ușii pentru ventilație (8), în dependență de condițiile climatic, ca ajuta să păstrați o microclimă ideală a coșnițelor. În dependență de direcția vântului și a condițiilor climatic exterioare puteți fie să deschideți fie să închideți ușile indiferent căreia dintre cele 4 deschizături de ventilație, la alegerea dvs. Menționăm că o influență precumpănitoare asupra microclimei coșniței o are conștiinciozitatea și modul de lucru al însuși apicultorului.

În cazul mutării stupinei și a coșnițelor cu capacuri Beenectar, nu este necesar să fie luat capacul coșnițelor, dar este absolut necesar să fie deschise toate cele 4 deschizături de ventilație.

IV) Izolarea suplimentară a capacului

În caz că considerați că este absolut necesar, puteți suplimentar să protejați din aspect termic albinele voastre. Fixarea izolației suplimentare depinde de regiune și de condițiile climatice în care lucrează apicultorul, dar orice izolare suplimentară trebuie neapărat să se execute cu atenție pentru a nu se schimba capacitățile operative ale capacului.

Există locuri pentru fixarea izolării suplimentare care nu poate provoca problem.

- a. În jurul bazei (6), după ce înlăturați cu atenție cele două părți late ale de jos ale bazei capacului (9).
- b. Pe scândura de acoperire a capacului (1), după ce cu mare atenție luați măștile plastice ale izolării interioare. După fixarea izolării, piesele mutate de la loc și date jos ale capacului trebuie puse la loc în mod corect și în poziția inițială. Dacă folosim corect noul capac BEENECTAR, vom reuși ca tot ceea ce a fost menționat mai înainte să fie executat la timp.

Avantaje - Beneficii

- 1. Cantitatea de miere din coșniță va fi mai mare până la 50%, în dependență de an și de condițiile climatice, ca urmare a sintezei influențelor pozitive.**
- 2. Cea mai importantă caracteristică a noului capac LR este că el reglementează excelent microclima coșniței și asigură condiții mai bune pentru viața albinelor.**

3. **Condițiile mai bune de viață ajută familiei de albine să crească și să se dezvolte mai repede, iar un detaliu important este ieșirea cu succes din iarnă a familiei de albine, care foarte repede devine activă.**
4. Prin folosirea noului capac pentru coșnițele LR se evită la maximum neliniștirea albinelor.
5. **Prin folosirea capacului nou pentru coșnițele LR se micșorează necesitatea folosirii fumului, cu excepția cazului când se scot ramele din coșniță.**
6. Prin evitarea folosirii fumului se îmbunătățește calitatea mierii în coșniță, pe baza cantității micșorate de fum și medicamente.
7. Noul capac pentru coșnițele LR permite să fie vizibile 2/3 din coșnița fără ca ea să fie deschisă în întregime
8. Introducerea hranei în stare solidă suplimentare sau a medicamentelor este foarte simplă și ea nu provoacă neliniștirea albinelor.
9. Noul capac pentru coșnițele LR împiedică albinele să vină din coloniile învecinate.
10. **Timpul necesar pentru alimentarea cu hrană solidă sau lichidă, precum și introducerea medicamentelor într-o coșniță durează mai puțin cu circa 90% decât timpul necesar atunci când capacul este classic.**
11. Noul capac pentru coșnițe LR dă dovadă de avantaje mai mari în anii când păscutul este mai dificil.
12. Noul capac pentru coșnițele LR este confecționat dintr-un fel special de material plastic, și deloc nu poate dăuna albinelor.
13. Noul capac pentru coșnițele LR este rezistent la razele ultraviolete, la grindină și la alte calamități naturale, precum și la presiunea până la 400kg și astfel suportă transportul fără deteriorări.
14. Nu este necesar să fie luat jos capacul cu ocazia mutării familiei de albine.
15. Capacul corespunde tuturor tipurilor de coșnițe care au dimensiunile 504 x 412 mm.
16. Beneficiarii mai mari pot obține serviciul de bar cod-are al fiecărei bucăți a capacului
17. Capacul poate avea posibilitatea de urmărire GPRS.

Prin micșorarea cheltuielilor de producție (prin micșorarea orelor de muncă), prin creșterea producției și producția produselor mai sănătoase, acest patent în mare măsură a contribuit la dezvoltarea apiculturii și a făcut ca ea să fie mai competitivă și susținută pe piața mondială.

Sfaturi pentru apicultori

- Introducerea siropului care stimulează matca să depună un număr mai mare de ouă ar trebui să se facă de mai multe ori, chiar în fiecare zi (cu excepția cazului în care considerați că trebuie făcut altfel). Începând de la 200 grame și până la mărimea cantității de grame care să corespundă dezvoltării

populației, pentru a satisface necesitățile familiei de albine. Ba chiar și mai bine, stimularea se poate face prin stropirea familiei de albine cu sirop la temperatura de circa 35 C în interiorul coșniței.

- Cantitatea de sirop pe care o veți introduce pentru a micșora consumul de miere în timpul maturizării familiei de albine este hotărârea dvs.
- Cantitatea de sirop pe care o veți pune în cutia de hrănire a coșniței trebuie să fie proporțională cu populația pe care o controlați privind prin sticla transparentă (5) în mod direct, atunci când introduceți siropul.
- De asemenea cantitatea poate fi determinată în dependență de experiența dvs. și de scopul pe care îl urmăriți verificând în timpul fiecărei vizite următoare, concomitent stabilind cât de bine sau de rău este folosit siropul de către familia de albine a dvs.
- Introducerea apei poate ajuta la prevenirea transmiterii bolilor în coșnița dvs. prin folosirea apei contaminate și în același timp eliberează albinele de un transport inutil.
- Trebuie controlată populația dvs. scriind toate datele, fie electronic fie pe calea urmelor scrise. Dat fiind că există un system unic de numerotare pe fiecare capac. De asemenea, în unele cazuri este posibil să introduceți informațiile dvs. personale pe fiecare capac pentru purtarea evidenței în fiecare familie de albine, pentru a le feri de furarea capacului. Aceasta va da posibilitatea să aplicați măsuri corecte de îngrijire a familiei de albine singuri sau cu ajutorul medicului veterinar al dvs.
- În caz că măsurile le aplicați la timp și într-un mod corect, veți avea drept consecință folosirea unei cantități mai mici de medicamente, familie de albine mai sănătoasă și miere mai sănătoasă.