



BeeNectar kwestionariusz 1

Przedstawiamy pszczelarzy

Imię i nazwisko pszczelarza	Adres	Telefon kontaktowy	e-mail	Ile lat się Pan/Pani zajmuje pszczelarstwem?	W których miejscach najczęściej Pan/Pani wystawia pasieki?	Nadmorska wysokość pasiek	Ile uli typu LR Pan/Pani posiada?	Jak Pan/Pani opisze warunki ekologiczne, gdzie się znajdują pasieki?	Jakie rodzaje miodu Pan/Pani produkuje?	Jakie inne produkty pszczelarskie Pan/Pani produkuje?
Nenad Stojanović	ul. Deli Jovana nr 5 - Zaječar (Zajeczar)	019/435-421 064/19-57-860		13 lat	Okolica Zaječara (Zajeczar), obszar wsi Lubnica (Zimowanie)	260 m	60	Przyzwoite (w okolicy nie ma większych zanieczyszczeń, ruchu drogowego, stosunkowo słabo rozwinięta uprawa warzyw i owoców.	Akacyjny i wielokwiatowy	Roje i królowe dla potrzeb własnych, propolis w celach handlowych
Borivoje Bocić	ul. Varšavska (Warszawska) 20 - Zaječar (Zajeczar)	019/730-257 061/60-74-319		42 lata	Stacjonarna pasieka, u podnożu góry Stara planina	300 m	6	Pasieka się znajduje w bardzo ekologicznych warunkach	Akacyjny i wielokwiatowy	Propolis (kit pszczeli), plaster z miodem, wosk
Radojko Gole	Veljka Vlahovića 2 - Priboj	033/453-656 064/21-08-641		15 lat	Stacjonarna pasieka, na teritorium rzeki Uvac	450 m	9	Dość przyzwoicie, nie ma większych oprysków małych plantacji maliny	Mieszany (nektarowo - spadziowy), wielokwiatowy, nektarowy i leśny	Miód, pyłek pszczeli i propolis
Branislav Jakovljević	Lomina 18 - Gornji Milanovac	032/710-079 032/755-147 060/71-00-730		30 lat	Stacjonarna pasieka	470 m	102	Warunki ekologiczne są wyjątkowe, jestem udalony 15 km od miasta (nie ma zanieczyszczeń), wioski są opustoszałe i nie ma oprysków owoców.	Akacyjny, wielokwiatowy, czasami i leśny miód	Pyłek pszczeli, propolis, malwa, a zakupiłem także dobrej jakości sprzęt do jadu pszczelego
Miroslav Vasiljević	Radojke Zajić 37 - Kruševac (Kruszewac)	060/44-40-116	miroslav.pcelar.vasiljevic@gmail.com	33 lata	Selo Petina, Kruševac (Kruszewac)	310 m	10	Podjastrebaczki obszar z wyjątkowo różnorodną florą gdzie przeważają wszystkie rodzaje owoców, akacje, lipy i jeżyny	Akacyjny, wielokwiatowy i spadziowy	Propolis i mleczko pszczele, a dla potrzeb własnych roje i królowe
Predrag Radulović	Generala Milojka Lešjanina (Generala Milojka Lesznjanina) 41a	062/80-64-929		10 lat	Zaplanje gmina G.Han, Radan planina gmina Kuršumljija (Kurszumlija)	420 m	25	Wyjątkowo czysta okolica bez zanieczyszczeń	Akacyjny, wielokwiatowy i leśny	Pyłek pszczeli i propolis
Vladan Jakovljević	Dositeja Obradovića 69 - Loznica	064/59-64-362		11 lat	Wieś Stupnica i Šurica (Szurica), Draginac, Loznica	200 m	200	Słabo zaludnione bez większych plantacji owoców i potrzeby stosowania środków chemicznych. Jednym słowem nie zanieczyszczona okolica	Akacyjny i wielokwiatowy	Propolis i wosk
Mile Simonović	9 Jugovića 1 - Vranje	017/416-185 064/89-07-637		45 lat	Stacjonarne pasieki w 4 miejscach w okolicach Vranja	350 - 550 m	100	Tereny bogate w akację, przyzwoita vegetacja, a opryskiwanie pestycydami jest minimalne	Akacja, wielokwiatowy i leśny	pyłek pszczeli, propolis i mleczko pszczele-docolowe
Živan Radaković	Vase Stajića 50/16 - Sremska Mitrovica	064/28-81-334	zivanradakovic.48@gmail.com	20 lat	Akacja - Cer ili Kosmaj Lipa - Fruška Gora (Fruszka Gora), Srem - Słonecznik	107 m	25	Uważam, że przestrzegam podstawowych warunków normalnego funkcjonowania pszczelich rodzin w okresie wiosennego rozwoju, przygotowania do zimy i zimowania wyznaczają miejsce zimowania	Akacja, lipa i słonecznik	Wosk, propolis, pyłek pszczeli i królowe dla potrzeb własnych
Vladimir Kovačević (Vladimir Kovaczević)	Jovana Popovića 28 - Kikinda	063/81-47-165	vladimirkovačević67q@yahoo.com	15 lat	Na treytorium gminy Kikinda i Ljig	80 i 330 m	70	W okolicy pasieki, która się znajduje poza miejscowością, nie ma żadnych zanieczyszczeń, fabryk itp. Poza gruntami rolnymi, które są nawożone	Miód rzepakowy, akacyjny, z lipy i słonecznika	Wosk, pyłek pszczeli, propolis
Mile Mučalov (Mile Muczalov)	Petra Drapšina (Petra Drapszina) 32 - Radičević (Radiczewiç)	065/26-70-100	mucalovmile@gmail.com	12 lat	Pasieka wędrowna w zależności od bazy pokarmowej Cer, Banat, Bačka (Baczka), Fruška Gora (Fruszka Gora), Ljubovija	/	130	W zakresie pszczelarstwa, w naszym regionie, coraz bardziej widoczne jest stosowanie środków chwastobójczych i neomiotionida, które niestety mają katastrofalny wpływ na pasieki	Wielokwiatowy, lipowy, akacyjny miód z gurmaru (Gymnema sylvestre) słonecznikowy, spadziowy	Pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele, wosk
Dejan Ćukalović	Karađorđeva (Karadžordżewa) 3 - Indžija (Indzija)	069/21-47-501	dejanćukalovicpcelar@gmail.com	28 lat	Vlaška (Vlaszka), Sokolska planina, Fruška Gora (Fruszka gora), Srem, Bačka (Baczka)	od 90 do 1000 m	100	Warunki górskie wciąż są dobre, ale równinne tereny ze względu na stosowane pestycydy są coraz bardziej ryzykowne dla pszczół (neonikotinoiדי są w stanie zdezorientować pszczołę i wpłynąć na zmniejszenie mocy zbierania)	Akacja, lipa, słonecznik, wielokwiatowy, leśny	Pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele, wosk
Božur Ilić (Božur Ilić)	Selo Kastrat - Kuršumljija (Kurszumlija)	062/32-55-34 027/382-958		25 lat	Górzysta obszar gminy Kuršumljija (Kurszumlija)	400 m	40	Ekologicznie czyste środowisko, warunki pogodowe z jednej skrajności w drugą (ciepło-zimno)	Akacyjny, wielokwiatowy, leśny	Wosk, propolis

Kračun Lučijan (Kraczun Luczijan)	Žarka Zrenjanina (Žarka Zrenjanina) 38 - Alibunar	069/11-71-957		26 lat	Požarevac, Deliblatska peščara (Deliblatska peszczara), Vladimirovac	90 m	150	Wyjątkowo ekologicznie zdrowa okolica	Akacja, rzepa, uljana repica, słonecznik	Plaster miodu, pyłek pszczele
Sadik Ličina (Sadik Liczina)	Mitrovačka (Mitrowaczka) 6 - Novi Pazar	063/88-35-272	amellicina@hotmail.com	20 lat	Peštrska (Pesztrska) piaszkowyż i Rudnik	650 m	200	Miejsce gdzie się znajdują pszczoły jest ekologicznie czyste bez zanieczyszczeń i wykorzystywania środków chemicznych	Akacja i wielokwiatowy	Wosk
Stoiša Ivanović (Stojsza Ivanović)	Radničkog bataljina (Radničkog bataljina) 40 - Jagodina	064/44-89-257		21 lat	Na terytorii gminy Jagodina (wieś Duboka)	/	150	Typowe rolnicze z dużą ilością nieużytków rolnych i z przewagą pagórkowatych i leśnych terenów. Warunki ekologiczne zadowalające	Akacyjny i leśno-wielokwiatowy	Propolis i mleczko pszczele w mniejszych ilościach
Stojan Anđelković (Stojan Anđelković)	Cara Lazara 27A - Futog	060/58-97-095		31 lat	Bačka (Baczka), Banat, Srem, Cer, Sokolske planine	82 m	80	Myslę, że zanieczyszczenia powietrza są minimalne ponieważ pszczoły się znajdują daleko od źródeł zanieczyszczeń, a jeśli chodzi o glebę (słonecznik, rzepak) istnieją większe problemy	Rzepak, akacja, lipa, słonecznik, wielokwiatowy, czasami spadziowy	Wosk, propolis, pyłek pszczele
Duško Mijatović (Duszko Mijatović)	Vuka Karadžića (Vuka Karadžića) 34 - Gornji Milanovac	064/16-14-252	mijatdr@open.telekom.rs	27 lat	Gornji Branetići, Ozrem (s. Kriva Reka), na południe od góry Rajac w stronę Rudnika (południowo-zachodnie zbocza Suvobora)	450 m	30	Zdrowe bez większych zanieczyszczeń, czasami rolnicy bez żadnych skrupułów opryskują pola (lub sad) w samo południe, ale w większości przypadków są bardziej zdyscyplinowani i przestrzegają warunków oprysków	akacyjny (nektarowy) wielokwiatowy (kwiaty polne, gryka) spadziowy (jeśli jest)	Propolis, pyłek pszczele, mleczko pszczele (dla potrzeb własnych)
Ivan Jovanović	Trg Svetog Save 2 - Užice (Užice)	064/23-56-422		15 lat	Batočina (Batoczina), Volujav-Užice, Vladimirovac-Alibunar	750 m	100	Względnie czysty obszar oddalony od ruchu drogowego i innych źródeł zanieczyszczeń. Zróżnicowana flora i fauna, obszar przeładowany liczbą społeczeństwa	Akacyjny, wielokwiatowy, słonecznikowy	Pyłek pszczele i trochę propolisa
Ilija Avramović	Kralja Milana 4/7 - Žagubica (Žagubica)	063/81-81-711	iks@beotel.rs	30 lat	Homolje	390 m	52	Bardzo dobre, zdrowy obszar	Akacja, wielokwiatowy homoljski miód (z podnóża homoljskich gór)	Propolis, mleczko pszczele, królowe
Zoran Dragosavac	Prvomajska 17 - Kostolac	064/82-89-252 012/240-459		36 lat	Veliko Gradište (Veliko Gradište), Banat - Dolovo, Mrmorak	140 m	200	Korzystny dla pasiek, większa liczba cieków wodnych, nie ma zanieczyszczeń	Akacyjny, lipowy, wielokwiatowy, słonecznikowy spadziowy	Propolis, pyłek kwiatowy, roje pszczoł
Safet Gilić	Kej Mira - Sjenica	063/18-63-830		30 lat	Stacjonarna pasieka, wieś Razdaginja, Sjenica	1200 m	80	Surove: Długie i zimne zimy, niskie letnie, nocne temperatury, w większości poniżej 10 stopni, długi okres suszy i długi okres deszczowy. W takich warunkach rośliny słabo dają miód, tak więc miód jest wytworzony z różnorodnych roślin, ale za to bardzo dobrej jakości.	Tylko wielokwiatowy	Propolis, wosk, pyłek pszczele
Jaroslav Javornik	Maršala Tita (Marszala Tita) 101 - Kulpin	063/89-23-084	javornikjaroslav27@gmail.com	4 lata	Mladenovo, Fruška Gora (Fruszka Gora), Panonija - nova Crvenka	85 m	40	Zdrowy i czysty obszar bez zanieczyszczeń przemysłowych	Rzepak, akacja, lipa, słonecznik	/
Ivan Pihler	Nikole tesle 166 - Susek	064/13-52-899	ivan.pihler@stocarsvo.edu.rs	23 lata	Fruška Gora (Fruszka Gora)	250 - 300 m	80	Stacjonarne, pszczoły się znajdują na północnej stronie zbocza góry - Fruška Gora (Fruszka Gora), gdzie dominuje baza pokarmowa akacji i lipy, a obecne są także bazy pokarmowe wierzby i kwiatów polnych	Akacyjny, lipowy i wielokwiatowy	Pyłek pszczele i propolis