



BeeNectar cuestionario 1

la introducción de los apicultores

Nombre y apellido del apicultor	Dirección	Teléfono de contacto	e-mail	¿Cuánto tiempo hace que se inició en apicultura?	¿Cuáles son los lugares en los que lo más frecuente coloca sus colmenas?	La altitud de los apiarios	¿Cuántas colmenas de tipo LP tiene en su propiedad?	¿Cómo describiría las condiciones medioambientales en las que mantiene su apiario?	¿Qué tipos de miel produce?	¿Cuáles son otros productos que produce?
Nenad Stojanović	Deli Jovana br.5 - Zaječar	019/435-421 064/19-57-860		13 años	Los alrededores de Zaječar, la región del pueblo Lubnica (Invernadero)	260 m	60	Bastante satisfactorias (en los alrededores no hay contaminantes importantes, sin mucho tráfico, la zona de poca producción de cultivos de cereales y frutas).	De falsa acacia, de la pradera	Enjambres de abejas, abejas reinas para necesidades individuales, propoleo para el mercado
Borivoje Bocić	Varšavska 20 - Zaječar	019/730-257 061/60-74-319		42 años	Apiario estacionado, donde empieza la montaña Stara Planina	300 m	6	Lo mantengo en muy buenas condiciones medioambientales	De falsa acacia, de la pradera	Propoleo, miel del peine, cera
Radojko Gole	Veljka Vlahovića 2 - Priboj	033/453-656 064/21-08-641		15 años	Apiario estacionado, la zona del río Uvac	450 m	9	Bastante satisfactorias, no hay mucha pulverización de arbustos de frambuesas	Mezclada, multifloral, de la pradera y del bosque	Miel, polen y propoleo
Branislav Jakovljević	Lomina 18 - Gornji Milanovac	032/710-079 032/755-147 060/71-00-730		30 años	Apiario estacionado.	470 m	102	Las condiciones medioambientales son extraordinarias, el apiario está a 15 km de zona poblada (no hay polución), los pueblos abandonados y no hay pulverización de frutas.	De falsa acacia, de la pradera, a veces y del bosque	Polen, propóleo, malva, y he comprado equipo de calidad para el veneno de abeja
Miroslav Vasiljević	Radojke Zajić 37 - Kruševac	060/44-40-116	miroslav.pcelar.vasiljevic@gmail.com	33 años	El pueblo Petina, la Municipalidad de Kruševac	310 m	10	La región baja de Jastrebac con flora variable, donde dominan todas especies de frutas, falsas acacias, tilo, arbustos de mora	De falsa acacia, de la pradera, miel especial llamado medljikovac	El propóleo y jalea real, y para mí enjambres y abejas reales
Nada Plavša	Karlovački drum 7c - Petrovaradin		plavs.nada@gmail.com	17 años	La villa de Petrovaradin - durante el invierno el monte Cer - la polinización en los bosques de falsa acacia en el monte de Fruška Gora Cer - bagremova paša Fruška Gora - lipa Banat - Suncokret	diferentes alturas	25	Todas las localidades, excepto la del monte de Cer, están en la meseta - Vojvodina, gran humedad, especialmente durante el invierno, otoño y primavera, la región rica en la polinización en los aguazales, en general, las condiciones son buenas y favorables para el desarrollo primaveral y especialmente en los periodos críticos de la segunda parte de agosto cuando la polonización es bastante escasa, el aguazal siempre ofrece algo.	De falsa acacia, de la pradera, tilo	Polen, propoleo, cera
Predrag Radulović	Generala Milojka Lešjanina 41a	062/80-64-929		10 años	El pueblo Zaplanje zona de G.Han, el monte Radan - zona de Kuršumljija	420 m	25	El entorno excepcionalmente limpio y sin contaminantes	De falsa acacia, de la pradera, del bosque	Polen y propoleo
Vladan Jakovljević	Dositeja Obradovića 69 - Loznica	064/59-64-362		11 años	Los pueblos Stupnica y Šurica, Draginac, de la Municipalidad de Loznica	200 m	200	Poco poblado sin grandes plantaciones frutales y sin uso de productos químicos. El medio ambiente sin contaminación.	De falsa acacia, de la pradera	Propoleo y cera
Mile Simonović	9 Jugovića 1 - Vranje	017/416-185 064/89-07-637		45 años	Apiarios estacionados en 4 localidades en los alrededores de Vranje	350 - 550 m	100	Terrenos ricos en falsa acacia, la vegetación es sólida y el rocío de pesticidas es mínimo.	De falsa acacia, de la pradera y del bosque	polen, propoleo y jalea real - con propósito
Živan Radaković	Vase Stajića 50/16 - Sremska Mitrovica	064/28-81-334	zivanradakovic.48@gmail.com	20 años	Falsa acacia - Cer o Kosmaj Lipa - Fruška Gora Srem - Suncokret	107 m	25	Considero que he cumplido con las condiciones básicas para el funcionamiento normal de las colonias de abejas en la época del desarrollo primaveral, en la preparación para el invierno, como también en la selección de lugares para pasar el invierno.	De falsa acacia, tilo, girasol	La cera, propoleao, polen y abejas reales para necesidades propias

Vladimir Kovačević	Jovana Popovića 28 - Kikinda	063/81-47-165	vladimirkovacevic067q@yahoo.com	15 años	El territorio de la municipalidad de Kikinda y Ljig	80 & 330 m	70	El apiario está ubicado fuera de la zona poblada y en su cercanía no tengo ningún tipo de contaminadores, fábricas o algo similar. Hay solo tierra agrícola que se cultiva.	La miel de colza, falsa acacia, tilo y girasol	La cera, polen, propoleo
Mile Mučalov	Petra Drapšina 32 - Radičević	065/26-70-100	mucalovmile@gmail.com	12 años	El apiario se muda dependiendo de los lugares de polinización Cer, Banat, Bačka, Fruška Gora, Ljubovija	/	130	Con respecto a las condiciones en nuestra zona de apicultura constatamos cada vez más el aumento de aplicación de herbicidas y neonicotinoides los cuales, por lástima, afectan los apiarios.	De falsa acacia, de la pradera, tilo, girasol, de Gymnema sylvestris, miel especial llamado medljikovac	Polen, propoleo, jalea real, cera
Dejan Čukalović	Karađorđeva 3 - Indija	069/21-47-501	dejančukalovicpcelar@gmail.com	28 años	Zona de Vlaška, los montes Sokolska, Fruška Gora, zonas de Srem, Bačka	90- 1000m	100	En las zonas montañosas son buenas mientras en la llanura no es el mismo caso. A causa del uso de pesticidas que cada vez más afectan a las abejas (neonicotinoides desorientan a la abeja y reducen su potencia en la recogida).	De falsa acacia, de la pradera, tilo, del bosque, girasol, miel especial llamado medljikovac	Polen, propoleo, jalea real, cera
Božur Ilić	Selo Kastrat - Kuršumljija	062/32-55-34 027/382-958		25 años	Zona montañosa del territorio de la Municipalidad de Kuršumljija	400 m	40	El medio ambiente es limpio en el sentido ecológico, las condiciones climáticas oscilan de un extremo al otro (frío-calor)	La miel de falsa acacia, de la pradera, del bosque	La cera, propoleo
Kračun Lučijan	Žarka Zrenjanina 38 - Alibunar	069/11-71-957		26 años	La ciudad de Požarevac, arenal Deliblatska, Vladimirovac	90 m	150	Zona muy sana.	La miel de falsa acacia, colza y girasol	La miel del peine, polen
Sadik Ličina	Mitrovačka 6 - Novi Pazar	063/88-35-272	amellicina@hotmail.com	20 años	La meseta Peštrska y Rudnik	650 m	200	El lugar donde están colocadas las colonias está en muy buenas condiciones medioambientales, sin polución y sin el uso de contaminantes químicos.	La miel de falsa acacia y de la pradera	La cera
Stoiša Ivanović	Radničkog bataljina 40 - Jaaños	064/44-89-257		21 años	En el territorio de la Municipalidad de Jagodina (pueblo Duboka)	/	150	Una zona típica agrícola, con bastante superficie sin cultivo y con gran porcentaje de terreno montañoso y boscoso. Las condiciones medioambientales son satisfactorias.	la miel de falsa acacia y mezclado del bosque y de la pradera	Propoleo y jalea real en pequeñas cantidades
Stojan Anđelković	Cara Lazara 27A - Futog	060/58-97-095		31 años	Las zonas de Bačka, Banat, Srem, los montes Cer, Sokolska	82 m	80	Creo que la polución aérea es poca porque las colonias están lejos de las fuentes de contaminación.El terreno (girasol, colza) es problemático.	La miel de colza, falsa acacia, tilo, girasol, mil flores, a veces la miel especial medljikovac (del bosque)	La cera, propoleo, polen
Duško Mijatović	Vuka Karadžića 34 - Gornji Milanovac	064/16-14-252	mijatdr@open.telekom.rs	27 años	Las zonas de Gornji Branetići, Ozrem (río Kriva Reka), el sur del monte Rajac hacia Rudnik (suroeste de jugo-zapadni los pendientes de Suvobor)	450 m	30	Sanas sin contaminantes mayores, de vez en cuando algún agricultor irresponsable hace la pulverización del campo (o la huerta) al mediodía, pero, en general, los agricultores son cada vez más disciplinados y respetan las reglas de pulverización.	la miel de falsa acacia, de flores de frutas, de la pradera, alforfón, medljikovac (en ocasiones)	Propoleo, polen, jalea real (para necesidades propias)
Ivan Jovanović	Trg Svetog Save 2 - Užice	064/23-56-422		15 años	Las zonas de Batočina, Volujav-Užice, Vladimirovac-Alibunar	750 m	100	Zona bastante limpia, lejos de tráfico y otras fuentes de contaminación. Flora y fauna variables, la región con gran número de colonias.	La miel de falsa acacia, de la pradera, girasol	Polen y un poco de propoleo
Ilija Avramović	Kralja Milana 4/7 - Žagubica	063/81-81-711	iks@beotel.rs	30 años	La zona de Homolje	390 m	52	Muy buenas, zona sana.	Falsa acacia, pradera, la miel de Homolj	Propoleo, jalea real, abejas reales

Zoran Dragosavac	Prvomajska 17 - Kostolac	064/82-89-252 012/240-459		36 años	Las zonas de la Municipalidad de Veliko Gradište, la región de Banat - Dolovo, Marmorak	140 m	200	Favorables para la apicultura, zona de muchos ríos, no hay contaminación	La miel de falsa acacia, tilo, floral, girasol, medljika	Propoleo, polen, enjambres de abejas
Safet Gilić	Kej Mira - Sjenica	063/18-63-830		30 años	Apiario estacionado, los pueblos Razdaginja, Sjenica	1200 m	80	Clima inclemente: inviernos largos y fríos, bajas temperaturas nocturnas en verano, en general debajo de los 10 grados, largos periodos de sequía o de lluvias, y en estas condiciones las plantas variadas no dan mucho aprovechamiento, pero la calidad de la miel es extraordinaria.	Solo de la pradera	Propoleo, cera, polen
Jaroslav Javornik	Maršala Tita 101 - Kulpin	063/89-23-084	javornikjaroslav27@gmail.com	4 años	Las zonas de la villa de Mladenovo, el monte de Fruška Gora, la región de Panonija - la villa de Nova Crvenka	85 m	40	Zona sana y limpia sin contaminantes industriales.	La miel de colza, falsa acacia, tilo, girasol	/
Ivan Pihler	Nikole tesle 166 - Susek	064/13-52-899	ivan.pihler@stocarstvo.edu.rs	23 años	El monte de Fruška Gora	250 - 300 m	80	Apiario estacionado, las colonias se encuentran en la pendiente norte del monte de Fruška Gora, donde domina la polinización de falsa acacia y tilo, como también del sauce y las praderas.	La miel de falsa acacia, tilo y de la pradera	Polen y propoleo