



## BeeNectar upitnik 4

zimovanje i prolećni razvoj

Ime i prezime pčelara	Da li je Beenectar poklopac pomogao pri proveru stanja društva, tokom zime?	Da li Vam je Beenectar poklopac pomogao proveti zaliha hrane, tokom zime?	Da li je Beenectar poklopac pomogao prilikom dodavanja pogače pčelinjim društvima, tokom zime?	Da li gore navedene aktivnosti bile obavljane lakše, brže i bezbednije u poređenju sa starim poklopcem.	Opišite uslove u košnici sa Beenectar poklopcem u toku zime u poređenju sa košnicama sa starim standardnim poklopcem.	Da li ste ustanovili lakšu primenu veterinarskih tretmana (navedite tretmane).	Koristili ste mogućnost koju Vam daje novi Beenectar poklopac za postepeno dodavanje sirupa, preko rirektno pristupačne hranilice, za stimulativnu prihranu matice.	Molimo Vas da u polje upišete sve ostale informacije za koje smatrate da su važne i koje ste mogli da primetite tokom zime.	Beenectar poklopac		Stari poklopac	
									Brojnost populacije pčela u početku zimovanja:	Brojnost populacije pčela na kraju prolećnog razvoja:	Brojnost populacije pčela u početku zimovanja:	Brojnost populacije pčela na kraju prolećnog razvoja:
Nenad Stojanović	Da, brzo i lako bez rashlađivanja košnice	Da, naročito pogače i stanja i položaja klube	Da, brzo dodavanje 30% brže nego klasični	3 puta brže i lakše	Dodavanje pogača brže i lakše, kao i sagledavanje stanja pčela (položaj klubeta, količina medne vage). Bolje očuvanje toplote u košnici. Mada postoji veća količina vlage i kondenzacije kada je ventilacija zatvorena.	Da, prilikom tretmana protiv varoe.	Da	U prvoj polovini zime otvori su bili otvoreni, kondenzacije nema. Kasnije sam zatvorio sve otvore kada je spoljna temperatura bila ispod nule. Dolazi do pojave kondenzacije i vlage, što kod jačih društava nema posledice jer kondenzovanu vodu troše, dok kod slabijih društava dolazi do pojave buđi. Ustanovljeno pri prvom prolećnom pregledu. Veći procenat opale varoe u jesenjem tretmanu protiv varoe sa istom količinom legla. Brži prolećni razvoj u košnicama sa novim poklopcem - efekat folije. Nisam primetio bitnu razliku u gubitku pčela u toku zimovanja - stradanja u toku zime nisam imao.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Borivoje Bocić												
Radojko Gole	Da	Da	Da	Da	Sve predhodne operacije Beenectar poklopca imaju veliku prednost u odnosu na standardni poklopac, lakše, brže, bezbednije i preglednije	Da	Da	Na jednom poklopcu kod hranilice srednji deo je malo deformisan, te posle uzetog sirupa uđe u hranilicu po 10 pčela koje se ne mogu vratiti. Na površini poklopca u toku ranog proleća pojavljivala se rosa na 2 društva. Ventilacija kod svih otvarana oba društva su izuzetno jaka - glavna primedba svih pčelara je cena.	br.košnice: 1. 7 2. 7 3. 7 4. 6 4. 5 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 4. 8 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 8 2. 6 3. 7 4. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 10 2. 8 3. 10 4. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

Branislav Jakovljević	Da	Da	Da, najviše kod pogača	Da	Malo je rano za ocenjivanje opštih uslova u jednim i drugim košnicama i njihovo poređenje, prvi utisak je da poseduju veće zalihe meda od drugih a možda je to slučajnost što u sali reče moja supruga.	Tu nema nikakve razlike.	Da i na nju sam prezadovoljan.	Jedna od informacija je ta što sa Lab-Set poklopcima u svako doba (i kad je minus i kad je plus možete pogledati i 80% oceniti u kom je stanju društvo (hrana brojčanost), lakše raditi, manipulirati, sve u judnom komadu, a gornju tabelu nisam baš razumeo, a ako jesam ne mogu da ocenim za sad brojnost u jednim i drugim, jer prolećni razvoj još nije završen.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.
Miroslav Vasiljević	Da	Nisam siguran	Da	Sigurno da	Ne razumem pitanje	Pčele tretiram mitakom preko leta, oksalnom kiselinom, nakopavanjem po ulicama. Zbog jednostavnijeg otvaranja košnice brže izvodim nakopavanje / tretiranje.		Košnicama sa Beenectar poklopcem nisu izašle u hranilicu i ne uzimaju sirup osim u jednoj. Sve košnice imaju po pogaču. Čini mi se da su 3 košnice sa Beenectar poklopcem najslabije u pčelinjaku sa pčelama.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.
Predrag Radulović	Da	Da	Da - izuzetno	Mnogo lakše i bezbednije	Bolja ventilacija; u košnici je bilo 10 ramova (nema buđi), pčele su dobijale kondenzovanu vodu.	Tretiranje oksalnom kiselinom i apiguard-om i mrvljom kiselinom izuzetno lako.	Vršeno stimulatívno prihranjivanje sirupom, efekti pozitivni.	Bolje zimovanje pčela, bolji prolećni razvoj, više ramova legla. Sve ovo uz minimalni rad.	br.košnice: 1. 10 2. 9 3. 10 4. 8 5. 9 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 7 5. 7 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 9 2. 8 3. 8 4. 8 5. 9 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 7 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7 6. 7. 8. 9. 10.
Vladan Jakovljević	Da	Da	Da	Da	Mislim da pošto bolje poklopac beenectar dihtuje da je i miktoklima same košnice bolja. Takođe zbog mogućnosti lakog štelovanja ventilacionih otvora ima prednosti nad standardnim poklopcima.	Da, tretiram mitakom 4x	Pošto sam hranio pčele svako veče, razlika je bila očigledna	Nemam nikakvih važnijih zapažanja tokom zime.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10.



Kračun Lučijan	jeste	jeste	I te kako je pomogao	jeste	Košnice su se lakše pregledale, lakše smo videli stanje u košnici i ranije smo reagovali. U jednu košnicu je ušao miš, te smo mogli odmah da reagujemo.	Oksalna kiselina se lakše i brže dodavala društvu, društvo je bilo kraće otvoreno i manje se hladila košnica.	Jesam, ali smo više praktikovali pogaču.	Naročito nam je pomogao kod rojeva, s obzirom da smo polovinu poklopaca stavili na jaka društva, a drugu polovinu na slaba društva. Ni jedno slabo društvo nam tokom zime nije uginulo, čak šta više izašla su kao solidna društva (u odnosu na neke jače koje su ušle kao jače od njih). Takav rezultat možemo zahvaliti vašem poklopcu koji nam omogućuje konstantan lak pregled hrane kao i neprimetno dodavanje pogače pčelama.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sadik Ličina												
Stoiša Ivanović	Provera je brza, laka, pouzdana i bez posledica.	Prema položaju klubeta i pčelaru poznatog rasporeda hrane zaključak o zalihama hrane je očigledan i siguran.	Dodavanje pogače ne uznemirava pčele, bez se obavi i debljina pogače nikada nije problem.	Sve aktivnosti su obavljene kudikamo sigurnije, efikasnije, lakše i bezbednije.	Imam utisak da su se pčele u košnicama sa novim poklopcima kod jakij društava lakše kretale po horizontali, kad su uslovi bilo povoljni, a na zalasku zimskog perioda društva su se brže i bolje razvijala. Ventilacija izvadna, bez vlage u košnicama i bez ubudjajih ramova, što nije uvek slučaj kod ostalih društava.	Način na koji ja koristim (nakapavanje) je brz, efikasan i jednostavan. Brzo i jednostavno se pristupa formiranom klubetu, jer istovremeno se skida poklopac, zbeg i krov.	Svakako. Ovaj poklopac sa ovakvom hranilicom za tu namenu je besprekoran.	U zimskom periodu obavezno je stavljanje kopči za spajanje poklopca sa nastavkom. Mislim da je poklopac praktičniji za jača društva. Za novoformirana, a nedovoljno pripremljena za zimu, društva poklopac ne bi preporučio. U prirodu pojačanih padavina (sneg, kiša) koristio sam dodatno pokrivanje limom, naročito u periodu otapanja snega, zbog slivanja vode niz košnicu.	br.košnice: 1.4 2.6 3.5 4.5 5.6 6.4 7.5 8.6 9.4 10.6	br.košnice: 1.6 2.10 3.8 4.9 5.9 6.7 7.9 8.10 9.8 10.10	br.košnice: 1.5 2.5 3.6 4.4 5.4 6.6 7.6 8.5 9.4 10.6	br.košnice: 1.8 2.7 3.9 4.7 5.6 6.8 7.9 8.7 9.6 10.9
Stojan Anđelković												
Duško Mijatović												
Ivan Jovanović	Vrlo dobra bez uznemiravanja pčela	Da	Mnogo lakše i brže nego sa milerovom hranilicom	Da	Društvo pri pregledu nije uznemiravano, nije primećena vlaga u košnici mada i u kontrolnim košnicama nije bilo vlage. Olakšan je rad. Kad se javi želja da se vide pčele i njihova aktivnost u sred zime, može bez otvaranja košnice.	Tretiram košnice - pčele zadimljavanjem, mitakom i oksalnom kiselinom tako da nema razlike u odnosu na stare poklopce.	Samo 3 puta su pčele prihranjene sa po 1/2 litra sirupa zbog udaljenosti pčelinjaka. Potrošile su po 4 kg medne pogače.	U košnici broj 9 osetno se smanjio broj pčela (3 ulice) te sam rasformirao društva dodavši ga srednjem društvu koje ne spada u kontrolno. Recite mi da li da poklopac stavim na neki od drugih košnica da bi pratio dalji razvoj i prinose po košnici. Drugarski pozdrav!	br.košnice: 1.10 2.12 3.10 4.10 5.12 6.10 7.10 8.12 9.9 10.10	br.košnice: 1.11 2.12 3.12 4.13 5.13 6.10 7.9 8.10 9. 10.9	br.košnice: 1.10 2.10 3.10 4.8 5.10 6.11 7.10 8.10 9.10 10.10	br.košnice: 1.9 2.8 3.9 4.10 5.10 6.13 7.9 8.9 9.8 10.9

Ilija Avramović	Jeste, veoma brzo i jednostavno	Jeste, lako se proverava i daje pogača	Jeste	Jeste	Dobar je. Možda jedini nedostatak što se kondenzuje previše vode. Može da se odstrani otvaranjem ventilacionih otvora. Takođe sarkice na staklu su slabe. Otvori ventilacije padaju sami od sebe, od vetra (mora da se lepi trakom).	Rad je brži i lakši.	Da	Ostajem pri tvrdnji da je poklopac veoma dobar i da može lepo sa njim da se radi. Ima pomaka u brzini pregleda. Što je osnovna prednost. Jedino ostalo da li je izdržljiv u transportu i da li sunce neće da ga deformiše. Cena je možda previsoka, ispada poklopac skoro kao cela košnica.	br.košnice: 1. 7 2. 8 3. 8 4. 8 4. 6 6. 7 7. 8 8. 8 9. 5 10. 9	br.košnice: 1. 13 2. 14 3. 14 4. 15 4. 14 6. 10 7. 16 8. 14 9. 10 10. 16	br.košnice: 1. 8 2. 9 3. 7 4. 8 4. 8 6. 7 7. 9 8. 6 9. 7 10. 8	br.košnice: 1. 14 2. 16 3. 9 4. 14 4. 13 6. 13 7. 15 8. 13 9. 15 10. 12
Zoran Dragosavac												
Safet Gilić												
Jaroslav Javornik	Da	Da	Da	Da	Bolje zimuju, dobra izolacija, koji pruža plastika. Novim poklopcem se daje mogućnost DESIFROVATI	Ne, tretmane vršim preko leta	Da	Ventilacioni otvori su odlični, može da se reguliše dotok vazduha u košnici ili pak da se zatvore svi otvori kada krene leglo.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. X 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. X 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. 6. X 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 2. 3. 4. 4. X 6. 7. 8. 9. 10.
Ivan Pihler												
Milorad Evtić	Naravno	Jeste i to prilikom izlaska klubeta na satonoše	Ekstra pomoć pri dodavanju	100 % što se tiče brzine	Otvore za ventilaciju treba podesiti prema položaju košnica, ako su okrenute jugu ili jugoistoku- otvore sa prednje strane otvoriti ukoliko su okrenute ka severu otvoriti samo 1 sa prednje strane i to ako je klube levo - otvoriti desni otvor	Da kod nakapavanja oksalne kiseline	Da, lako, brzo, brzo preuzimanje sirupa	Smanjenje vlage u košnici tokom zime, lako dodavanje pogača, prilikom dodavanja pogača, pčele mirmije, lako skidanje snega i spadanje kiše, nema spadanja farbe sa poklopca.	br.košnice: 1. 20 2. 35 3. 30 4. 35 4. 30 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 25 2. 30 3. 30 4. 35 4. 35 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 30 2. 20 3. 25 4. 35 4. 30 6. 7. 8. 9. 10.	br.košnice: 1. 25 2. 15 3. 25 4. 30 4. 25 6. 7. 8. 9. 10.