



BeeNectar questionnaire 3a

Résultats demi-saison

Prénom et nom de l'apiculteur	Avez-vous remarqué la construction des rayons de miel plus rapide? Si oui, comment?	Avez-vous remarqué un développement plus rapide de la colonie et si oui, comment?	Avez-vous remarqué un meilleur microclimat dans la ruche (par exemple, moins de barbe)?	Avez-vous remarqué de meilleurs résultats lors de l'application des différents traitements vétérinaires?	Avez-vous remarqué une réduction des vols de miel de la ruche?	Vous avez profité des possibilités qui vous donne le nouvel couvercle Beenectar à ajouter des aliments solides et liquides et de l'eau avec, à la fois, un contrôle direct à haute vitesse, quelles que soient les conditions météorologiques et l'heure de travail?	Comment évaluez-vous l'utilisation actuelle du couvercle de Beenectar actuel par rapport à l'utilisation des couvercles précédents.	D'autres résultats positifs ou négatifs?
Nenad Stojanović	Cette année le rucher est installé fixe, le pâturage durera jusqu'à juin. D'ici là, je construis (j'insère) les bases des rayons de miel. Pour cette raison, je n'ai aucune expérience avec le nouveau couvercle.	Oui. Dans la formation d'essaims, le développement d'essaims de 20 - 30% plus rapide (grâce au meilleur microclimat), introduction rapide des reines nouvelles, sous le couvercle transparent.	Oui. Le microclimat est meilleur, une bonne ventilation, à la même température avec le nouveau couvercle il n'y a pas de barbe sur la ruche.	Oui. Application facile et rapide des médicaments, l'introduction des médicaments de sirop, rubans, inspection visuelle, bonne protection lors des trous aériens sont fermés, diminution de l'infestation de varroa lors de l'utilisation de la fumée, 10-15% diminution de l'infestation de varroa.	Oui. Étanchéité du couvre cadre, impossibilité d'invasion.	Oui.	Considérablement mieux.	Je l'utilise depuis juillet et je ne peux pas donc avoir une évaluation complète. L'expérience est jusqu'ici très bonne, à côté des résultats positifs ci-dessus, j'ai remarqué le phénomène suivant: augmentation de l'humidité dans le couvre cadre lors des matinées froides, un grand espace entre le couvercle transparent et les barres supérieures - il y a la possibilité des alvéoles que les abeilles font- je pense qu'il faut mettre quelque chose sur les trous aériens, qui empêcherait l'entrée de lumière
Borivoje Bocić		Oui.	Oui.	Oui.	Non.	Oui.	Mieux.	Aux questions sans réponse vous recevrez les réponses l'année prochaine. J'ai eu les couvercles après l'extraction du miel de miel.
Radojko Gole			Oui.	Oui.	Je n'ai pas fait attention.	Oui, le plus vite possible.	Considérablement mieux.	L'esthétique, la manutention, la ventilation, la fixation excellente. Négatif: arrivée d'eau le long du corps jusqu'à la planche du vol, pendant le remplacement Corps. Comment faire le réchauffement en l'hiver?
Branislav Jakovljević	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	Oui, il n'avait absolument pas de barbe.	Je n'ai pas fait attention. En tout cas, l'application du traitement vétérinaire est plus facile.	Je n'ai pas fait attention.	Oui. Pour l'introduction de l'alimentation liquide le nouveau couvercle est excellent.	Considérablement mieux.	Les rendements, la construction des rayons de miel et le développement de la population ne peuvent pas être comparés avec précision parce que les couvercles sont placés après le pâturage principal, quand il y a eu de la sécheresse et le période sans pâturage. Je m'attends à ce que ces paramètres de productivité soient meilleurs dans la saison prochaine.
Miroslav Vasiljević	Je n'ai pas trouvé.	Je n'ai pas fait attention.	Non.	Non.	Je n'ai pas fait attention.	Oui.	Mieux.	Aux questions sans réponse vous recevrez les réponses l'année prochaine. J'ai eu les couvercles après l'extraction du miel de miel.
Predrag Radulović	Le période sans pâturage et sans construction.	Oui. 20%	Oui. Avec les nouveaux couvercles il n'y a pas de barbe, une excellente ventilation, anciens couvercles - il y a de la barbe.	Oui. Le traitement d'Apigarde est facile, simple et efficace et même avec l'acide formique et probablement oxalique.	Je n'ai pas fait attention.	Oui.	Considérablement mieux.	Pour l'instant, les couvercles offrent un avantage par rapport aux couvercles classiques, il me reste à suivre l'hivernage, le développement printanier et la récolte de miel et après quoi je serais en mesure de faire une évaluation complète.

Vladan Jakovljević	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	Oui.	Oui.	Je n'ai pas fait attention.	Oui.	Mieux.	Pour moi, comme l'apiculteur de l'apiculture fixe, qui nourris des abeilles tous les soirs pendant environ 30 jours (août) et c'est beaucoup plus rapide et j'ouvre le nouveau couvercle avec une seule main.
Mile Simonović	J'ai eu les couvertures plus tard, alors j'aurai des informations plus fiables au printemps de 2014.	Oui. De 20% grâce à la mangeoire.	Oui. Merci aux trous d'avant et d'arrière. Excellent microclimat.	Oui. Facile à installer des lattes contre le varroa. Sans ouvrir la ruche.	Oui.	Oui.	Considérablement mieux.	<p>Les colonies de abeilles sont alimentées intensivement en juillet et en août. Vos couvercles ont pris de l'importance grâce à la mangeoire. Ouverture rapide, introduction du sirop, l'inspection visuelle à travers du couvercle transparent, le comportement des abeilles lors de la manipulation et de la fermeture du couvercle. Couvercle parfait pour un plus grand nombre de ruches.</p> <p>Je suis intéressé à la façon dont la société va se comporte en hiver. Développement printanier et récolte du miel d'acacia, qui est le début de juillet en 2014. Été. Seulement alors, j'aurai une comparaison complète des données dont vous avez besoin, jusque-là, mes salutations.</p>
Živan Radaković	Oui. 20%	Oui. 20% -25%	Oui. Sur 3 couvercles j'ai ouvert en diagonale des trous aériens, un à l'avant et un à l'arrière et j'ai remarqué que les abeilles ont commencé à les fermer avec la propolis.	Oui. Avec le nouveau couvercle les deux pâtés d'Apigard sont emportés dans le temps prévu, tandis qu'avec les couvercles traditionnels, on rencontrait le contenu de gel non-utilisé avec la propolis. La même chose est enlevée après mon intervention, mais le processus a duré pendant longtemps.	Oui. Au rucher je n'avais pas vu d'arrachage ni sur les anciens ni sur les nouveaux couvercles.	Oui. Je suis très heureux de la rapidité avec laquelle cette action est effectuée.	Considérablement mieux.	<p>J'aime particulièrement le fait qu'il n'est pas nécessaire de mettre matériau isolant (papier, des films en nylon) ce qui est difficile s'il y a le moindre vent. En cas du nouveau couvercle il n'est pas possible que les insectes et les fourmis s'y cachent comme en cas du couvercle conventionnel. Ayant la même taille que la ruche, sur le stand on peut mettre plusieurs ruches ou on travaille beaucoup plus à l'aise avec les extensions.</p> <p>Je pense qu'il serait bon que le couvercle soit un peu plus élevé parce que j'ai déménagé à la courte distance de 7 km l'autre ruche avec le nouveau couvercle et dans un jour je l'ai retournée. Je l'ai déplacée dans la matinée, et je l'ai rentrée la nuit suivante et les deux fois la zone de couvre cadre été remplie au maximum et c'est pourquoi je pense que l'espace de couvre cadre pourrait être plus élevé, car beaucoup de choses se passent dans la migration, de sorte que la même chose doit être faite le jour ensoleillé, ce qui rend la situation plus favorable. Quand j'ai eu le couvercle les abeilles étaient au pâturage de tournesol où il n'était pas possible de fixer des nouveaux couvercles pour des raisons de sécurité, alors je ne dispose pas de données comparables pour la période de pâturage. Quant au point 1 l'heure indiquée se réfère au visuel "" flash "" contrôle sans démontage du corpus de la ruche.</p>
Vladimir Kovačević	Je n'ai pas trouvé.	Non.	Oui. Il y a moins de barbes à des températures élevées.	Non.	Non.	Oui. J'ai essayé avec le sirop et c'est beaucoup plus pratique.	Mieux.	J'insiste sur ce que j'ai dit dans l'enquête précédente, j'ai eu l'effervescence d'abeilles au pâturage de tournesol alors que les données et la comparaison du rendement dans mon rucher ne sont pas pertinents, et que les données réelles peuvent être déterminés pendant le pâturage d'acacia après le développement printanier. Par conséquent, je n'ai pas écrit les données sur les rendements de miel pour ne pas faire de confusion.
Mile Mučalov	Je n'ai pas trouvé.	Les sociétés ont déjà été développées à l'époque où j'ai eu les couvertures.	Oui.	Oui.	Oui.	Oui.	Mieux.	Visuellement très bon, bonne ventilation dans la ruche, mangeoire aussi très bonne, à voir s'il y aura de condensation en hiver. L'inconvénient possible est que je suppose que l'eau s'écoule dans les extensions et je crains que cela réduise la durée de vie.

Dejan Ćukalović	Je n'ai pas fait attention. Les conditions conditionnent le pâturage.	Oui. En moyenne, 15% plus de couvées chez les reines du même âge.	Oui.	Nombre d'acariens morts est approximative.	Toujours il y a assez de miel, et il est difficile à déterminer.	Oui. Incroyablement rapide et facile.	Considérablement mieux.	Les abeilles ferment la ventilation avec la propolis de sorte qu'en automne il faut fermer les trous aériens avec le carton en plus des fermetures en plastique existants.
Božur Ilić	Je n'ai pas trouvé.	Non.						Dans notre région, il n'y avait pas de consommations ni de développement social après l'installation des nouveaux couvercles – une année catastrophique.
Kračun Lučijan	Oui. En moyenne de 30 %.	Oui. Il a été noté plusieurs couvées, en moyenne, 2 cadres par ruche	Oui. Pas de barbe.	Oui. Le couvercle étanche mieux.	Oui. Avec d'autres mesures que nous avons appliquées, il n'y en avait pas.	Oui, il n'y a pas de guêpes autour de la ruche.	Considérablement mieux.	Puisque abeilles distinguent les couleurs rouge, jaune, blanc, bleu et vert il serait mieux pour une meilleure perception que le couvercle soit en couleur.
Sadik Ličina			Chez moi en août, il n'y avait pas des températures extrêmement élevées et j'utiliser les fonds de ruche grillagé, donc je n'ai pas de barbe sur la planche de vol		Je n'ai pas fait attention.	Oui.	Mieux.	Je pense que vous auriez dû nous envoyer ce formulaire avec les couvercles à prendre en compte toutes ces données, parce que beaucoup de monde n'a pas fait attention à cela.
Stoiša Ivanović	Oui. La vitesse de construction des bases des rayons est augmentée d'un tiers de la valeur par rapport au type de construction de fondation des rayons avec des couvercles antérieurs.	Oui. Mon impression est que les sociétés avec le nouveau couvercle ont un cadre de couvée de plus que les autres sociétés.	Oui. Les barbes sont vraiment petites et l'humeur des abeilles ouvrières est améliorée.	Traitement de l'acide oxalique et Bipin encore à venir en novembre ou décembre. Lors d'utilisation de la fumée il n'y a pas de différences significatives.	Non. L'avantage est le couvercle bien ajusté sur les extensions, si elles sont de la même taille standard.	Oui. L'introduction d'alimentation liquide et solide est beaucoup plus rapide, plus efficace, plus sûr et le temps pour ajouter la nourriture est plus court.	Considérablement mieux.	Avec les premières nuits fraîches nous avons observé une augmentation de la condensation de l'eau entre le couvercle et la plaque transparente, et donc dans le couvercle transparent même. Je fais remarquer que les sociétés ne sont pas faibles.
Stojan Anđelković	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	Oui.	Mieux.	Les déclarations que j'ai faites dans le questionnaire n ° 2 je pense que l'ensemble de ce questionnaire doit être fournie avec des couvertures.
Duško Mijatović	Je n'ai pas fait attention.	Je n'ai pas fait attention.	IL n'avait pas de barbe.	Oui. L'utilisation des ressources vétérinaires est beaucoup plus facile et plus rapide.	Je n'ai pas fait attention. J'ai remarqué les visites des abeilles voisines en tournesols, mais il n'y a pas de manque de nourriture dans la ruche.	Oui. Pour introduire un aliment liquide est une invention révolutionnaire et pour les aliments solides je m'attends au travail facilité.	Je n'ai pas fait attention.	J'ai installé le couvercle après le pâturage principal, il y a eu la sécheresse et la période sans pâturage, je n'ai pas déplacé les abeilles sur le pâturage de tournesol et je ne pouvais pas suivre et comparer les rendements, le développement de la reproduction et de la construction des rayons d'abeilles. Je m'attends à la prochaine saison que ces couvercles soient meilleurs que les couvercles classiques. Pour l'instant, le seul problème est lors de transport, sur les ruches avec le nouveau couvercle on ne peut pas placer d'autres ruches (il existe la solution), mais l'avantage est la ventilation excellente.
Ivan Jovanović	Je n'ai pas fait attention. J'ai donné 3 bases de rayons de miel à toutes les sociétés, avant le pâturage tournesol, et à la fin elles ont été construites toutes.	Oui. 10% (approximativement)	Oui. Pas de barbe - considérant que les fonds grillagés sont sans tiroirs et chez les sociétés contrôlées la barbe n'a été observée que dans une société.	Non.	Oui.	Oui.	Mieux.	Je pense qu'il est trop tôt pour porter un jugement sur le couvercle puisque que j'ai mis le couvercle juste avant le pâturage de tournesol. Le grand avantage est que le couvercle est fait d'une pièce : couverture intérieure, le couvre cadre, la mangeoire et le toit.
Ilija Avramović	Je n'ai pas trouvé.	Non.	Oui.	Oui.	Oui.	Oui.	Mieux.	

Zoran Dragosavac								
Safet Gilić	Je n'ai pas fait attention.	Oui. Je ne sais Pas si c'est une cause de la couverture, voiture il was développé sociétés quand je suis arrivé les bouchons, n'excluent mais pas la possibilité que ce qui est du leur. Mais ils sont boutique tous d'exellents sociétés ont conclu l'hiver.	Oui. Pas de barbe, le fond de ruche grillagé, ventilation fantastique.	Oui. On n'ouvre pas le couvercle, mais la partie transparente sans l'utilisation de la fumée.	Je n'ai pas fait attention.	Oui. Pendant les travaux, le couvercle excellent.	Considérablement mieux.	Lors de l'introduction d'alimentation les trous d'aération sont fermés mais les abeilles tournent autour d'eux, peut-être elles sentent que les fermetures d'aération n'étanchent pas.
Jaroslav Javornik								
Ivan Pihler								
Milorad Evtić	Oui. Avant le pâturage de tournesol – Les 4 bases des rayons de miel ajoutées, sous le nouveau couvercle on a sorti toutes les quatre, sous l'ancien couvercle on a sorti les trois	Oui. Lors de la population de la ruche et le développement de la société, le développement est plus rapide sous le nouveau couvercle, pour un cadre de plus à chaque cinq cadres.	Oui. 100%	Non. Mais il est plus facile et trois fois plus rapide à faire.	Non. Il n'y avait pas de vol ni avec les couvercles anciens ni avec les nouveaux.	Oui. Énorme différence dans la vitesse, et après, un contrôle visuel est possible, alors que chez les anciens couvercles on ne pouvait voir aucune réaction.	Considérablement mieux.	Les sociétés nettement plus clames, la taille = celle de la ruche – l'avantage lors du déplacement.