



BeeNectar dotazník 3a

Výsledky polovica sezóny

Meno a priezvisko včelára	Zistili ste rýchlejšiu výstavbu medzistenok a ak ste zistili o koľko?	Zistili ste rýchlejší rozvoj populácie a ak ste zistili o koľko?	Zistili ste lepšiu mikroklimu úľa (napr. menšie brady)?	Zistili ste lepšie výsledky pri uplatnení rôznych veterinárnych postupov?	Zistili ste zmenšené kradnutie medu z úľa?	Využili ste možnosť, čo Vám poskytuje nový vrchnák Beenectar, na pridávanie tuhého a tekutého krmiva a vody so súčasnou priamou rýchlou kontrolou, bez ohľadu na to, aké sú poveternostné podmienky a pracovné obdobie ?	Ako posudzujete doterajšie používanie vrchnáka Beenectar v porovnaní s vrchnákmi starého typu?	Nejaké iné konštatácie pozitívne alebo negatívne?
Nenad Stojanović	Včelín je v tomto roku stacionovaný, paša je do júna. Dovtedy staviam (vsúvam medzistenky). Z toho dôvodu nemám skúsenosti s novým vrchnákom.	Áno. Pri utváraní rojov o 20-30% rýchlejší rozvoj rojov (pre lepšiu mikroklimu), rýchlejšie pridávanie matiek pod priesvitným vrchnákom.	Áno. Podstatne lepšia mikroklima, dobrá ventilácia, na rovnakej teplote úľ s novým vrchnákom nemá bradu.	Áno. Jednoduchšia a ľahšia aplikácia liekov, pridávanie liečivého sirupu, pášikov, vizuálny prehľad, dobrá ochrana po uzavretí ventilačných otvorov, lepší pokles varroy pri zadymovaní o 10-15% .	Áno, tesnenie nízkeho nadstavku, nie je možný vstup cudzincov.	Áno.	Podstatne lepši.	Používam ho od 7. mesiaca a samým tým nemôžem poskytnúť komplexné hodnotenie.
Borivoje Bocić		Áno.	Áno.	Áno.	Nie.	Áno.	Lepšie.	Na otázky, na ktoré som neodpovedal dostanete odpoveď na budúci rok. Vrchnáky som dostal po vytočení všetkých medov.
Radojko Gole			Áno.	Áno.	Nevšimol som si.	Áno, najrýchlejšie ako sa dá.	Podstatne lepši.	Estetika, manipulácia, ventilácia, pripevnenie výborné. Negatívne: zlievanie vody po korpuse, keď prší a na leták pri výmene korpusu. Ako zatepľovať cez zimu?
Branislav Jakovljević	Nevšimol som si.	Nevšimol som si.	Áno zistil. Absolútne ich nebolo.	Nevšimol som si. V každom prípade uplatnenie veterinárnych zázkrovok je ľahšie.	Nevšimol som si.	Áno využil. Na pridávanie tekutého krmiva je nový vrchnák vynikajúci.	Podstatne lepši.	Výnosy, stavba plástov a vývoj populácie sa nemohli precízne porovnať, lebo sa vrchnáky nastavili po hlavnej pastve, nastalo sucho a obdobie bez pastvy. Očakávam, že v budúcej sezóne tieto parametre produktivity budú lepšie.
Miroslav Vasiljević	Nezistil som.	Nevšimol som si.	Nie.	Nie.	Nevšimol som si.	Áno.	Lepšie.	Nový vrchnák som používal na slnečnicovej paši, kde boli včely z iných úľov, takže niektoré úle boli prázdne a druhé plné a preto na 2. bod nedávam odpoveď.
Predrag Radulović	Obdobie bez pastvy. Výstavby nebolo.	Áno o 20%	Áno som. S novým vrchnákom nieto brady, ventilácia je výborná, starý vrchnák má brady.	Áno zistil. Veľmi ľahké a účinné podávanie apigardu, kyseliny mravčej a pravdepodobne aj oksaínu.	Nevšimol som si.	Áno.	Podstatne lepši.	Nateraz vrchnáky zaznamenávajú prednosť oproti klasickým, zostalo mi sledovať zimovanie, jarný rozvoj a zber medu, keď budem môcť dať konečný posudok.
Vladan Jakovljević	Nevšimol som si.	Nevšimol som si.	Áno.	Áno.	Nevšimol som si.	Áno.	Lepši	Pre mňa ako stacionárneho včelára, čo prikrmuje včely každý večer 30 dní (august), je neporovnateľne rýchlejšie a jednou rukou otváram nový vrchnák.
Mile Simonović	Neskoro som dostal vrchnáky, vierohodnejšie údaje budem mať na jar 2014.	Áno, zistil som. O 20 % viac vďaka krmidlu.	Áno zistil som. Vďaka otvorom vpredu a vzadu. Mikroklima výborná.	Áto. Ľahko sa nastavujú latky proti varroe. Bez otvárania úľov.	Áno.	Áno.	Podstatne lepši.	Včelstvá sa rýchlejšie prikrmovali celý júl a august. Vaše vrchnáky sa naplno prejavili s krmidlom. Rýchle otváranie, lievanie sirupu, vizuálna prehliadka cez priesvitný vrchnák, správanie včiel počas lievania a zatvárania vrchnáka. Dokonalý vrchnák pre väčší počet úľov. Zaujíma ma ako sa včelstvo bude správať počas zimy. Rozvoj na jar a zber medu v agáte. Vtedy budem mať kompletne porovnanie údajov, ktoré si žiadate a dovtedy veľa pozdravov.

Živan Radaković	Áno 20 %	Áno. 20 - 25 %	Áno. Na 3. vrchnákok som otvoril diagonále po 1. ventilačnom otvore z prednej a 1. zo zadnej strany a všimol som si, že ich včely začali zatvárať propolisom.	Áno. Pri novom vrchnáku obidva gély apiguardu sa odniesli v plánovanom čase, kým sa pri klasických vrchnákok vyskytla propolizácia obsahu nepoužitého gélu. Tento bol po mojej intervencii odnesený, ale proces potrvál dlhší čas.	Áno, na včelíne sa nevyskytla krádež, ani na nových ani na starých vrchnákok.	Áno. Som veľmi spokojný s rýchlosťou, akou sa tento úkon vykonáva.	Podstatne lepši.	Zvlášť sa mi páči, že nemusím klást izolačný materiál (noviny, plastové fólie), čo je ťažké aj pri najmenšom vetre. Pri novom vrchnáku sa nemôžu skrývať rôzne chrobáky a mravce ako pri klasickom. Keďže má rovnaké rozmery ako úf, na stojan sa môže položiť viac úfov a oveľa ľahšie sa robí s nastavcami. Myslím si, že by bolo dobre, keby bol vrchnák trochu vyšší, lebo som na malú vzdialenosť 7 km presťahoval jeden úf s novým vrchnákom a o deň som ho vrátil späť. Sťahoval som v skoré ráno a vracal na nasledujúci deň večer a pri obidvoch prípadoch priestor nízkeho nastavku bol preplnený a preto si myslím, že by priestor nízkeho nastavku by mal byť väčší, lebo sa všeličo stáva pri sťahovaní a všetko sa musí vykonať, keď je slnečný deň. Keď som dostal vrchnák, včely boli na slnečnicovej paši, kde nebolo možné dať nové vrchnáky z bezpečnostných dôvodov a preto ani nemám porovnávateľné údaje pre obdobie pastvy. Pri položke 1 sa zapísaný čas vzťahuje na vizuálnu rýchlu kontrolu bez rozkladu korpusu úfa.
Vladimír Kovačević	Nie, nezistil som.	Nie.	Áno. Menšie brady pri vysokých teplotách.	Nie.	Nie.	Áno. Skúsil som kvôli pokusu so sirupom a je značne praktickejšie.	Lepši.	Zdôrazňujem to, čo som uviedol v predchádzajúcom dotazníku, že som mal nálet včiel na slnečnicovej paši, že údaje a porovnanie výnosov na mojom včelíne nie sú relevantné a že sa skutočné údaje môžu určiť na agátovej paši po jarnom vývoji. Preto som nevyplnil údaje o výnosoch medu, aby som zbytočne nezmätkoval.
Mile Mučalov	Nie, nezistil som.	Včelstvá už boli vyvinuté vo chvíli, keď som dostal vrchnáky.	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Lepši.	Vizuálne veľmi dobrý, ventilácia v úli dobrá, krmidlo tiež, uvidíme, či vznikne kondenzácia v zime. Možný nedostatok je ten, že si myslím, že nástavce budú zatekať a obávam sa, že im to zníži trvanlivosť.
Dejan Čukalović	Nie nevišom som si. Paša závisí od podmienok.	Áno v priemere o 15% viac potomstva pri matkách rovnakého veku.	Áno.	Počet ubudnutých varroe je približný.	Stále majú dostatok medu, takže je ťažko určiť.	Áno. Neuveriteľne rýchlo a jednoducho.	Podstatne lepši.	Ventilácie zatvárajú propolisom, takže ich v jesennom období treba zatvoriť kartónmi okrem jestvujúcich plastových uzáverov.
Božur Ilić	Nie, nezistil som.	Nie.						Na našom území nebola znáška ani rozvoj včelstiev po nasadení nových vrchnákok - katastrofálny rok.
Kračun Lučijan	Áno. V priemere o 30 %.	Áno. Postrehnutých je viac hniezd, v priemere 2 rámy na úf.	Áno. Brady neboli.	Áno. Vrchnák lepšie tesní.	Áno. Spolu s inými opatreniami, ktoré uplatňujeme nieto.	Áno. Nezoskopujú sa osy vókol úfa.	Podstatne lepši.	Keďže včely rozoznávajú červenú, žltú, bielu, modrú a zelenú farbu, bolo by lepšie, kvôli lepšiemu rozoznaniu, aby boli v tých farbách.
Sadik Ličina			U mňa v auguste neboli extrémne vysoké teploty, používam mriežkované úfóve dna a preto nemám brady pri lete.		Nevišom som si.	Áno.	Lepši.	Myslím si, že sa tento dotazník mal poslať s vrchnákmi, aby sa mohlo prihliadať na tieto údaje, lebo mnohí na ne neprihliadali.
Stoiša Ivanović	Áno. Rýchlosť výstavby medzistienok sa zvýšila o tretinu oproti výstavbe medzistienok s vrchnákmi starého typu.	Áno. Mám dojem, že včelstvá s novým vrchnákom majú o jeden rámik hniezda viac oproti iným včelstvám.	Áno. Brady sú skutočne menšie a pracovná nálada včiel sa zvýšila.	Aplikácia kyseliny oxalovej a bipínu sa má iba vykonať v novembri alebo decembri. Pri zadymovaní nieto podstatnejšie rozdiely.	Nie. Výhodou jej dobré naliehanie vrchnáka na nastavce, ak sú rovnaké a štandardných dimenzí.	Áno prikrmovanie tekutým a tuhým krmivom je omnoho rýchlejšie, účinnejšie, bezpečnejšie a za kratší čas nahradia alebo doplnia rezervy potravín.	Podstatne lepši.	Pri prvých chladnejších nociach sa zistila zvýšená kondenzácia medzi vrchnákom a priesvitnou platňou a na samom priesvitnom vrchnáku. Zdôrazňujem, že včelstvá nie sú slabé.
Stojan Anđelković	Nevišom som si.	Nevišom som si.	Nevišom som si.	Nevišom som si.	Nevišom som si.	Áno	Lepši.	Konštatácie som uviedol v dotazníku číslo 2. Generálne si myslím, že tento dotazník sa mal odovzdať spolu s vrchnákmi.

Duško Mijatović	Nevšimol som si.	Nevšimol som si.	Brady neboli.	Áno. Aplikovanie veterinárnych prostriedkov je neporovnateľne ľahšie a rýchlejšie.	Nevšimol som si. Všimol som si návštevu cudzincov na slnečniciach, ale nedostatok potravy v úli som si nevšimol.	Áno. Na podávanie tekutého krmiva je revolučný vynález a pre tuhé krmivo očakávam jednoduchšiu prácu.	Lepší.	Vrchnák som nastavil po hlavnej pastve, nastalo sucha a obdobie bez pastvy, nesťahoval som včely na slnečnicovú pastvu a nemohol som preto sledovať a porovnávať výnosy, reprodukčný rozvoj a výstavbu úľov. Očakávam v budúcom období, že tieto vrchnáky budú lepšie od klasických. Nateraz je jediný problém pri sťahovaní, na úle s novými vrchnákmi sa nemôžu klásť iné úle (jestvuje riešenie), ale majú prednosť zabezpečovania ventilácie.
Ivan Jovanović	Nevšimol som si. Všetkým včelstvám som pred slnečnicou dal po 3 medzistienky a na konci všetky boli vystavané.	Áno. 10 % (približne)	Áno. Nieto brada - vzhľadom na to, že sú mriežkové dna bez zásuviek aj pri kontrolných včelstvách sa brada vyskytla len pri jednom včelstve.	Nie.	Áno.	Áno.	Lepší.	Myslím si, že je skoro dávať posudok o vrchnáku, lebo som vrchnák dal len pred slnečnicovou pašou, je veľká prednosť, že je v jednom kuse vrchnáková doska, polonástavec, krmidlo a strecha.
Ilija Avramović	Nie, nezistil som.	Nie.	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Lepší.	
Zoran Dragosavac								
Safet Gilić	Nevšimol som si.	Áno. Nie som si istý, či je to pre vrchnák, lebo včelstvá boli vyvinuté, keď som dostal vrchnáky, ale nevylučujem možnosť, že je pre ne. Všetky včelstvá vynikajúco vošli na zimovanie.	Áno. Nieto brady, mriežkované dna, fantastická ventilácia.	Áno. Neotvára sa vrchnák, ale priesvitná časť bez dymenia.	Nevšimol som si.	Áno. Počas práce, fantastický vrchnák.	Podstatne lepši.	Počas prikrmovania zatvorené boli ventilačné veká, včely sa okolo nich otáčali, prevdepodobne netesnia najlepšie a včely to cítia.
Jaroslav Javornik								
Ivan Pihler								
Milorad Evtić	Áno. Pred slnečnicou boli pridané 4 medzistienky pod nový vrchnák a vybrali sa všetky 4 a spod starého vrchnáka 3.	Áno. Pri osídľovaní úľov a pri rozvoji včelstva rýchlejšie sa rozvíja pod novým, o 1 viac na 5 rámkov.	Áno. 100 %	Nie. Ale je ľahšie a aj 3-krát rýchlejšie urobiť.	Nie. Nebola krádež ani na starých ani na nových vrchnákoch.	Áno. Obrovský rozdiel v rýchlosti a potom je možná vizuálna kontrola, kým pri starých je nie možné vidieť akúkoľvek reakciu.	Podstatne lepši.	Podstatne pokojnejšie včelstvá, veľkosť = gabaritu úľa - prednosť pri sťahovaní Negatívne: Obstarávacia cena.