



BeeNectar questionario 3b

Risultati metà stagione

Nome e cognome dell'apicoltore	Il coperchio Beenectar		Il vecchio coperchio		Il coperchio Beenectar		Il vecchio coperchio		Rendimento minimo	Rendimento medio
	Ore medie di lavoro secondo un'arnia (min)	Ore medie di lavoro per 10 arnie (min)	Ore medie di lavoro secondo un'arnia (min)	Ore medie di lavoro per 10 arnie (min)	Rendimento massimo	Rendimento minimo	Rendimento medio	Rendimento massimo		
Nenad Stojanović	Controllo 5	Controllo 45	10	90	Uso il coperchio da settimo mese non posso dare i dati precisi riguardante rendimento di miele.					
Borivoje Bocić	3	9	7	21						
Radojko Gole	2	10	6	35	Non posso compilare la tabella perche' ho cominciato ad usare i coperchi dopo estrazione di miele. Si tratta di apiario fermo.					
Branislav Jakovljević	3	35	10	95	I dati insufficienti perche' i coperchi si usavano durante lo sviluppo primaverile e pascolo generale.					
Miroslav Vasiljević										
Predrag Radulović	1	10	3	30	Calamita' naturale - sicità ha distrutto tutto, non c'era miele per estarzione. I coperchi sono ottenuti tardi.					
Vladan Jakovljević	6	60	8	80						
Mile Simonović	0,5	5	1	15	Noi al Sud di Serbia non avevamo nessun rendimento di miele dal giugno ad agosto. Per quel periodo il bilancio ha mostrato 12 chili di miele. Su queste domande potrei rispondere in 2014, alla fine di maggio o inizio di giugno.					
Živan Radaković	0,5	6,0 - 7,0	2,5 - 3	30 - 35						
Vladimir Kovačević	7	70	7,1	71,4						
Mile Mučalov	5	48	10	80	21 miele di taglio 42 miele di girasole	8 miele di taglio 21 miele di girasole	16,3 miele di taglio 30 miele di girasole	13 miele di taglio 35 miele di girasole	6 miele di taglio 19 miele di girasole	15,1 miele di taglio 25.4 miele di girasole
Dejan Čukalović	5	50	8	80						

Božur Ilić											
Kračun Lučijan	18	180	20	210	33	23,5	29	31	20	25	
Sadik Ličina											
Stoiša Ivanović	5	45	8	60	Ho messo i coperchi dopo pascolo di acacia e sul posto dove sono con apiari stazionarmente gli altri pascoli sono insufficienti, e non potrei parlare di influenze dei coperchi su rendimento.						
Stojan Anđelković	8,3	85	9,3	95	Ho messo il coperchio dirante meliera di girasole. Non ho dei dati.						
Duško Mijatović	2,5	30	10	90							
Ivan Jovanović	0,5/4	5/40	2/4	20/40	27	15	20,7	25	13	19,3	
Ilija Avramović	3	50	4	80	23	5	14,6	19	10	14,3	
Safet Gilić	1,5	15	3	30	30	17	23,5	20	11	15,5	
Milorad Evtić	0,7	1,37	0,3	5,27	23	18	20,5	15	10	12,5	