



BeeNectar questionnaire 4

hivernage et au printemps développement

Nom et prénom de l'apiculteur	Est-ce que le couvercle Beenectar a aidé à vérifier l'état de la société, au cours de l'hiver?	Est-ce que le couvercle Beenectar vous a aidé lors de la vérification de l'approvisionnement alimentaire au cours de l'hiver?	Est-ce que le couvercle Beenectar vous a aidé lors de l'ajout de candi de sucre aux colonies d'abeilles de pain pendant l'hiver?	Est-ce que les activités ci-dessus ont été réalisées plus facilement, plus vite et de la manière plus sûre par rapport à l'ancien couvercle.	Décrivez les conditions de la ruche avec le couvercle Beenectar pendant l'hiver par rapport à la ruche avec l'ancien couvercle standard.	Avez-vous trouvé une application plus facile de traitement vétérinaire (préciser le traitement).	.Vous utilisez l'option que le nouveau couvercle Beenectar vous donne pour ajouter graduellement du sirop via mangeoires directement accessible, pour l'alimentation qui stimule la reine. (Il est préférable de faire l'introduire des sirops stimulants plusieurs fois, et même tous les jours, à partir de 200 g en fonction de l'augmentation de la population, nous augmentons la quantité de sirop pour que les besoins de la population soient satisfaisants. Comme ça nous obtenons les résultats maximales).	S'il vous plaît écrivez toute autre information que vous estimez être importante et que vous avez remarquée au cours de l'hiver	Beenectar couvercle		Ancien couvercle	
									La taille de la population d'abeilles dans le début de l'hiver:	La taille de la population d'abeilles à la fin du développement printanier:	La taille de la population d'abeilles dans le début de l'hiver:	La taille de la population d'abeilles à la fin du développement printanier:
Nenad Stojanović	Oui, plus rapide et facile sans refroidissement de la ruche.	Oui, surtout lors de vérification du Candi de sucre et la grappe.	L'introduction 30% plus rapide qu'avec l'ancien couvercle	Trois fois plus rapide et plus facile	L'introduction du candi de sucre et plus facile, ainsi que l'examen des abeilles (position de la grappe, la quantité de balance de miel). Une meilleure conservation de la chaleur dans la ruche. Bien qu'il y ait une plus grande quantité d'humidité et de condensation lorsque la ventilation est fermée.	Oui, lors du traitement contre le varroa.	Oui	Dans la première moitié d'hiver des ouvertures étaient ouvertes, il n'y a pas de condensation. Plus tard, j'ai fermé toutes ouvertures lorsque la température extérieure était inférieure à zéro. On voit l'apparition de la condensation et de l'humidité, ce qui n'a pas de conséquences chez les sociétés plus fortes parce qu'ils consomment de l'eau de condensation, tandis que dans les sociétés les plus faibles ça conduit à la croissance de moisissures. On a constaté tout ça lors de la première inspection de printemps. Un pourcentage plus élevé d'acariens Varroa morts pendant le traitement de l'automne contre la varroa avec la même quantité de couvain. La croissance rapide du printemps dans les ruches avec le nouveau couvercle - l'effet du film. Je n'ai pas remarqué une différence significative dans la perte des abeilles pendant l'hiver - je n'ai pas eu la perte en hiver.				
Borivoje Bocić	Oui	Oui, mais parfois il faut enlever le cadre afin de vérifier l'état de la colonie.	oui	Oui, relativement	Radicalement dans un sens, il ne faut pas détacher pas le couvercle lors des certaines actions.	Le couvercle ne change rien parce que je travaille avec des fusils.	Oui, je suis ravi.	Le seul problème est l'eau qui s'y condense et descend la ruche.				
Radojko Gole	Oui	Oui	Oui	Oui	Toutes les opérations précédentes avec le couvercle Beenectar ont un grand avantage par rapport au couvercle standard, plus facile, plus rapide, plus sûr et plus contrôlé	Oui	Oui	Sur un couvercle avec la mangeoire, la partie centrale est un peu déformée, alors après avoir pris du sirop une dizaine d'abeilles entre dans la mangeoire et ne peut pas sortir. La rosée est apparue dans deux sociétés sur la surface du couvercle au début du printemps. La ventilation fonctionne lors de chaque ouverture, toutes les sociétés sont très fortes - la plainte principale de tous les apiculteurs est le prix.	Num. de la ruche: 1. 7 2. 7 3. 7 4. 6 4. 5	Num. de la ruche: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 4. 8	Num. de la ruche: 1. 8 2. 6 3. 7	Num. de la ruche:
Branislav Jakovljević	Oui	Oui	Oui, dans la plupart de cas – à l'introduction du candi de sucre.	Oui	Il est un peu tôt pour l'évaluation des conditions générales dans les deux ruches et leur comparaison, la première impression est qu'ils ont un stock plus important de miel que les autres mais ça peut être une coïncidence comme le dit ma femme pour plaisanter.	Il n'y a pas de différence.	Oui, j'en suis très content.	L'une des informations est qu'avec les couvercles Lab-Set en tout temps (Même quand les températures passent en dessous de 0°C ou quand il fait chaud, vous pouvez voir jusqu'à 80% dans quel état se trouve la société (la nourriture, nombre), il est plus facile à travailler, manier, tout d'une pièce, je ne comprend pas très bien le tableau ci-dessus et si oui, je ne peux pas marquer pour le moment le nombre dans les ruches, parce que le développement printanier n'est pas encore terminé.				

Miroslav Vasiljević	Oui	je ne suis pas sûr	Oui	Sûrement oui	Je ne comprends pas la question.	Je traite les abeilles par MITAC pendant l'été, l'acide oxalique, traitement des rucs. En raison d'ouverture facile de la ruche j'exerce le traitement plus vite.		Dans les ruches avec le couvercle Beenectar les abeilles ne sont pas sorties dans la mangeoire et ne prennent pas du sirop, sauf dans une ruche. Toutes les ruches ont le candi du sucre. Il me semble que les trois ruches avec le couvercle Beenectar sont les plus faibles dans le rucher.				
Predrag Radulović	Oui	Oui	Oui, excellent.	Beaucoup plus facile et plus sûr	Une meilleure ventilation; la ruche avait de 10 cadres (pas de moule), les abeilles ont reçu de l'eau de condensation.	Le traitement avec l'acide oxalique et de l'Apiguard et l'acide formique est extrêmement facile.	On a introduit l'alimentation du sirop stimulant, les effets sont positifs.	Mieux hivernage, le développement printanier de mieux, plusieurs cadres de couvain. Tout cela avec un minimum de travail.	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:
Vladan Jakovljević	Oui	Oui	Oui	Oui	Je pense que le couvercle Beenectar étanche mieux alors que le microclimat de la ruche se montre meilleur. En outre, en raison de réglage faciles des trous aériens, le nouveau couvercle a des avantages par rapport au couvercle standard.	Oui, je traite avec Mitac 4 fois.	Puisque je nourrissais les abeilles chaque nuit, la différence était évidente.	Je n'ai pas d'observations majeures pendant l'hiver.				
Mile Simonović	À travers le couvercle transparent le contrôle de l'état de la société est excellent.	Grâce à la partie transparente le contrôle de la grappe est complet.	Il est très facile et simple d'introduire le candi du sucre sans l'ouverture.	Le vieux couvercle ne peut pas être comparé avec le couvercle Beenectar.	En hiver, j'ai fait à plusieurs reprises le contrôle de la grappe. Il suffit de soulever le couvercle sans l'ouvrir. Je contrôlais le transfert du candi de sucre.	J'ai fait traitement avec l'acide oxalique sans l'ouverture, il suffit seulement de lever un peu le couvercle transparent. C'est un gain de temps énorme. Il y a moins de travail physique que chez l'ancien couvercle.	L'introduction du sirop est très simple et facile.	L'hivernage de la société avec le couvercle Beenectar est bon. La condensation se produit uniquement lorsque la société augmente le développement - couvain, mais la ventilation le résout. Vue d'ensemble à l'état de la société - de la grappe, sans ouvrir la ruche. La mangeoire dans le couvercle est très importante pour l'alimentation et pour le développement de la colonie. Avec ce couvercle le travail est plus rapide et plus facile. Le gain de temps énorme.	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:
Živan Radaković	Oui	Oui	Oui	Oui	Les abeilles semblent plus calmes pendant le contrôle et consomment l'approvisionnement en nourriture et le traitement avec de l'acide oxalique. Lorsque j'ai tourné les couvercles de 180 degrés dans les deux groupes il y a eu de l'humidité capillaire qui ne pouvait pas s'écouler dans la mangeoire.	Oui l'Apiguard et l'acide oxalique.	Oui, et il serait bon que la quantité quotidienne puisse être limitée	Déchiffrer	Num. de la ruche::	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:

Vladimir Kovačević	Oui, en partie	Non	Oui	Oui	En comparaison avec le couvercle standard, chez les sociétés dans les ruches avec le couvercle, il y avait de la condensation d'humidité extrêmement élevée.	Non	Oui	A part de tout ce qui est déjà mentionné dans le questionnaire, je n'ai pas remarqué rien de spécial. Toutes les sociétés ont disparu, certains avec plus, certains avec moins d'abeilles, ainsi que des sociétés sous le couvercle régulière.				
Mile Mučalov	Oui	Oui	Oui	Oui, c'était plus facile.	Très facilement à n'importe quel moment je pouvais vérifier l'état de la ruche, pour évaluer l'approvisionnement alimentaire et si la reine a commencé à pondre, ce qui est beaucoup plus compliqué dans les ruches avec le couvre cadre et le couvercle réguliers.	Oui, surtout cette automne avec l'acide formique à, cette hiver avec l'acide oxalique.	Bien sûr, la mangeoire est bonne. Les abeilles en prennent volontiers la nourriture (sirop).	Pendant l'hiver, les abeilles dans la ruche avec votre couvercle se comportaient normalement, il n'avait pas de la moisissure dans les ruches, il est très facile à effectuer un traitement contre les acariens avec l'acide formique ou oxalique. L'introduction du candis du sucre pendant l'hiver est rapide et facile, le développement printanier est bon. Les ruches avec votre couvercle pendant le transport occupent moins d'espace dans le véhicule en raison de la taille (largeur) du couvercle. Dans l'ensemble un bon couvercle. Je suis heureux de sa performance.	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:
									1. 5	1. 7	1. 5	1. 6
									2. 4	2. 5	2. 4	2. 6
									3. 6	3. 7	3. 5	3. 6
									4. 6	4. 8	4. 6	4. 7
									5. 4	5. 6	5. 6	5. 7
									6. 6	6. 8	6. 5	6. 6
									7. 6	7. 7	7. 7	7. 8
									8. 6	8. 7	8. 4	8. 5
									9. 4	9. 5	9. 6	9. 7
									10. 5	10. 6	10. 4	10. 5
Dejan Čukalović	Oui et plus que ce à quoi je m'attendais	Juste visuellement.	Jamais plus vite et plus simple.	Beaucoup plus vite et plus simple.	Jusqu'aux premiers jours du printemps (température 14 ° C). Je ne regarde pas les sociétés, seulement je donne du Nozucid par la partie transparente du couvre cadre.	Pour un Beenectar-rapport de cinq couvre cadres classiques dans l'intervalle de temps.	Oui	Réduction de la condensation dans les colonies d'abeilles.				
Božur Ilić	Oui, mais en préparation pour l'hiver, on a fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas besoin de vérification.	Fournies de la nourriture à l'heure.	Oui. C'est beaucoup plus facile, plus rapide, sans perturber les abeilles.	Beaucoup plus vite, plus simple et plus sûr.	Le nouveau couvercle sauve les apiculteurs. À chaque moment, si en raison de la fatigue ou de temps, c'était très facile de verser du sirop de sorte que les meilleures d'entre eux avec les plus grands approvisionnements alimentaires sont prêtes pour l'hivernage.	Traités uniquement d'Amitraz sur la planche du fond.	On les a nourri une dizaine de fois au cours du printemps.	Pendant le printemps pluvieux les ruches non protégées de la pluie, ce qui est beaucoup plus visible dans les ruches faiblement peint. Il y a de l'humidité sur les couvercles ce qui est une erreur de nous, apiculteurs ; on devrait profiter de l'occasion que vous avez prévu par les trous d'aération. Le questionnaire que vous avez envoyé nous aurions dû avoir à l'heure, afin de ne pas écrire plus ou moins de mémoire.				

Kračun Lučijan	Oui.	Oui.	Oui, il a aidé beaucoup.	Oui.	Les ruches sont facilement examinées, nous avons facilement vu l'état de la ruche et on a réagi à l'heure. Dans une ruche la souris est entrée, alors nous avons été en mesure de réagir immédiatement.	Il est plus facile et plus rapide d'introduire l'acide oxalique à la société, la société a été moins de temps ouverte et la ruche avait moins de possibilité de se refroidir.	Oui, mais nous avons utilisé plus le candi du sucre.	En particulier, Il nous a aidés pour les essaims, puisque que nous avons installé la moitié des couvercles sur les sociétés fortes, et l'autre moitié aux sociétés faibles. Pas une société faible n'a pas péri durant l'hiver, et même elles sont devenues les sociétés fortes (par rapport à quelques sociétés fortes qui sont déjà entrées comme plus fortes). Ce résultat peut être attribué à votre couvercle qui permet de facilement vérifier en permanence la nourriture ainsi que d'ajouter de façon transparente le candi du sucre aux abeilles.				
Sadik Ličina	Oui	Oui	Oui	Oui	En plus des réponses aux quatre questions précédentes, je n'ai pas vu d'autres avantages dans le travail avec le couvercle nouveau. Pour cet hiver, qui a été extrêmement doux dans notre région.	Il n'y avait aucun traitement vétérinaire.	J'ai nourri les abeilles tous les deux jours avec un demi-litre de sirop. Elles en prenaient sans problèmes.	Comme il était un hiver doux, donc nous avons eu des températures élevées durant février et mars et les trous d'aération sur le couvercle ont eu un grand rôle et il n'y avait pas d'humidité dans la ruche. Il a été remarqué que maintenant, quand vous ouvrez le couvercle, il y a beaucoup de gouttes de rosée que s'écoulent du plafond due à la condensation. Je n'ai pas d'autres observations.				
Stoiša Ivanović	La vérification est rapide, facile, fiable et sans conséquence.	Selon la position de la grappe et le calendrier des aliments connu à l'apiculteur, la conclusion sur les approvisionnements alimentaires est évidente et sûre.	L'introduction du Candi de sucre ne dérange pas les abeilles, c'est vite fait et l'épaisseur n'est jamais un problème.	Toutes les activités sont effectuées de la manière beaucoup plus sûre, plus efficace et plus facile.	J'ai l'impression que les abeilles dans les ruches avec des nouveaux couvercles dans les sociétés fortes se sont facilement déplacées horizontalement lorsque les conditions sont favorables, et à la fin d'hiver les sociétés se développaient plus vite et mieux. La ventilation est excellente, sans humidité dans les ruches sans cadre moisies, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres sociétés.	La façon dont je l'utilise (goutte à goutte) est un moyen rapide, efficace et facile. On peut accéder rapidement et facilement à la grappe, car dans le même temps on retire le couvercle, le couvre cadre et le toit.	Bien sûr. Ce couvercle avec cette mangeoire à cette fin est impeccable.	En hiver, n'oubliez pas de mettre les boucles pour relier le couvercle avec l'extension. Je pense que le couvercle est pratique pour les sociétés plus fortes. Pour les sociétés nouvellement établie et mal préparée pour l'hiver, je ne recommanderais pas le nouveau couvercle. Au cours de la période de l'augmentation des précipitations (neige, pluie), j'ai utilisé la couverture supplémentaire d'étain, en particulier pendant la fonte des neiges, l'écoulement d'eau vers le bas de la ruche.	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:
								1. 4	1. 6	1. 5	1. 8	
								2. 6	2. 10	2. 5	2. 7	
								3. 5	3. 8	3. 6	3. 9	
								4. 5	4. 9	4. 4	4. 7	
								5. 6	5. 9	5. 4	5. 6	
								6. 4	6. 7	6. 6	6. 8	
								7. 5	7. 9	7. 6	7. 9	
								8. 6	8. 10	8. 5	8. 7	
								9. 4	9. 8	9. 4	9. 6	
								10. 6	10. 10	10. 6	10. 9	
Stojan Andelković	Oui. Grâce à la partie transparente il est toujours possible de voir les abeilles.	Oui, dans ces ruches où les abeilles sont venues à la partie supérieure du cadre.	Oui. Lors de l'introduction du Candi de sucre il est suffisant d'ouvrir seulement une moitié du couvercle pour introduire du Candi de sucre.	Oui, il est plus facile et plus rapide. En ce qui concerne la sécurité, si l'on pense des points de suture, il n'avait pas de problème avec aucun couvercle.	Je n'ai pas remarqué de différence en comparant les deux couvercles.	Pour la suppression de Varroa j'ai utilisé les préparations organiques (acide oxalique et thymol) dans les deux cas, le couvercle n'a pas eu d'importance. (Peut-être que la	Oui. La stimulation avec tous les couvercles a donné les mêmes résultats, à l'exception qu'avec les couvercles Beenectar, on travaille plus vite.	J'ai remarqué qu'il y a de la condensation sur le couvercle. J'aime le couvercle à cause de la vérification vite de la société : d'un coup d'œil rapide. Le Candi de sucre peut être facilement introduit. Quant au sirop, je n'aime pas que les abeilles ne puissent pas recueillir tout le sirop de la mangeoire.				

Duško Mijatović	Oui, la vérification est vite et simple.	Oui, la vérification est vite et simple.	Oui, il est facile d'introduire le candi de sucre et l'espace pour le candi est suffisant.	Oui	<p>Une société avec le couvercle Beenectar est le plus forte dans le rucher (de ruche 22LR). Les deux sociétés sont parmi les 10 meilleurs, et dans deux sociétés (force moyenne), j'ai eu beaucoup de condensation. Depuis que j'ai mis les couvercles sur les sociétés de la force différente, je dois les analyser séparément puisque que j'ai travaillé de la même manière dans toutes les sociétés. La société qui s'est retirée dans le bas du corpus, a eu plus de condensation.</p>	<p>Certes, chaque activité est plus facile. J'applique plus de 15 ans des médicaments à base de plantes, à travers la nourriture (Candi de sucre et sirop) ou par pulvérisation des barres supérieures, utilisation de la fumée, et tout ça est plus facile.</p>	<p>J'ai obtenu du nourrissage liquide deux fois au printemps, j'utilise plus mon propre Candi de sucre et les deux options du nourrissage sont plus faciles à exercer et plus simples avec le couvercle Beenectar.</p>	<p>Dans les deux sociétés ou il y avait du condensat, le condensat a rempli l'espace entre le cadre et le corpus support, les abeilles ont reculé dans la zone inférieure. Dans ces sociétés, la taille de la population est inférieure à celle des sociétés contrôlées. La population moyenne dans les ruches avec le couvercle Beenectar est plus nombreuse que celle des sociétés contrôlées. Il faut examiner si la ventilation dans l'alimentation printanière peut stimuler le vol silencieux, à l'automne je n'ai pas remarqué, mais au printemps, j'ai vu une accumulation des abeilles dans l'ouverture lorsque vous ajoutez le Candi de sucre. Et cela ne peut obtenir de la manière de ce qui doit faire l'expérience. Seulement la société avec le couvercle Beenectar a un stock de fruits miel dans le corps de ruche.</p>				
Ivan Jovanović	Très bon, sans déranger les abeilles	Oui.	Beaucoup plus facile et plus rapide qu'avec la mangeoire de Miller.	Oui	<p>La Société n'est pas perturbée lors de l'examen, il n'y avait pas d'humidité dans la ruche alors que dans les ruches témoins il y avait de l'humidité. Facilité de travail. Quand on a envie de voir les abeilles et leur interaction dans pendant l'hiver, on peut le voir sans ouvrir la ruche.</p>	<p>Je traite les ruches des abeilles – par l'utilisation de la fumée, Mitac et l'acide oxalique alors qu'il n'y a pas de différence par rapport aux anciens couvercles.</p>	<p>Les abeilles ont eu du nourrissage seulement trois fois avec 1/2 litre de sirop à cause de la distance du rucher. Ils ont dépensé 4 kg de Candi de sucre.</p>	<p>Dans la ruche no 9 on a vu la réduction significative du nombre d'abeilles (3 blocs) et je dissous la société en l'ajoutant à la société moyenne qui n'appartient pas à la société du contrôle. Dites-moi s'il faut que je mette le couvercle sur d'autres ruches pour surveiller le développement et le rendement par ruche. Un salut amical!</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 10 2. 12 3. 10 4. 10 5. 12 6. 10 7. 10 8. 12 9. 9 10. 10</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 11 2. 12 3. 12 4. 13 5. 13 6. 10 7. 9 8. 10 9. 10. 9</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 10 2. 10 3. 10 4. 8 5. 10 6. 11 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 9 2. 8 3. 9 4. 10 5. 10 6. 13 7. 9 8. 9 9. 8 10. 9</p>
Ilija Avramović	Oui, très vite et très simple.	Oui, il est facile de vérifier et d'introduire le candi de sucre.	Oui	Oui.	<p>Il est bon. Peut-être le seul inconvénient, c'est qu'il condense trop d'eau. Peut être éliminé par l'ouverture des trous aériens. Aussi les boudes sur le verre sont faibles. Les trous aériens tombent à cause du vent (doivent être collés par bande).</p>	<p>Travail plus rapide et plus simple.</p>	<p>Oui</p>	<p>Je confirme que le couvercle est très bon et vous pouvez bien travailler avec lui. Il y a du progrès en ce qui concerne la vitesse de vérification. Ce qui est l'avantage principal. La seule chose qui reste à voir est son endurance dans le transport et si le soleil ne peut pas le déformer. Prix peut être trop élevé, le couvercle coute comme quasi-totalité de la ruche.</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 7 2. 8 3. 8 4. 8 4. 6 6. 7 7. 8 8. 8 9. 5 10. 9</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 13 2. 14 3. 14 4. 15 4. 14 6. 10 7. 16 8. 14 9. 10 10. 16</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 8 2. 9 3. 7 4. 8 4. 8 6. 7 7. 9 8. 6 9. 7 10. 8</p>	<p>Num. de la ruche:</p> <p>1. 14 2. 16 3. 9 4. 14 4. 13 6. 13 7. 15 8. 13 9. 15 10. 12</p>

Zoran Dragosavac	Oui	Oui	Bien sûr.	Oui, plus rapide, plus facile, plus confortable.	Préparation rapide pour l'hivernage. Examen visuel de l'état de la société, des quantités et de la répartition de la nourriture est rapide et sûr, la régulation de l'excès d'humidité, pas de nouvelles précédentes, cartons, panneaux intérieurs de couverture en bois, polystyrène, etc.	Introduction d'Apigard-rapide, contrôle à travers le couvercle transparent. En allumant l'enfumoire-le passage de la fumée visible à travers le couvercle transparent.	J'ai utilisé la mangeoire pour la stimulation, je suis heureux de la résolution.	En plus du, déjà mentionné, contrôle de l'état de la société plus facile et plus sûr, au cours de l'hiver, j'ai remarqué qu'il y a moins d'humidité (avec une certaine anxiété j'attendais la première ouverture de la société, parce que les fenêtres étaient ouvertes en hiver). Le temps pour évaluer le couvercle en hiver est court, et l'hiver n'était pas comme dans les années passées. Dans l'ensemble, le couvercle est correctement conçu et fait, avec de nombreux avantages. Je ne commenterai pas sur le prix.				
Safet Gilić	Oui, sans ouvrir la ruche on peut voir l'état de la société	Bien sûr.	Oui	Beaucoup plus rapide et plus facile, très pratique, sans aucune perturbation de la colonie.	Les sociétés dans les ruches avec des couvercles Beenectar se trouve au-dessous du cadre plein de miel et pas sur les cadres supérieurs alors qu'en cas des anciens couvercles ils se trouvaient sur les cadres supérieurs.	Il est plus facile pour le traitement avec de l'acide formique mais dans le traitement de la fumée ou de l'acide oxalique ne l'est pas.	L'introduction du sirop beaucoup plus facile.	Sur la partie transparente du couvercle on voit un grand nombre de gouttelettes d'eau, mais en raison de la distance, les abeilles ne peuvent pas utiliser de l'eau. Je pense qu'il serait mieux que cette partie soit mobile, alors pendant hiver la descendre à 1 cm du cadre supérieur et en été l'élever au niveau actuel.				
Jaroslav Javornik	Oui	Oui	Oui	Oui	Meilleur hivernage, une bonne isolation, grâce à la plastique. Le nouveau couvercle offre la possibilité de ne pas refroidir le couvain surtout en février.	Non, je fais mes traitements pendant l'été	Oui	Trous de ventilation sont grands, on peut réguler le flux d'air dans la ruche, ou bien tous les trous aériens se ferment quand le couvain s'active.				
Ivan Pihler								En juin 2013 dans moins de 20 ruches (LR) les essaims d'abeilles ont été transporté, la masse de 1200 grammes avec les reines récemment fécondées. Sur dix ruches nous avons installé votre toit plastique. Je suis heureux de constater que tous les vingt colonies d'abeilles ont hiverné avec du succès.				
Milorad Evtić	Bien sûr	Oui, au moment où la grappe sort vers le cadre supérieure.	Une aide extraordinaire lors de l'introduction.	100% quant à la vitesse	Les ouvertures d'aération doivent être ajustées en fonction de la position de des ruches, si elles sont tournées vers le sud ou au sud-est il faut ouvrir des trous sur la face avant, si elles font face au nord ouvrir un seul à l'avant surtout si la grappe se trouve à gauche - ouvrir le trou de droite.	Oui, en versant de l'acide oxalique.	Oui, l'introduction du sirop rapide et facile.	L'humidité réduite dans la ruche pendant l'hiver, l'introduction du candi de sucre facile, lors de l'introduction du candi de sucre, les abeilles sont calmes, la neige et la pluie s'écoule facilement, aucune peinture écaille du couvercle.	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:	Num. de la ruche:
									1. 20 2. 35 3. 30 4. 35 4. 30	1. 25 2. 30 3. 30 4. 35 4. 35	1. 30 2. 20 3. 25 4. 35 4. 30	1. 25 2. 15 3. 25 4. 30 4. 25