



## BeeNectar questionario 4

svernamento e lo sviluppo di primavera

Nome e cognome dell'apicoltore	Ha il coperchio Beenectar aiutato mentre controllo di stato della societa' durante inverno?	Ha il coperchio Beenectar aiutato durante controllo delle forniture di cibo, durante inverno?	Ha il coperchio Beenectar aiutato durante l'aggiungimento di candiapi alle societa' di api?	Se sopraccitate attivita' erano finite piu' facile, piu' veloce e piu' sicuri rispetto al vecchio coperchio?	Descrivete le condizioni con coperchio Beenectar durante inverno in comparazione con il vecchio coperchio standardizzato.	Avete constatato piu' facile applicazione del trattamento veterinari (cita trattamenti).	Avete usato la possibilita' che vi da' il nuovo coperchio Beenectar per aggiornamento graduale dello sciroppo, tramite melario disponibile direttamente, per alimento stimolativo delle api regine (e consigliabile aggiungere lo sciroppo piu' volte per stimolazione delle regine, anche ogni giorno, cominciando da 200etti , concordante all'aumentazione della societa' aumentiamo la quantita' dello sciroppo per soddisfare i bisogni della societa'. In questo caso abbiamo i massimi risultati).	Vi preghiamo di scivere in questa casella tutte le altre informazioni che pensate importanti e che potevate notare durante inverno.	Il coperchio Beenectar		Il vecchio coperchio	
									Grandezza di popolazione delle api all'inizio di inverno:	Grandezza di popolazione delle api alla fine di sviluppo primaverile:	Grandezza di popolazione delle api all'inizio di inverno:	Grandezza di popolazione delle api alla fine di sviluppo primaverile:
Nenad Stojanović	Si', veloce e facile senza riscaldamento dell'arnia	Si' specialmente candiapi e stato e posizione del gomitololo	Si', aggiornamento piu' veloce, 30% piu' veloce che classico	3 volte piu' veloce e facile	Aggiungimento di candiapi piu' veloce e facile, anche controllo di stato di api (posizione del gomitololo, la quantita' del bilancio di miele). Meglio mantenimento di caldezza interno dell'arnia. E' vero che esiste piu' grande quantita' di umidita' e condensazione quando la ventilazione e' chiusa.	Si' durante trattamento contro varoa	Si'.	Nella prima eta' d'inverno i fosi erano aperti, non c'e' condensazione. Poi ho chiuso i fossi quando le temperature erano sotto zero. Si crea condensazione e umidita', il che non e' problema dalle societa' grandi, perche' l'acqua della condensazione si consuma, mentre dalle societa' piu' deboli si crea muffa. Lo si e' notato dopo il primo controllo primaverile. Si vede percento piu' grante della varoa caduta nel trattamento autunale contro varoe con la stessa quantita' di nidita. Lo sviluppo piu' veloce primaverile nelle arnie con il coperchio nuovo - efetto di carta staniola. Non ho notato una grande differenza nella perdita di api durante inverno - non le avevo durante inverno.				
Borivoje Bocić	Si'.	Si' , ma a volte bisogna alzare tutto il nido per controllo.	Si'.	Relativamente si'.	In un senso si' drasticamente, non si deve togliere il coperchio durante alcune azioni.	Il coperchio non cambia nulla perche lavoro con i affumicatori.	Si', sono incantato.	L'unico problema e' che liquido giocchia per arnia.				
Radojko Gole	Si'.	Si'.	Si'.	Si'.	Tutte le precedenti azioni del coperchio Beenectar hanno gran precedenza rispetto al coperchio standardizzato, piu' facile, piu' veloce, piu' sicuro e con vista migliorata	Si'.	Si'.	Su un coperchio da melario la parte media e' un po deformata, e dopo aceto usato nel melario entra decina di api che non possono tornare. Sulla superficie di coperchio nella prima primavera si e' affacciata rugiada sulle due societa'. Tutte e due le societa' sono veramente forti. L'osservazione principale di tutti gli apicoltori e' il prezzo	nr. di arnie: 1. 7 2. 7 3. 7 4. 6 4. 5	br.košnice: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 4. 8	nr.di arnie: 1. 8 2. 6 3. 7	nr.di arnie: 1. 10 2. 8 3. 10
Branislav Jakovljević	Si'.	Si'.	Si' e di piu da candiapi	Si'.	E' troppo presto a dare i voti generali in etrambe arnie e laloro comparazione, prima impressione e' posiedono le riserve piu' grandi di miele dalle altre, ma forse lo e' coincidenza, il che dice mia mogle scherzandosi.	Non c'e' nessuna differenza.	Anche sono contentissimo di esso.	Una delle informazioni e' che con i coperchi Lab-Set nonostante la temperatura (sia piu' o meno zero) si puo' guardare e valutare 80 % in quale condizione si trova la societa' (cibo, numero), si lavora facilmente, si manipola facilmentte, tutto in un pezzo, la tabella anteriore non l'ha capita bene, e se l'ho capita non posso valutare per ora numerosita' ne' in una ne' in altra, perche' lo sviluppo primaverile non e' ancora finito.				

Miroslav Vasiljević	Si'.	Non ne sono sicuro	Si'.	Sicuramente si'.	Non capisco la domanda	Le api la tratengo con acaricida, acido ossalico, cavata in arnia. Grazie all'apertura facilitata sto trattandi le api piu veloce.		Dalle arnie con i coperchi Beenectar le api non sono uscite in melario e non prendono sciroppo eccetto in una. Tutte le arnie hanno candiapi. Mi sembra che tre arnie con il coperchio Beenectar sono piu' deboli in apiario con le api.				
Predrag Radulović	Si'	Si'	Si', eccezionale	Molto piu' facile e sicuro	La ventilazione migliorata; in arnia c'erano dieci cornici ( non c'e' muffa), le api ottenevano l'acqua condensata.	Trattamento con acido ossalico e apiguard ed anche con acido formico e molto semplice.	Sono fatti alimentazioni stimolattivi con sciroppo, effetti positivi.	Le api sopportano meglio inverno, lo sviluppo primaverile migliorato, ci sono di piu' cornici di cavate. E tutto questo con minimo di lavoro.	nr. di arnia: 1. 10 2. 9 3. 10 4. 8 5. 9	nr. di arnia: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 7 5. 7	nr. di arnia: 1. 9 2. 8 3. 8 4. 8 5. 9	nr. di arnia: 1. 7 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7
Vladan Jakovljević	Si'.	Si'	Si'	Si'.	Penso che la microclima di arnia sola sia migliorata perche' il coperchio beenectar si chiude bene. Anche a causa di possibilita di manipolazione facilitata dei fori di ventilazione hanno la precedenza rispetto a quelli coperchi generali.	Si', faccio trattamento con mitaca 4 volte	Visto che ho alimentato le api ogni sera, da differenza era evidente.	Non ho nessun'osservazione specifica nel periodo d'inverno.				
Mile Simonović	Tramite la parte trasparente del coperchio il controllo di stato di societa' e' perfetto.	Tramite la parte trasparente il controllo del gomito e' completo.	E' facile e semplice aggiungere candiapi senza apertura..	Il vecchio caoperchio non si puo' paragonare con il coperchio Beenectar.	Durante inverno ho fatto il controllo di stato del gomito alcune volte. Semplicemente sollevo solo il coperchio senza apertura. Ho controllato anche il passo di candiape.	Ho fatto i trattamenti con acido assalico senza aprire, sollevo solo il coperchio trasparente. Risparmio di tempo. Lavoro fisico diminuito rispetto al vecchio coperchio.	Il modo di versamento di sciroppo e' molto facile e veloce	Passare l'inverno delle societa' sotto il coperchio buono. Si crea condensazione solo quando le societa' allargano lo sviluppo , ma la ventilazione lo finisce. IL controllo completo dello stato di societa - gomotole senza aprire l'arnia. Melario in coperchio ha un grande significato per alimentazione e per lo sviluppo delle colonie di api. Con questo coperchio si lavora piu' facile e veloce. Risparmio evidente del tempo.	nr. di arnia: 1. 6 2. 6 3. 6 4. 5 4. 5 6. 6 7. 5 8. 5 9. 5 10. 6	nr. di arnia: 1. 6 2. 5 3. 5 4. 4 4. 6 7. 6 8. 4 9. 3 10. 6	nr. di arnia: 1. 5 2. 6 3. 5 4. 4 4. 5 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	nr. di arnia: 1. 4 2. 5 3. 5 4. 3 4. 4 6. 6 7. 5 8. 5 9. 3 10. 6
Živan Radaković	Si'	Si'	Si'	Si'.	Le api sembravano piu' calme durante controllo e spendevano le riserve del cibo e trattamento del acido assalico. Finche' non ho girato il coperchio per 180 gradi, da tutte e due le societa' si mostrava umidita' di capilari che non poteva scivolare nel melario	Si', apiguard ed acido assalico.	Si' e sarebbe bene limitare le quantita' diurne.	DECIFRARE	nr. di arnia: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	nr. di arnia: 1. 5 2. 5 3. 4 4. 5 5. 5	nr. di arnia: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	nr. di arnia: 1. 5 2. 3 3. 5 4. 4 5. 4
Vladimir Kovačević	Si', con una parte si'.	Non ne sono sicuro	Si'	Si'.	Comparando con il coperchio standard, dalle societa' nelle arnie con questo coperchio c'era grande condesazione dell'umidita'.	No.	Si'.	Oltre a quello gia' menzionato in questionario, non ho osservato niente di speciale. Tutte le societa' morivano, alcune con piu' le altre con meno di api, come dalle societa' sotto il coperchio regolare				

Mile Mučalov	Esatto	Esatto	Esatto	Si', era piu' facile.	Semplicemente, in ogni momento potevo controllare lo stato in arnia, valutare riserve di cibo e se la regina ha cominciato a cavare, il che dalle arnie con nido standardizzato e coperchio era molto piu' difficile.	Si', l'ho fatto, specialmente in autunno con acido formico, e in inverno con acido assalico.	Certo, melario e' buono. Le api prendono volentieri il cibo (sciroppo) da esso.	Durante inverno le api in arnie con il vostro coperchio si comportavano normalmente, non c'era muffa in arnia, il trattamento si faceva facilmente contro verroa con acido formico ed anche con acido assalico. Aggiungimento di candiapi durante inverno e veloce e facile e sviluppo primaverile buono. Le arnie con il vostro coperchio occupano meno spazio durante trasporto in veicolo grazie alle dimensioni di coperchio. Sono contento con le sue caratteristiche.	nr. di arnie: 1. 5 2. 4 3. 6 4. 6 5. 4 6. 6 7. 6 8. 6 9. 4 10. 5	nr. di arnie: 1. 7 2. 5 3. 7 4. 8 5. 6 6. 8 7. 7 8. 7 9. 5 10. 6	nr. di arnie: 1. 5 2. 4 3. 5 4. 6 5. 6 6. 5 7. 7 8. 4 9. 6 10. 4	nr. di arnie: 1. 6 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7 6. 6 7. 8 8. 5 9. 7 10. 5
Dejan Čukalović	Si', anche di piu' che lo aspettavo	Solo dal punto di vista visuale	Mai piu' facile e veloce	Molto piu' facile e sicuro	Fino ai primi i giorni primaverili (temperatura 14 °C). Non guardo le societa' solo aggiungimento di noscideo tramite nido trasparente.	Per una-Beenectar-rapporto cinque nidi classici in un intervallo.	Si'	La condensazione diminuita nelle colonie di api.				
Božur Ilić	Si' - anche se nella preparazione per inverno hanno fatto tutto necessario, allora non c'e' bisogno di controllo.	Le api sono procurate in tempo con il cibo	Si', molto piu' facile, senza disturbo delle api.	Molto piu' facile, veloce e sicuro	Il nuovo coperchio e' aiuto per apicoltore. In ogni ora o a causa di stanchezza o tel tempo per me era piu' facile versare sciroppo cosi' quelle piu' brave con ele massime riserve di cibo sono hanno passato l'inverno senza problemi.	Sono trattati solo con amitraz sul fondo	Decina di alimentazioni durante primavera	Durante la primavera con tante piogge le arnie non sono protette dalla stessa il che si vede meglio sulle arnie colorate male. Si crea umidita' sui coperchi il che e' un errore degli apicoltori, bisogna usare la possibilita' che avete previsto con i fossi di ventilazione. La tabella mandata doveva essere consegnata in tempo cosi' non scriverei secondo memoria.				
Kračun Lučijan	E' vero.	E' vero.	Mi ha aiutato tanto.	E' vero.	Le arnie erano piu' facile controllate, si vedeva in modo facile lo stato dentro cosi' si poteva reagire. In una ci e' entrato un topo, cosi' potevamo, come ho detto, reagire in tempo.	Acido assalico si aggiungeva piu' veloce e piu' facile alla societa', essa era aperta piu' breve e in questo modo si fareddava meno l'alveare.	Si', ma praticavamo di piu candiapi.	Ci ha aiutato specialmente dai sciami, visto che una meta' di coperchi abbiamo messo sulle societa' forti, e l'altra meta' su quelle deboli. Nessuna di quelli deboli durante inverno ha morta, anzi alla fine sono usciti come societa' solidi (rispetto ad alcune forti che sono entrate come piu' forsti di esse). E tutto grazie al vostro coperchio che ci rende possibile una vista facile e costatanea di cibo ed anche un aggiungimento impercetibile di andiapi.				
Sadik Ličina	Si'.	Si'.	Si'.	Si'.	Oltre le risposte date alle precedenti quattro domande non ho osservato le altre agevolazioni in lavoro rispetto al coperchio standard. Per quell'inverno che era tanto mite nel nostro paese.	Non c'erano trattamenti veterinari.	L'alimentazione l'ho fatta un giorno si' con mezzo litro di sciroppo. Le api prendevano perfettamente lo sciroppo.	Visto che era inverno mite, avevamo delle temperature alte in febbraio e marzo i fossi sul coperchio avevano un gran rolo e non c'era umidita' in arnia. Si e' visto che adesso quando si apre il coperchio ci sono le gocce di rugiada che scivolano dal coperchio come conseguenza della condensazione. Non avevo le altre osservazioni.				

Stoiša Ivanović	Controllo e' veloce, facile e confidabile senza le conseguenze.	Secondo la posizione di gomitolato e la sistematizzazione di cibo nota all'apicoltore la conclusione di riserva di cibo e' ovvia e sicura.	Aggiungimento di candiapi non disturba le api, si fa velocemente e spessore di candiapi non e' mai un problema.	Tutte le attivita sono state fatte molto piu' sicuramente, efficacemente, facilmente e sicuramente.	Ho l'impressione che le api nelle arnie con nuovi coperchi dalle societa' forti si muovevano facilmente per orizzontale, quando le condizioni erano positive, e al periodo della fine dell'inverno le societa' si sviluppavano piu' veloci. La ventilazione eccezionale, senza umidita' nell'arnia e senza cornici ammuffite, il che non e' sempre il caso da altre societa'.	Il modo che io applico (aggocciamento) e' veloce, efficace e semplice. Si avvicina veloce e facile al gomitolato formato perche' nello stesso tempo si toglie il coperchio, nido e tetto.	Certo. Il coperchio con melario del genere e per lo scopo che ha e' perfetto.	Nel periodo invernale e d'obbligo mettere fibbie per legare il coperchio con allungamenti. Penso che il coperchio sia piu' pratico per le societa' forti. Per le societa' nuove e non preparate abbastanza per inverno, non suggerirei quel coperchio. Nel periodo delle precipitazioni come neve, pioggia ho usato il coperchio aggiuntivo del limo, specialmente nel periodo di scioglimento della neve, per scivolo dell'acqua per arnia.	nr. di arnie: 1. 4 2. 6 3. 5 4. 5 5. 6 6. 4 7. 5 8. 6 9. 4 10. 6	nr. di arnie: 1. 6 2. 10 3. 8 4. 9 5. 9 6. 7 7. 9 8. 10 9. 8 10. 10	nr. di arnie: 1. 5 2. 5 3. 6 4. 4 5. 4 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	nr. di arnie: 1. 8 2. 7 3. 9 4. 7 5. 6 6. 8 7. 9 8. 7 9. 6 10. 9
Stojan Anđelković	Si'. Dalla parte trasparente sempre e' possibile vedere le api.	Si', in quelle arnie dove le api sono arrivato fino al tetto di corice.	Esatto. Durante l'aggiungimento di candiapi basta aprire solo la mera di ciperchio per poter mettere candiapi.	Si', piu' facile e veloce. Per quanto riguarda la sicurezza, se si pensa alle punture, non c'erano dei problemi con nessun coperchio.	Non ho notato nessuna differenza comparando questi due coperchi.	Per distruggere varroa ho usato i prodotti organici (acido assalico e timolo) in tutti e due i casi il coperchio non aveva nessun importanza. Forse il lavoro piu' veloce	Si'. La stimolazione da tutti i coperchi ha dato i stessi risultati. solo che dai coperchi Beenectar si lavora piu' veloce.	Ho notato che sul coperchio c'e' condensazione. Il coperchio mi piace molto riguardante la prima vista delle societa' di api. Facilmente si aggiunge candiapi. Per quanto riguarda lo sciroppo, non mi piace perche' le api non possono ritirare tutto il miele dal melario.				
Duško Mijatović	Si', il controllo veloce ed efficace.	Si', veloce e facile.	Si', candiapi si aggiunge facilmente e lo spazio per candiapi e' bastante.	Si'.	Una societa' con il coperchio Beenectar e' la piu' forte in apiario (arnie 22LR). Due societa' sono tra dieci migliori, e da due con forza media, avevo tanta condensazione. Visto che i coperchi sono messi sotto le societa' diverse forze, devo analizzare separatamente perche' da tutto ho fatto la stessa procedura. La societa' che e' andata nel corpo basso, aveva massima condensazione.	Certamente che ogni attivita' e' piu' facile. Io uso piu' di 15 anni i prodotti a base d'erba, tramite cibo (candiapi e sciroppo) o spruzzo sopra base di favi, affumico e tutto questo e' piu' facile.	L'alimentazione liquida l'ho ottenuta in primavera due volte, uso e'cnu prihranu sam dobio dva puta u proleće, više koristim sopstvenu pogaču i jedno i drugo je lakše i jednostavnije sa Beenectar poklopcem.	Nelle due societa' in cui c'era condensazione, essa ha riempito lo spazio tra portata dei cornici e corpo, le api sono state ritirate nella zona bassa. Lì na popolazione e' minore rispetto alle quelle di controllo. La media di popolarita' nelle arnie con il coperchio Beenectar e' migliore che media di numero di popolazione dalle societa' di controllo. Si deve ancora controllare se il foro per ventilazione forse durante alimentazione primaverale si stimola rapina, non ho notato in autunno, ma in primavera ho visto amucchiamento delle api sui fori dopo candiapi aggiunto. Si potrebbe terminare anche questo, ma bisogna essere sperienti. Una societa' con il coperchio beenectar ci sono riserve di miele di frutta in melario.				
Ivan Jovanović	E' perfetto. Senza disturbo delle api.	Si'.	Molto piu' facile che dal melario Muler.	Si'.	Le societa' durante il controllo non si disturba, non si vede umidita' dentro arnia, anche se non c'era ne' dentro le arnie di controllo. Lavoro facilitato. Quando si vuole vedere interno dell'arnia e le attivita delle api in mezzo d'inverno, lo si puo' senza aprire l'arnia.	Faccio trattamento dell'arnie - api con affumicazione, mitaca e acido assalico cosi non vedo la differenza rispetto ai vecchi coperchi.	Solo tre volte ho fatto alimentazione delle api con una metta' di sciroppo a causa di allontanamento dell'apiario. Hanno usato 4 chilli di candiapi di miele.	Nell'arnia nr. 9 il numero di api si e' diminuito evidentemente (tre vie) cosi' ho trasformato le societa' aggiungendo alla societa media che non fa perte di controllo. Mi dica, per favore, bisogna mettere coperchio su uno delle altre arnie perche' possa controllare sviluppo seguente e rendimento secondo arnia. Un saluto amichevole!	nr. di arnie: 1. 10 2. 12 3. 10 4. 10 5. 12 6. 10 7. 10 8. 12 9. 9 10. 10	nr. di arnie: 1. 11 2. 12 3. 12 4. 13 5. 13 6. 10 7. 9 8. 10 9. 10. 9	nr. di arnie: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 8 5. 10 6. 11 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10	nr. di arnie: 1. 9 2. 8 3. 9 4. 10 5. 10 6. 13 7. 9 8. 9 9. 8 10. 9

										nr. di arnie:	nr. di arnie:	nr. di arnie:	nr. di arnie:
Ilija Avramović	Lo e', molto veloce e semplice.	Si', si' controlla facilmente e si aggiunge candiapi sempre facilmente.	Si'	Si'	E' buono. Forse c'e' unica mancanza - condesazione troppa. Si puo' annullare con apertura dei fossi vi ventilazione. Ci sono anche cerniera sul vetro che sono deboli. I fossi cadono da soli, dal vento, si devono collare con nastro.	Lavoro piu' veloce e piu' semplice	Si'	Sono dell'opinione che il coperchio e' molto buono e che si puo' manipolare con esso facilmente. C'e' progresso in velocita' di controllo. Il che e' vantaggio proncipale. C'e' domanda se e' sostenibile durante trasporto e se il Sole lo puo' deformare? Forse il prezzo e' troppo alto, solo il coperchio costa quasi come intera arnia.	1. 7 2. 8 3. 8 4. 8 4. 6 6. 7 7. 8 8. 8 9. 5 10. 9	1. 13 2. 14 3. 14 4. 15 4. 14 6. 10 7. 16 8. 14 9. 10 10. 16	1. 8 2. 9 3. 7 4. 8 4. 8 6. 7 7. 9 8. 6 9. 7 10. 8	1. 14 2. 16 3. 9 4. 14 4. 13 6. 13 7. 15 8. 13 9. 15 10. 12	
Zoran Dragosavac	Si'.	Si'.	Certo.	Si', piu' veloce, facile e confortabile.	Si fa preparazione veloce per passo invernale, durante inverno. Veloce ed sicuro controllo di stato della societa', quantita' e organizzazione di cibo, regolazione delle riserve di umidita', senza usare i giornali come finora, le carte o le assi di legno, polistirolo ecc.	Apigard-si monta piu' veloce, controllo tramite coperchio trasparente. Affumicatore con affumicatore passo di fumo tramite coperchio trasparente.	Ho usato il melario per stimolazione, sono contento con questa soluzione.	Oltre cia' citato, piu' facile e sicuro controllo dello stato di societa' durante inverno, ho notato che c'e' meno umidita' ( ho aspettato con paura la prima apertura delle societa', perche' le finestre erano aperte durante inverno). E troppo presto valutare il coperchio perche' l'inverno non era come negli anni precedenti. Tutto sommato, il coperchio e' costruito bene e fatto bene con tanti vantaggi. Non vorrei conetare il prezzo.					
Safet Gilić	Si'. Senza aprire l'arnia si vede lo stato di societa'	Certo.	Si'	Molto piu' veloce e facile, praticamente senza disturbo della societa'.	Le societa' con i coperchi Beenectar sono sotto cappuccio di miele e non sopra la base di favo, come dai classici dove sono su essi.	Il trattamento con acido formico e' piu' facile mentre con affumicazione e trattamento con acido assalico no.	L'alimentazione con sciroppo facilitato.	Sulla parte trasparente del coperchio si notano le gocce d'acqua, ma a causa di allontanamento le api quell'acqua non la possono usare. Penso che sia meglio se questa parte sarebbe mobile: che durante inverno si bassa su 1 cm dalla base di favo e nel periodo estivo che si alza su livello d'ara.					
Jaroslav Javornik	Si'.	Si'.	Si'.	Si'	Si passa meglio inverno, buona isolazione che da' la plastica. Con il nuovo coperchio si da' la possibilita' di non riscaldare il nido specialmente in febbraio.	No, i trattamenti li faccio durante l'estate	Si'.	I fori di ventilazione sono perfetti, e' possibile regolare passo d'aria in arnia o chiudere tutti i fosi quando il nido comincia a svilupparsi.					
Ivan Pihler								In giugno del 2013 nel 20 arnie (LR) sono stati colticati sciami di api con peso 1200 grammi con le regine gia' fecondate. Su una decina di arnie e' messo il tetto. Con soddisfazione posso constatare che tutte e venti le societa' d'api hanno passato inverno senza problemi.					
Milorad Evtić	Certo	Si', durante uscita di gomitolto sulle basi di favo.	Massimo aiuto durante aggiungimento	100 % per quanto riguarda velocita'	I fossi per ventilazione bisogna essere concordati con la posizione dell'arnia, se sono mosse verso sud o sue-est bisogna aprire i fori anteriori, se sono mosse verso Nord bisogna aprire solo una da parte anteriore e solo se il gomitolto e' da parte sinistra - si apre il foro destro	Si', dalla gocciatura di acido assalico	Si', facile, veloce, presa veloce di sciroppo.	Diminuizione di umidita' in arnia durante inverno, passata di candiapi facilitata, durante quel processo le api sono piu' calme, si toglie la neve facilmente e la pioggia scivola senza priblemi, non si perde il colore dal coperchio.	nr. di arnie: 1. 20 2. 35 3. 30 4. 35 4. 30	nr. di arnie: 1. 25 2. 30 3. 30 4. 35 4. 35	nr. di arnie: 1. 30 2. 20 3. 25 4. 35 4. 30	nr. di arnie: 1. 25 2. 15 3. 25 4. 30 4. 25	