



BeeNectar chestionar 4

iernat și dezvoltare de primăvară

Numele și prenumele apicultorului	A ajutat capacul Beenectar în verificarea populației, în timpul iernii?	V-a ajutat capacul Beenectar în timpul verificării hranei, în timpul iernii?	A ajutat capacul Beenectar cu prilejul adăugării pogacei populației de albine, în timpul iernii?	Activitățile amintite mai sus s-au efectuat ușor, repede și în siguranță în comparație cu vechiul capac.	Descrieți condițiile în stupul cu capac Beenectar în cursul iernii, în comparație cu stupii cu vechiul capac standard.	Ați constatat o aplicare ușoară a tratamentelor veterinare (menționați tratamentele).	Ați folosit posibilitatea dată de noul capac Beenectar de a adăuga treptat siropul, prin hrănitorele direct accesibile, pentru hrănirea stimulantă a mătcii. (adăugarea siropului de stimulare pentru matcă, este de dorit să se facă de mai multe ori, chiar în fiecare zi, începând de la 200g și în dependență de mărirea populației, mărim cantitatea de sirop pentru a satisface nevoile populației. Astfel vom avea rezultate maxime).	Capacul Beenectar		Capacul vechi		
								Numărul populației de albine la începutul iernării:	Numărul populației de albine la sfârșitul dezvoltării de primăvară:	Numărul populației de albine la începutul iernării:	Numărul populației de albine la sfârșitul dezvoltării de primăvară:	
Nenad Stojanović	Da, repede și ușor fără răcirea stupului	Da, în special pogacea și situația și poziția	Da, adăugare rapidă 30% mai repede decât cea clasică	de 3 ori mai repede și mai ușor	Adăugarea pogacei mai repede și mai ușor, ca și observarea situației albinelor (poziția clubetei, cantitatea de miere). O mai bună păstrare a căldurii în stup. Chiar dacă există o cantitate mai mare de umezeală și condensare când este închisă ventilația.	Da, cu ocazia tratamentului pentru varoe.	Da	În prima jumătate a iernii, deschiderile au fost deschise, nu a fost condensatie. Mai târziu am închis toate deschiderile, când temperatura de afară a scăzut sub zero grade. S-a ajuns la apariția condensăției și umezelii, ce la populațiile mai puternice nu are urmări deoarece consumă apa condensată, dar la populațiile mai slabe se ajunge la apariția mușgaiului. S-a constatat în timpul primului control de primăvară. Un procent mai mare de atac de varoe în tratamentul de toamnă împotriva varoei cu aceeași cantitate de cuiburi. Dezvoltare rapidă în primăvară în stupii cu capace noi - efectul folie. Nu am observat o diferență importantă în pierderile de albine în timpul iernii - nu am avut pierderi în cursul iernii.				
Borivoje Bocić	Da	Da, dar câteodată trebuie ridicat întregul jgheab pentru a se verifica	Da	Relativ, da	Drasticno într-un sens, nu trebuie ridicat capacul pentru anumite activități.	Capacul nu schimbă nimic căci lucrez cu tunuri.	Da, sunt încântat.	Singura problemă este că apa condensată curge în stup.				
Radojko Gole	Da	Da	Da	Da	capacul Beenectar are un mare avantaj față de capacul standard, mai ușor, mai rapid, sigur, vizibil.	Da	Da	La un capac, la hrănitore este puțin deformat, iar după luarea siropului, intră în hrănitore câte 10 albine și nu mai pot ieși. Pe suprafața capacului, în cursul primăverii timpurii a apărut rouă la 2 populații. Ventilația la toate deschiderile ambelor populații este puternică - cea mai importantă obiecție a tuturor apicultorilor este prețul.	nr. stupi: 1. 7 2. 7 3. 7 4. 6 4. 5	nr. stupi: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 4. 8	nr. stupi: 1. 8 2. 6 3. 7	nr. stupi: 1. 10 2. 8 3. 10
Branislav Jakovljević	Da	Da	Da, cel mai mult la pogace	Da	Este puțin devreme pentru evaluarea condițiilor generale în unul și celalți stupi și compararea lor, prima impresie este că au rezerve mai mari de miere decât ceilalți, dar poate că este întâmplare, cum spune în glumă soția mea.	Aici nu există diferențe.	Da și sunt foarte satisfăcut de ea.	una dintre informații este că cu capacele Lab-Set în orice perioadă (și când este minus și când este plus puteți privi și 80% evalua în ce situație se găsește populația (hrană, număr), se lucrează mai ușor, manipulare, totul într-o bucată, iar tabelul de sus nu l-am înțeles, iar dacă am înțeles, nu pot aprecia pentru acum numărul în unul și în celălalt, deoarece dezvoltarea de primăvară nu este încă încheiată.				

Miroslav Vasiljević	Da	Nu sunt sigur	Da	Sigur da	Nu înțeleg întrebarea	Tratez albinele cu mitakom peste vară, acid oxalic, Din cauza deschiderii ușoare a stupului mult mai repede execut tratarea.		La stupii cu capac Beenectar nu au ieșit în hrănitore și nu iau sirop, în afară de una. Toți stupii au câte o pogace. Mi se pare că 3 stupi cu capace Beenectar cei mai slabi din stupină.					
Predrag Radulović	Da	Da	Da - deosebit	Mult mai ușor și sigur	Ventilație mai bună; în stup au fost 10 rame (nu este mucegai), albinele au primit apă condensată.	Tratarea cu acid oxalic, apiguard și acid formic deosebit de ușoară.	efectuată hrănirea stimulativă cu sirop, efecte pozitive.	Iernare mai bună a albinelor, dezvoltare de primăvară mai bună, mai multe rame de cuburi. Toate acestea cu o muncă minimă.	1. 10 2. 9 3. 10 4. 8 5. 9	nr. stupi: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 7 5. 7	nr. stupi: 1. 9 2. 8 3. 8 4. 8 5. 9	nr. stupi: 1. 7 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7	
Vladan Jakovljević	Da	Da	Da	Da	Cred că deoarece capacul Beenectar se închide mai bine, microclima stupului este mai bună. De asemenea datorită manevrării ușoare a deschiderilor pentru ventilație, are avantaje în fața capacelor standard.	Da, tratez cu mitakom 4x	Deoarece am hrănit albinele în fiecare seară, diferența a fost vizibilă.	Nu am observații importante referitoare la iernare.					
Mile Simonović	Prin peretele transparent al capacului, controlul stării populației este excelent.	Prin partea transparentă controlul clubetei este complet.	Ușoară și simplă adăgarea pogacei fără deschidere.	Vechiul capac nu se poate compara cu capacul Beenectar.	În cursul iernii am efectuat controlul stării clubetei de mai multe ori. Simplu, doar ridic capacul fără deschidere. Am controlat și transportul pogacei.	Am tratat cu acid oxalic fără deschidere, am ridicat numai capacul transparent. Mare economie de timp. Munca fizică mult mai puțină în raport cu capacul vechi.	Turnarea siropului foarte ușoară și simplă.	Iernarea populației cu capacul Beenectar este bună. Apare condensare când populația mărește dezvoltarea - așezarea, dar ventilația rezolvă problema. Vizibilitate completă a stării populției - clubeta fără deschiderea stupului. Hrănitorea din capac are importanță mare în hrănire și pentru dezvoltarea populației de albine. Cu acest capac se lucrează mai ușor și mai repede. Mare economie de timp.	nr. stupi: 1. 6 2. 6 3. 6 4. 5 4. 5 6. 6 7. 5 8. 5 9. 5 10. 6	nr. stupi: 1. 6 2. 5 3. 5 4. 4 4. 6 6. 5 7. 6 8. 4 9. 3 10. 6	nr. stupi: 1. 5 2. 6 3. 5 4. 4 4. 5 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	nr. stupi: 1. 4 2. 5 3. 5 4. 3 4. 4 6. 6 7. 5 8. 5 9. 3 10. 6	
Živan Radaković	Da	Da	Da	Da	Albinele au părut mai liniștite în timpul consumului rezervelor de hrană și a tratamentului cu acid oxalic. Până nu am întors capacele la 180 de grade, la ambele grupe a apărut umezeală capilară care nu a putut să se scurgă în hrănitore.	Da, apiguard și acid oxal.	da și ar fi bine dacă cantitatea zilnică s-ar putea limita.	DESCIFRARE	nr. stupi: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	nr. stupi: 1. 5 2. 5 3. 4 4. 5 5. 5	nr. stupi: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	nr. stupi: 1. 5 2. 3 3. 5 4. 4 5. 4	

Vladimir Kovačević	Da, parțial este	Nu	Da.	Da.	În comparație cu vechiul capac la populații în stupi cu acest capac a fost mare condensare.	Nu	Da	În afară de cele amintite în chestionar, nu am observat ceva special. Toate populațiile au murit, unele cu mai multe, altele cu mai puține albine, la fel ca societățile aflate sub capace obișnuite.																																												
Mile Mučalov	Este	Este	Este	Da, a fost mai ușor	În orice moment am putut verifica foarte ușor situația în stup, evaluarea rezervelor de hrană și dacă matca a început să depună, ceea ce la stupii cu jgheaburi și capac obișnuit este mult mai complicat.	Da, în special toamna cu acid formic, iarna cu acid oxalic.	Bineînțeles, hranitoarea este bună. Albinele iau cu plăcere hrana (siropul) din ea.	<p>În cursul iernii, în stupul cu capacul dumneavoastră s-au purtat normal, nu a fost mucegai în stup, foarte ușor se efectuează tratamentele împotriva varoei cu acid formic, de asemenea și cu acid oxalic. Adăugarea pogacei în timpul iernii este rapidă și simplă, dezvoltarea de primăvară este bună. La mutare stupii cu capacele dumneavoastră ocupă mai puțin spațiu din cauza mărimii (lățimii) capacului. În concluzie este un capac bun. Sunt mulțumit de caracteristicile lui.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>nr. stupi:</th> <th>nr. stupi:</th> <th>nr. stupi:</th> <th>nr. stupi:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. 5</td><td>1. 7</td><td>1. 5</td><td>1. 6</td></tr> <tr><td>2. 4</td><td>2. 5</td><td>2. 4</td><td>2. 6</td></tr> <tr><td>3. 6</td><td>3. 7</td><td>3. 5</td><td>3. 6</td></tr> <tr><td>4. 6</td><td>4. 8</td><td>4. 6</td><td>4. 7</td></tr> <tr><td>5. 4</td><td>5. 6</td><td>5. 6</td><td>5. 7</td></tr> <tr><td>6. 6</td><td>6. 8</td><td>6. 5</td><td>6. 6</td></tr> <tr><td>7. 6</td><td>7. 7</td><td>7. 7</td><td>7. 8</td></tr> <tr><td>8. 6</td><td>8. 7</td><td>8. 4</td><td>8. 5</td></tr> <tr><td>9. 4</td><td>9. 5</td><td>9. 6</td><td>9. 7</td></tr> <tr><td>10. 5</td><td>10. 6</td><td>10. 4</td><td>10. 5</td></tr> </tbody> </table>	nr. stupi:	nr. stupi:	nr. stupi:	nr. stupi:	1. 5	1. 7	1. 5	1. 6	2. 4	2. 5	2. 4	2. 6	3. 6	3. 7	3. 5	3. 6	4. 6	4. 8	4. 6	4. 7	5. 4	5. 6	5. 6	5. 7	6. 6	6. 8	6. 5	6. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 8	8. 6	8. 7	8. 4	8. 5	9. 4	9. 5	9. 6	9. 7	10. 5	10. 6	10. 4	10. 5
nr. stupi:	nr. stupi:	nr. stupi:	nr. stupi:																																																	
1. 5	1. 7	1. 5	1. 6																																																	
2. 4	2. 5	2. 4	2. 6																																																	
3. 6	3. 7	3. 5	3. 6																																																	
4. 6	4. 8	4. 6	4. 7																																																	
5. 4	5. 6	5. 6	5. 7																																																	
6. 6	6. 8	6. 5	6. 6																																																	
7. 6	7. 7	7. 7	7. 8																																																	
8. 6	8. 7	8. 4	8. 5																																																	
9. 4	9. 5	9. 6	9. 7																																																	
10. 5	10. 6	10. 4	10. 5																																																	
Dejan Čukalović	Da, și mai mult decât m-am așteptat.	Numai vizual	Niciodată mai repede și simplu	Mult mai repede și mai ușor.	Până la primele zile de primăvară (temp. 14 °C). Nu privesc populația - numai darea nozucidului prin transparența refugului.	Pentru un - Beenectar - raport cu cinci refugii clasice în intervalul de timp.	Da	Micșorarea condensării în populațiile de albine.																																												
Božur Ilić	Da-cu toate că la pregătirea pentru iarnă a fost ce trebuie, astfel că nu este nevoie de verificări.	Asigurate cu hrană la timp.	Da-mult mai ușor, mai repede fără deranjarea albinelor.	Mult mai ușor, repede și sigur.	Noul capac salvare pentru apicultor. În orice moment mi-a fost cel mai ușor să torn siropul astfel că ele au iernat cu cele mai mari și mai bune rezerve de hrană.	Am tratat cu amitraz la bază.	Zece hrăniri în cursul primăverii.	În cursul primăverii ploioase stupii neprotejați de ploaie ceea ce este mult mai bine se observă la stupii vopsiți prost. Apare umezeala pe capace ceea ce este o greșeală a noastră a apicultorilor, trebuie folosită posibilitatea prevăzută prin deschiderile de ventilație. Tăblița pe care ați trimis-o a trebuit să o primim la timp, pentru ca acum să nu scriem aproximativ din amintire.																																												
Kračun Lučijan	Este	Este	A ajutat foarte mult	Este	Stupii s-au putut observa mai ușor, am văzut mai ușor starea în stup și am reacționat mai devreme. Într-un stup a intrat un șoarece, și am putut mediat să reacționăm.	Acidul oxalic se dă mai ușor populației, stupul a fost pentru scurt timp deschis și s-a racit mai puțin.	Am dat, dar mai mult am practicat pogacea.	Ne-a ajutat în mod special la roiuri, cu condiția ca jumătate din capace le-am așezat la populații mai puternice, iar a doua jumătate la populațiile slabe. Nici o populație mai slabă nu ne-a murit în timpul iernii, chiar au ieșit mai solide (în raport cu unele mai puternice care au intrat ca unele mai puternice decât ele). Cu un astfel de rezultat putem să lăudăm capacul dumneavoastră care ne facilitează o privire constantă și ușoară asupra hranei precum și adăugarea pogacei albinelor.																																												
Sadik Ličina	Da.	Da.	Da.	Da.	În afara răspunsurilor date la ultimele patru întrebări nu am observat alte ușurințe în lucru în raport cu capacul standard. Pentru iarna aceasta care a fost excesiv de blândă în zona noastră.	Nu au fost tratamente veterinare.	Am făcut hrănirea la fiecare două zile cu jumătate de litru de sirop. Albinele au luat foarte bine siropul.	Ținând cont că a fost o iarnă blândă, și am avut temperaturi înalte în timpul lunilor februarie și martie deschiderile din capac au avut un rol foarte important și nu a existat umezeală în stup. S-a observat că și acum când se deschide capacul există destule picături de rouă care se preling de pe capac după condensare. Alte fenomene nu am observat.																																												

Stoiša Ivanović	Verificarea este rapidă, ușoară, sigură și fără consecințe.	Potrivit poziției clubetei cunoscuta distribuție a rezervelor de hrană este evidentă și în condiții de siguranță.	Adăugarea pogacei nu deranjează albinele, se face repede și grosimea pogacei nu este o problemă niciodată.	Toate activitățile sunt făcute peste tot sigur, eficiente, ușor și sigur.	Am impresia că în stupul cu noul capac, la populațiile mai puternice, albinele se deplasează ușor pe orizontală, iar la venirea perioadei de iarnă, populația s-a dezvoltat mai bine și mai repede. Ventilația excelentă, fără umezeală în stup și fără rame mușcate, ceea ce nu este întotdeauna cazul la celelalte populații.	Modul în care eu îl folosesc este rapid, eficient și simplu. Repede și simplu se accesează formarea clubetei, căci în același timp se scoate capacul, refugiul și acoperișul.	Bineînțeles. Acest capac cu o asemenea hrănitore pentru acest scop este fără cusur.	În perioada de iarnă este obligatorie așezarea copcilor de prindere ca capacul cu extensia. Cred că capacul este practic pentru populațiile mai puternice. Pentru cele nou formate, dar nu destul pregătite pentru iarnă, nu aș recomanda capacul. În perioada cu căderi puternice (zăpadă, ploaie) am folosit acoperirea suplimentară cu tablă, în special în perioada topirii zăpezii, din cauza sgrurgerii apei pe stup.	nr.stupi: 1. 4 2. 6 3. 5 4. 5 5. 6 6. 4 7. 5 8. 6 9. 4 10. 6	nr.stupi: 1. 6 2. 10 3. 8 4. 9 5. 9 6. 7 7. 9 8. 10 9. 8 10. 10	nr.stupi: 1. 5 2. 5 3. 6 4. 4 5. 4 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	nr.stupi: 1. 8 2. 7 3. 9 4. 7 5. 6 6. 8 7. 9 8. 7 9. 6 10. 9
Stojan Anđelković	Este. Prin partea transparentă întotdeauna este posibil să se vadă albinele.	Da, în acei stupi unde albinele au ajuns la vârful ramei.	Este. Cu prilejul adăugării pogacei este destul să se deschidă numai o jumătate a capacului și să se adauge pogacea.	Da, ușor și repede. În ce privește securitatea, dacă ne gândim la înțepături, nu au fost probleme cu niciun capac.	Nu am observat vreo diferență prin compararea acestor două capace.	Pentru eliminarea Varoe am folosit preparate organice (acid oxilic și timol) în ambele cazuri capacul nu a avut vreo importanță. (Poate lucru ceva mai rapid)	Da. Stimularea la toate capacele a dat aceleași rezultate, numai la capacele Beenectar se lucrează mai repede.	Am observat că pe capac se prinde condens. Capacul îmi place în ce privește observarea rapidă a populației de albine. Se adaugă ușor pogacea. În e privește siropul, nu îmi place că albinele nu pot aduna tot siropul din hrănitore.				
Duško Mijatović	Da, privire rapidă și simplă.	Da, repede și simplu..	Da, pogacea se adaugă ușor și spațiul pentru pogace este destul.	Da	O populație cu capacul Beenectar îmi este cel mai puternic în stupină (22LR stupi). Două populații sunt între 10 cele mai bune, iar la două (putere mijlocie) am avut mult condens. Ținând cont că eu am pus capacele la populații cu puteri diferite, trebuie să analizez special la toate lucrând la fel. Populația care s-a retras în corpul de jos, a avut cel mai mult condens.	Oricum fiecare activitate este mai ușoară. Eu aplic peste 15 ani preparate pe bază de plante, prin hrană (pogace și sirop) sau stropitul, afumatul frunzelor, iar toate acestea sunt simple.	Hrana lichidă am primit de două ori în primăvară, mai mult folosesc pogacea proprie și una și cealaltă e mai ușor și simplu cu capacul Beenectar.	În două populații care au avut condens, condensul a umplut spațiul dintre suportul ramelor și corp, albinele s-au retras în zona de jos. În ele numărul populației mai mică decât cea de control. Media nr. populațiilor în stupii cu capace Beenectar este mai bună decât media nr. populațiilor la populațiile de control. Este de observat dacă deschiderea de ventilație în hrănirea de primăvară stimulează un jaf tăcut, în toamnă nu am observat, dar primăvara am observat îngrămădirea albinelor la deschideri după adăugarea pogacei. La aceasta se poate răspunde cu experiență. O populație cu capac beenectar are rezerve de miere de fructe.				
Ivan Jovanović	Foarte bine fără deranjul albinelor	Da	Mult mai ușor și rapid decât cu hrănitorele miler.	Da	În timpul controlului populația nu este deranjată, nu este observată umezeală în stup, dar nici în stupii de control nu a fost umezeală. Este ușorată munca. Când apare dorința de a vedea albinele și activitatea lor în mijlocul iernii, se poate fără deschiderea stupului.	Tratez stupii - albinele cu afumare, mitake și acid oxalic, așa că nu există diferențe în raport cu vechile capace.	Numai de 3 ori albinele sunt hrănite cu câte 1/2 litri de sirop din cauza depărtării stupinei. Au consumat câte 4kg pogace de miere.	În stupul numărul 9 simțitor s-a micșorat numărul albinelor (3 străzi) așa că am transformat populația adăugându-i o populație mijlocie care nu aparține în cea de control. Spuneți-mi dacă pun capacul la un alt stup pentru a urmări dezvoltarea pe mai departe și rodul fiecărui stup. Salut tovarășes!	nr.stupi: 1. 10 2. 12 3. 10 4. 10 5. 12 6. 10 7. 10 8. 12 9. 9 10. 10	nr.stupi: 1. 11 2. 12 3. 12 4. 13 5. 13 6. 10 7. 9 8. 10 9. 10. 9	nr.stupi: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 8 5. 10 6. 11 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10	nr.stupi: 1. 9 2. 8 3. 9 4. 10 5. 10 6. 13 7. 9 8. 9 9. 8 10. 9

Ilija Avramović	Este, foarte repede și simplu, veoma brzo i jednostavno	Este, se verifică ușor și se da ușor pogacea.	Este	Este	Este bun. Poate singurul neajuns este că se condensează prea multă apă. Se poate elimina prin deschiderea ventilațiilor. De asemenea balamalele de la sine, de la vânt (trebuie lipite cu bandă).	Lucrul este mai rapid și mai ușor.	Da	Rămân la afirmația că, capacul este foarte bun și se poate foarte bine lucra cu el. Există schimbări în viteza controlului. Este un avantaj de bază. Rămân întrebările dacă este rezistent la transport și dacă soarele nu îl deformează. Prețul poate este prea mare, capacul costă aproape cât întregul stup.	nr.stupi: 1. 7 2. 8 3. 8 4. 8 4. 6 6. 7 7. 8 8. 8 9. 5 10. 9	nr.stupi: 1. 13 2. 14 3. 14 4. 15 4. 14 6. 10 7. 16 8. 14 9. 10 10. 16	nr.stupi: 1. 8 2. 9 3. 7 4. 8 4. 8 6. 7 7. 9 8. 6 9. 7 10. 8	nr.stupi: 1. 14 2. 16 3. 9 4. 14 4. 13 6. 13 7. 15 8. 13 9. 15 10. 12
Zoran Dragosavac	Da.	Da.	Oricum.	Da, repede, ușor, confortabil.	Pregătire rapidă pentru iernat. Vizualizare rapidă și sigură a situației populației, cantitatea și distribuția hranei, reglarea surplusului de umezeală, fără zierele, cartoanele, scândurile de capac, stiroporul de până acum.	Apiguard-așezare rapidă, control prin capacul transparent. Afumarea cu tunul - trecere vizibilă a fumului prin capacul transparent.	Am folosit hrănitorea pentru stimulare, sunt mulțumit de rezolvare.	Pe lângă cele menționate, controlul ușor și sigur al populației în timpul iernării, am observat că este mai puțină umezeală (am așteptat cu frică prima deschidere a populației, deoarece au fost ferestrele deschise în timpul iernii). Este scurt timpul pentru evaluarea capacului în iernare, nici iarna nu a fost ca în alți ani. În general, capacul este bine gândit și făcut, cu multe avantaje. Nu voi comenta prețul.				
Safet Gilić	Da, fără deschiderea stupului se vede starea populației.	Bineînțeles.	Da.	Mult mai repede și mai ușor, practic fără deranjarea populației.	Populațiile din stupii cu capace Beenectar se află sub capele de miere..	Mai ușor la tratamentul cu acid formic în timp ce la afumare și tratamentul cu acid oxilic nu.	hrănirea cu sirop este foarte ușurată.	Pe partea transparentă a capacului destule picături de apă, dar din cauza depărtării albinele nu pot folosi apa. Cred că ar fi bine ca acea parte să se poată deplasa: în perioada de iarnă să se poată coborâ 1 cm, iar în perioada de vară să se ridice la nivelul actual.				
Jaroslav Javornik	Da	Da	Da	Da	lernează mai bine, izolație mai bună, oferită de plastic. Prin noul capac se dă posibilitatea de a nu răci stupul, în special în februarie.	Nu, tratamentele le fac în timpul verii.	Da	Deschiderile de ventilație sunt excelente, se poate regla intrarea aerului în stup sau se pot închide toate deschiderile, când se dezvoltă cuibul.				
Ivan Pihler								În iunie 2013 în 20 de stupi (LR) sunt așezate roiuri de albine cu masa 1200 grame cu măci abia fecundate. La zece stupi este așezat capacul de plastic. Cu satisfacție constat că toate cele zece populații de albine au iernat cu succes.				
Milorad Evtić	Bineînțeles	Este și aceasta cu ocazia ieșirii clubetei	Extra ajutor la adăugare	100 % în ce privește viteza	Deschiderile pentru ventilație trebuie reglate după poziția stupului, dacă sunt întoarse spre sud sau sud-est, deschiderile din față se deschid, dacă sunt întoarse spre nord se deschide doar o deschidere din față și aceasta dacă ... ako je klube levo - se deschide deschiderea din dreapta	Da la tratamentul cu acid oxalic	Da, ușor, repede, preluarea rapidă a siropului	Micșorarea umezelii în stup în timpul iernii, adăugare ușoară a pogacei, cu prilejul adăugării pogacei, albinele liniștite, curățarea ușoară a zăpezii și a ploii, nu există căderea vopselei de pe capac.	nr.albine: 1. 20 2. 35 3. 30 4. 35 4. 30	nr.albine: 1. 25 2. 30 3. 30 4. 35 4. 35	nr.albine: 1. 30 2. 20 3. 25 4. 35 4. 30	nr.albine: 1. 25 2. 15 3. 25 4. 30 4. 25