




BeeNectar dotazník 4

zimovania a jarný rozvoj

Meno a priezvisko včelára	Pomohol Beenectar vrchnák pri previerke stavu včelstva v zime?	Pomohol Vám Beenectar vrchnák pri previerke zásob krmiva počas zimy?	Pomohol Beenectar vrchnák pri podávaní pagáča včelstvám v zime?	Vykonávali sa hore uvedené aktivity ľahšie, rýchlejšie a bezpečnejšie v porovnaní so starým vrchnákom?	Opište podmienky v úli s Beenectar vrchnákom počas zimy v porovnaní s úľmi so starým štandardným vrchnákom.	Zistili ste ľahšie uplatňovanie veterinárnych ošetrení (uvedte zákroky).	Používali ste možnosť, ktorú Vám dáva nový Beenectar vrchnák pre postupné pridávanie sirupu, prostredníctvom bezprostredne prístupných krmidiel, na stimulačné prikrmovanie matky (pridávanie sirupu na stimuláciu matky je žiaduce vykonať viackrát, dokonca každý deň, začínúc s 200 g, a v závislosti od zvýšenia populácie zvyšujeme aj množstvo sirupu, aby sa uspokojili potreby populácie. Týmto dosahujeme maximálne výsledky).	Prosíme Vás, aby ste do poľa zapísali všetky informácie, o ktorých si myslíte, že sú dôležité a ktoré ste si mohli všimnúť počas zimy.	Beenectar vrchnák		Starý vrchnák	
									Početnosť populácie včiel na začiatku zimovania:	Početnosť populácie včiel na konci jarného vývoja:	Početnosť populácie včiel na začiatku zimovania:	Početnosť populácie včiel na konci jarného vývoja:
Nenad Stojanovič	Áno, rýchlo a ľahko, bez ochladenia úľa.	Áno pomohol pri previerke stavu a polohy pagáča a polohy chumáča	Áno, rýchle pridávanie, 30% rýchlejšia ako klasické	3-krát rýchlejšie a ľahšie.	Pridávanie pagáča rýchlejšie a ľahšie, ako aj zistenie stavu včiel (poloha chumáča, množstvo medovej váhy). Lepšie zachovanie teploty v úli. Hoci jestvuje väčšie množstvo vlhky a kondenzácia, keď je ventilácia zatvorená.	Áni pri intervenciách proti klieštikovi.	Áno.	V prvej polovici zimy otvory boli otvorené, kondenzácia nebola. Neskôr som zatvoril všetky otvory, keď vonkajšia teplota bola pod nulou. Prišlo k výskytu kondenzácie a vlhky, čo pri silnejších včelstvách nenecháva následky, lebo kondenzovanú vodu spotrebujú, kým pri slabších včelstvách dochádza k výskytu plesní. Zistené pri prvej jarnej prehliadke. Percento klieštika znížené pri jesennom ošetrení proti klieštikovi s rovnakým počtom hniezd. Rýchlejší jarný vývin v úloch s novým vrchnákom - fóliový účinok. Nevšimol som si podstatný rozdiel v stratách včiel počas prezimovania - úhyn počas zimy som nemal.				
Borivoje Bocíc	Áno.	Áno ale občas sa musí zdvihnúť nízky nástavec, aby sa preverilo.	Áno.	Relatívne áno.	Drasticky v istom zmysle, nemusí sa snímať vrchnák pri niektorých prácach.	Vrchnák nemení nič.	Áno, som oduševnený.	Jediný problém je ten, že sa kondenzát steká po úli.				
Radojko Gole	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Všetky predbežné operácie Beenectar vrchnáka majú veľkú prednosť v porovnaní so štandardným vrchnákom, ľahšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a priehľadnejšie.	Áno.	Áno.	Na jednom vrchnáku pri krmidle sa stredná časť trochu deformovala a po konzumovaní sirupu do krmidla vojde po 10 včiel, ktoré sa nemôžu vrátiť. Na povrchu vrchnáka sa počas skorej jari vyskytla rosa na 2. včelstvách. Ventilácia pri všetkých otvoroch na obidvoch včelstvách je výnimočne silná - hlavná poznámka všetkých včelárov je cena.	Číslo úľa: 1. 7 2. 7 3. 7 4. 6 4. 5	Číslo úľa: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 4. 8	Číslo úľa: 1. 8 2. 6 3. 7	Číslo úľa: 1. 10 2. 8 3. 10
Branislav Jakovljevič	Áno.	Áno.	Áno, najviac pri pagáči.	Áno.	Je trochu skoro hodnotiť všeobecné podmienky v jedných a druhých úloch a porovnávať ich, prvý dojem je, že obsahujú väčšie zásoby medu ako iné, a možno je to náhoda, ako žartovala moja manželka.	Tu nieto nijaké rozdiely.	Áno a s ňou som nanajvyš spokojný.	Jedna z noviniek je to, že s Lab-Set vrchnákmi kedykoľvek môžete (aj keď je minus aj keď je plus) prezrieť a na 80% posúdiť, v akom je stave včelstvo (krmivo, početnosť), ľahšie robiť, manipulovať, všetko v jednom kuse, a hornú tabuľku som nerozumel najlepšie, a ak som rozumel, nemôžem nateraz posudzovať početnosť v jedných a druhých, lebo sa jarný rozvoj ešte neskončil.				

Miroslav Vasiljević	Áno.	Nie som si istý.	Áno.	Isteže áno.	Nerozumiem otázku.	Včely ošetrujem Mitacom cez leto, kyselinou oxálovou, kvapkaním po uličkách. Pre jednoduchšie otváranie úľa rýchlejšie vykonám nakvapkavanie.		V úľoch s Beenectar vrchnákom nevošli do krmidla a neberú sirup, vyjmúc jednej. Všetky úle majú po jednom pagáči. Zdá sa mi, že sú 3 úle s Beennectar vrchnákom najslabšie v úli so včelami.				
Predrag Radulović	Áno.	Áno.	Áno- výnimočne.	Oveľa ľahšie a bezpečnejšie.	lepšia ventilácia, v úli bolo do 10 rámkov (nieto plesneň), včely dostávali kondenzovanú vodu.	Oúetrenie kyselinou šťavelovou, Apiguardom a kyselinou mravčou veľmi ľahké.	Stimulatívne prikrmovanie sirupom, účinky pozitívne.	Lepšie zimovanie včiel, lepší jarný vývoj, viac rámkov, plodísk. Všetko toto s minimálnou prácou.	Číslo úľa: 1. 10 2. 9 3. 10 4. 8 5. 9	Číslo úľa: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 7 5. 7	Číslo úľa: 1. 9 2. 8 3. 8 4. 8 5. 9	Číslo úľa: 1. 7 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7
Vladan Jakovljević	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Myslím si, že preto, že vrchnák Beenectar lepšie tesní, že aj mikroklima v samom úli je lepšia. Taktiež pre možnosť ľahkého nastavovania ventilačných otvorov má prednosť pred štandardnými otvormi.	Áno, aplikujem Mitac 4x	Keďže som prikrmoval včely každý večer, rozdiel je zrejmy.	Nemám nijaké významnejšie postrehy počas zimy.				
Mile Simonović	Cez priesvitnú časť vrchnáka je kontrola stavu včelstva výborná.	Cez priesvitnú časť je kontrola chumáča kompletná.	Ľahké a jednoduché pridávanie pagáča bez otvárania.	Starý vrchnák sa nemôže porovnať s Beennectar vrchnákom.	Počas zimy viackrát som kontroloval stav chumáča. Iba zdvihom vrchnák bez otvorenia. Veľké úspory na čase. Fyzická práca oveľa menšia v porovnaní so starým vrchnákom.	Pridával som kyselinu oxálovú bez otvárania, zdvihol som iba priesvitný vrchnák. Veľké úspory na čase. Fyzická práca oveľa menšia v porovnaní so starým vrchnákom.	Veľmi ľahké a jednoduchšie lievanie sirupu.	Zimovanie včelstva v Beenectar vrchnáku je dobré. Vyskytuje sa kondenzácia len keď včelstvá zvyšujú vývin - zľahnutie, ale ventiláciou sa to rieši. Kompletný prehľad stavu včelstva - chumáča bez otvorenia úľa. Krmidlo vo vrchnáku má veľký význam aj pre prikrmovanie aj pre vývin včelstva. S týmto vrchnákom sa rýchlejšie pracuje a ľahšie. Veľké úspory na čase.	Číslo úľa: 1. 6 2. 6 3. 6 4. 5 4. 5 6. 6 7. 5 8. 5 9. 5 10. 6	Číslo úľa: 1. 6 2. 5 3. 5 4. 4 4. 6 6. 5 7. 6 8. 4 9. 3 10. 6	Číslo úľa: 1. 5 2. 6 3. 5 4. 4 4. 5 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	Číslo úľa: 1. 4 2. 5 3. 5 4. 3 4. 4 6. 6 7. 5 8. 5 9. 3 10. 6
Živan Radaković	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Včely pokojnejšie pôsobili pri kontrole a trovili zásoby krmiva a ošetrenie kyselinou oxálovou. Kým som neotočil vrchnáky o 180 stupňov, pri obidvoch skupinách sa vyskytla kapilárna vlaha, ktorá sa nemohla zliať do krmidla.	Áno, Apiguard a kyselina oxálová.	Áno a bolo by lepšie, keby sa denné množstvo dalo obmedziť.		Číslo úľa: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	Číslo úľa: 1. 5 2. 5 3. 4 4. 5 5. 5	Číslo úľa: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	Číslo úľa: 1. 5 2. 3 3. 5 4. 4 5. 4
Vladimir Kovačević	Áno, sčasti je.	Nie.	Áno.	Áno.	V porovnaní so štandardným vrchnákom pri včelstvách v úľoch s týmto vrchnákom bola výnimočne veľká kondenzácia vlhky.	Nie.	Áno.	Okrem už spomenutého v dotazníku nevšimol som si nič zvláštne. Pri všetkých včelstvách bol úhyn, pri niektorých s viac a pri niektorých s menej včiel, rovnako ako pri včelstvách pod bežným vrchnákom.				



Mile Mučalov	Áno.	Áno.	Áno.	Áno, bolo ľahšie.	Veľmi ľahko som v každej chvíli mohol preveriť stav v úli, odhadnúť zásoby krmiva a či matka začala klásť, čo je s úľmi s obvyčajným krmidlom a vrchnákom omnoho komplikovanejšie.	Som, zvlášť v jeseni kyselinou mravčou a v zime oxálovou.	Pravdaže, krmidlo je dobré. Včely si rady z neho berú krmivo (sirup).	V zime sa včely v úľoch s Vaším vrchnákom správali normálne, plesne v úľoch neboli, výnimočne sa ľahko vykonávajú opatrenia proti klieštikovi kyselinou mravčou a tiež aj oxálovou. Pridávanie pagáčov v zime je rýchle a jednoduché, jarný rozvoj je dobrý. Úle s vašim vrchnákom pri sťahovaní zaberajú menej miesta vo vozidle pre rozmery (šírku) vrchnáka. Vo všetkom dobrý vrchnák. Som spokojný s jeho vlastnosťami.	Číslo úľa: 1. 5 2. 4 3. 6 4. 6 5. 4 6. 6 7. 6 8. 6 9. 4 10. 5	Číslo úľa: 1. 7 2. 5 3. 7 4. 8 5. 6 6. 8 7. 7 8. 7 9. 5 10. 6	Číslo úľa: 1. 5 2. 4 3. 5 4. 6 5. 6 6. 5 7. 7 8. 4 9. 6 10. 4	Číslo úľa: 1. 6 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7 6. 6 7. 8 8. 5 9. 7 10. 5
Dejan Čukalović	Áno, aj viac ako som očakával.	Len vizuálne.	Nikdy nebolo rýchlejšie a jednoduchšie.	Oveľa rýchlejšie a ľahšie.	Do prvých jarných dní (teplota 14 stupňov Celzia). Nepozerám včelstvá - len pridávanie Nozecidu cez priesvitné krmidlo.	Pre jeden-Beenectar - pomer päť klasických krmidiel v časovom intervale.	Áno.	Znížená kondenzácia vo včelstvách.				
Božur Ilič	Áno - hoci sa v príprave na zimu urobilo všetko, čo treba, takže nieta potreba previerky.	Zabezpečené včasne krmivom.	Áno - omnoho ľahšie, rýchlejšie, bez znepokojovanie včiel.	Omnoho rýchlejšie, ľahšie a bezpečnejšie.	Nový vrchnák je nepostrádateľný pre včelára. Kedykoľvek či už pre únavu alebo čas mi bolo najľahšie naliať sirup, takže sú najlepšie a s najväčšími zásobami potraviny prichystané na zimu.	Ošetrovaní som len Amitrázou na spodnej časti.	Asi desať prikrmovaní na jar.	Počas daždivej jari úle nechránené proti dažďu, čo sa oveľa lepšie vidí na zle zafarbených úľoch. Vyskytuje sa vlaha na vrchnákoch, čo je chyba nás včelárov, treba využiť možnosti, ktoré ste plánovali ventilačnými otvormi. Tabuľku, čo ste odoslali, mali sme dostať načas, aby som teraz nepísal podľa toho, čo som si zapamätal.				
Kračun Lučijan	Áno.	Áno.	Nanajvýš pomohol.	Áno.	Úle sa ľahšie prezerali, ľahšie sme zistili stav v úli a skôr sme reagovali. Do jedného úľa vošla myš a mohli sme ihneď reagovať.	Kyselina oxálová sa ľahšie a rýchlejšie pridávala včelstvu, včelstvo bolo kratšie otvorené a úľ sa menej ochladil.	Áno sme, ale viac sme si zvykli podávať pagáč.	Zvlášť nám pomohol pri rojoch, lebo sme polovicu vrchnákov položili na silné včelstvá a druhú polovicu na slabé. Ani jedno slabé včelstvo nám v zime nezahynulo, navyše, vyleteli ako solídne včelstvá (oproti silnejším, ktoré vošli ako silnejšie od nich). Za taký výsledok môžeme vďačiť Vašmu vrchnáku, ktorý nám umožňuje konštantnú ľahkú prehliadku krmiva ako aj nepovšimnuté pridávanie pagáča .				
Sadik Ličina	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Okrem daných odpovedí na predchádzajúce štyri otázky nezistil som iné zjednodušenia práce oproti štandardnému vrchnáku počas tejto zimy, ktorá bola v našom kraji výnimočne slabá.	Neboli veterinárne ošetrenia.	Prikrmoval som každý druhý deň s pol litra sirupu. Včely výnimočne konzumovali sirup.	Kedže bola mierna zima a mali sme vysoké teploty počas februára a marca, ventilačné otvory na vrchnáku mali veľkú úlohu a nebola vlaha v úli. Všimli sme si, že aj teraz, keď sa zdvihne vrchák jesto dosť rosových kvapôčiek, ktoré sa zlievajú z vrchnáka v dôsledku kondenzácie. Iné podrobnosti som si nevšimol.				

Stoiša Ivanovič	Preverka je rýchla, ľahká, vierohodná a bez následkov.	Podľa polohy chumáča a včelárovi známeho rozvrhu krmiva záver o zásobách krmiva je zrejmy a bezpečný.	Pridávanie pagáča neznepokojuje včely, rýchlo sa vykoná a hrúbka pagáča nikdy nie je problém.	Všetky aktivity sa vykonali nanajvyš bezpečne, účinne, ľahšie a bezpečnejšie.	Mám dojem, že sa včely v úloch s novými vrchnákmi ľahšie pohybovali vo vodorovnom smere, keď podmienky boli priaznivé a pri sklonku zimného obdobia sa oveľa ľahšie vyvíjali. Ventilácia je výborná, bez vlhky v úloch a bez plesnivých rámkov, čo nie je vždy prípad pri iných včelstvách.	Spôsob, akým ja používam (kvapkanie) je rýchly, účinný a jednoduchý. Rýchlo a ľahko sa prichádza k utvorenému chumáču, lebo sa súčasne sníma vrchnák, krmidlo a strecha.	Istotne. Tento vrchnák s takým krmidlom je na ten účel vynikajúci.	V zimnom období je závažné položiť svornice na spájanie vrchnáka s nástavcom. Myslím si, že je vrchnák praktickejší pre silnejšie včelstvá. Pre novoutvorené včelstvá nedostatočne prichystané na zimu vrchnák by som neodporúčal. V období zvýšených zrážok (sneh, dážď) používal som dodatočné prekryvanie plechom, najmä v období topenia snehu, pre zlievanie vody po úli.	Číslo úľa: 1. 4 2. 6 3. 5 4. 5 5. 6 6. 4 7. 5 8. 6 9. 4 10. 6	Číslo úľa: 1. 6 2. 10 3. 8 4. 9 5. 9 6. 7 7. 9 8. 10 9. 8 10. 10	Číslo úľa: 1. 5 2. 5 3. 6 4. 4 5. 4 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	Číslo úľa: 1. 8 2. 7 3. 9 4. 7 5. 6 6. 8 7. 9 8. 7 9. 6 10. 9
Stojan Anđelkovič	Áno je. Cez priesvitnú časť je vždy možné vidieť včely.	Áno, v tých úloch, kde včely prišli po vrch rámpika.	Áno je. Pri pridávaní pagáča stačí otvoriť len jednu polovicu vrchnáka a pridať pagáč.	Áno, je ľahšie a rýchlejšie pokiaľ ide o bezpečnosť, ak sa majú na zreteli pichnutia, ani s jedným vrchnákom som nemal problémy.	Nevšimol som si nijaký rozdiel pri porovnávaní týchto dvoch vrchnákov.	Na ničenie klieštika používal som organické prípravky (kyselinu oxálovú a timol) a pri oboch prípadoch vrchnákebol podstatný. (Možno trochu rýchlejšia práca).	Áno. Stimulácia pri všetkých vrchnákoch dala rovnaké výsledky, ibaže sa pri Beenectar vrchnákoch pracuje rýchlejšie.	Všimol som si, že sa na vrchnáku uvtára kondenzácia. Vrchnák sa mi páči pre rýchlosť prehliadky zbežným prezretím včelstva. Ľahko sa pridáva pagáč. Pokiaľ ide o sirup nepáči sa mi, že včely nemôžu zozbierať všetok sirup z krmidla.				
Duško Mijatovič	Áno, rýchla a jednoduchá prehliadka.	Áno, rýchlo a jednoducho.	Áno, pagáč sa rýchlo pridáva priestor pre pagáč je dostatočný.	Áno.	Jedno včelstvo s Beenectar vrchnákom je nasilnejšie vo včelíne (22 LR úle). Dve včelstvá patria medzi 10 lepších a pri dvoch (stredne silných) som mal množstvo kondenzátu. Keďže som vrchnáky dal na rôzne silné včelstvá, musím to osobitne rozobrať, lebo som so všetkými nakladal rovnako. Včelstvo, čo ustúpilo do dolného korpusu malo najviac kondenzátu.	Isteže, každá aktivita je ľahšia. Aplikujem vyše 15 rokov rastlinné prípravky cez krmivo (pagáč a sirup) alebo postrekovaním po rámkoch na upevnenie plástov, zadymovanie lístkami, a všetko toto je teraz jednoduchšie.	Tekuté prikrmovanie som dostal dvakrát na jar, viac používam pagáč, aj jedno aj druhé je ľahšie s Beenectar vrchnákom.	Vo dvoch včelstvách, v ktorých bol kondenzát, koondenzát vyplnil priestor medzi nosičmi rámkov a korpusom, včely ustúpili do dolnej zóny. V nich je početnosť populácie nižšia ako kontrolná. Priemerná početnosť populácie v úloch s Beenectar vrchnákom je lepšia ako priemerná početnosť populácie pri kontrolných včelstvách. Treba pozorovať, či otvor pre ventiláciu prípadne v jarnom prikrmovaní stimuluje tichú krádež, v jeseni som si nič nevšimol, ale na jar som videl zromažďovanie včiel na otvoroch po pridanom pagáči. Aj tomuto možno čeliť, na čo je potrebná skúsenosť. Jedno včelstvo s Beenectar vrchnákom má zásoby ovocného medu v medníku.				
Ivan Jovanovič	Veľmi dobrá bez znepokojovania včiel.	Áno.	Omnoho ľahšie a rýchlejšie ako s Mullerovým krmidlom.	Áno.	Včelstvo pri prehliadke nebolo znepokojované, nezistila sa vlaha v úli, hoci ani v kontrolných úloch nebola vlaha. Práca je jednoduchšia. Keď chceme vidieť včely a pozorovať ich aktivitu, možno to vykonať uprostred zimy bez otvorenia úľa.	Ošetrujem úle - včely zadymovaním, Mitacom a kyselinou oxálovou, takže nejestvuje rozdiel v porovnaní so starými vrchnákmi..	Len 3-krát včely boli prikrmené s 1/2 litra sirupu pre vzdialenosť úlov. Konzumovali po 4 kg medového pagáča.	V úli číslo 9 sa citeľne znížil počet včiel (3 ulice), takže som rozpustil včelstvo a pripojil ho k strednému včelstvu, ktoré nepatrí medzi kontrolné. Povedzte mi, či mám vrchnák položiť na iný úľ, aby som sledoval ďalší vývin a výnosy na úľ. Priateľský pozdrav.	Číslo úľa: 1. 10 2. 12 3. 10 4. 10 5. 12 6. 10 7. 10 8. 12 9. 9 10. 10	Číslo úľa: 1. 11 2. 12 3. 12 4. 13 5. 13 6. 10 7. 9 8. 10 9. 10. 9	Číslo úľa: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 8 5. 10 6. 11 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10	Číslo úľa: 1. 9 2. 8 3. 9 4. 10 5. 10 6. 13 7. 9 8. 9 9. 8 10. 9

Ilija Avramović	Áno je, veľmi rýchle a jednoduché.	Áno je, ľahko sa preveruje a pridáva pagáč.	Áno je.	Áno je.	Je dobrý. Možno je jediným nedostatkom, že sa kondenzuje príliš veľa vody. Môže sa odstrániť otvorením ventilačných otvorov. Tiež závesy na skle sú slabé. Otvory pre ventiláciu sa samy zatvárajú pri vetre (musia sa lepiť páskou).	Práca je rýchlejšia a ľahšia.	Áno je.	Zostávam pri názore, že je vrchnák veľmi dobrý a že sa môže s ním dobre pracovať. Sú posuny pri rýchlosti prehliadky, čo je základná prednosť. Je iba otáznе, ako odoláva pri transporte a či ho slnko nedeformuje. Cena je možno príliš vysoká, vrchnák stojí toľko ako bezmála celý úf.	Číslo úľa: 1. 7 2. 8 3. 8 4. 8 4. 6 6. 7 7. 8 8. 8 9. 5 10. 9	Číslo úľa: 1. 13 2. 14 3. 14 4. 15 4. 14 6. 10 7. 16 8. 14 9. 10 10. 16	Číslo úľa: 1. 8 2. 9 3. 7 4. 8 4. 8 6. 7 7. 9 8. 6 9. 7 10. 8	Číslo úľa: 1. 14 2. 16 3. 9 4. 14 4. 13 6. 13 7. 15 8. 13 9. 15 10. 12
Zoran Dragosavac	Áno.	Áno.	Isteže.	Áno.	Rýchlejšia príprava na zimovanie počas zimy. Rýchla a bezpečná vizuálna prehliadka stavu včelstva, množstva a rozvrhu krmiva, regulácia nadbytočnej vlahy, bez doterajších novín, kartónov, príklopovej drevenej dosky, polystyrénu, atď.	Apigard-rýchlejšie nastavenie, kontrola cez priesvitný vrchnák. Dymenie dymovnicou - viditeľné prenikanie dymu cez priesvitný vrchnák.	Používal som křimidlo na stimuláciu, spokojný som s riešením.	Okrem už spomenutej ľahkej a bezpečnej kontroly stavu včelstva počas zimy všimol som si, že je menej vlahy (s obavami som očakával prvé otvorenie včelstva, lebo okná boli otvorené počas zimy). Je krátky čas na posúdenie vrchnáka počas zimy a ani zima nebola ako v predošlých rokoch. Všeobecne je vrchnák dobre naplánovaný a vyrobený, s početnými prednosťami. Cenu nebudem komentovať.				
Safet Gilić	Áno, bez otvorenia úľa vidno, aký je stav včelstva.	Isteže.	Áno.	Omnoho rýchlejšie a ľahšie, prakticky bez znepokojovania včelstva.	Včelstvá v úľoch s vrchnákmi Beeneectar sú pod medenou čiapkou a nie sú po nosičoch plástov, kým sú pri klasických na nosičoch plástov.	Ľahšie pri ošetroení kyselinou mravčou, kým pri dymení alebo ošetroení kyselinou oxálovou nie je ľahšie.	Príkrmovanie sirupom podstatne jednoduchšie.	Na priesvitnej časti vrchnáka dosť kvapiek vody a pre vzdialenosť včely tú vodu nemôžu používať. Myslím si, že by bolo dobre, keby tá časť bola pohyblivá: aby sa v zimnom období spúšťala o 1 cm od nosiča plástov a aby sa v letnom období dvíhala na terajšiu úroveň.				
Jaroslav Javornik	Áno.	Áno.	Áno.	Áno.	Lepšie prezimujú, dobrá izolácia, ktorú poskytuje plast. Novým vrchnákom sa poskytuje možnosť neochlázdať hniezdo, najmä vo februári.	Nie, ošetroenia konám v lete.	Áno.	Ventilačné otvory sú výborné, môže sa regulovať prívod vzduchu do úľa, alebo sa môžu zatvoriť všetky otvory, keď sa začne liahnutie.				
Ivan Pihler								V júni 2013 v 20 úľoch (LR) boli nasadené roje včiel hmotnosti 1200 g s čerstvo oplodnenými matkami. Na desať úľov bol nasadený Váš kryt z umelej hmoty. S uspokojením konštatujem, že všetkých 20 včelstiev úspešne prežilo zimu.				
Milorad Evtić	Isteže.	Áno, a to pri východe z kľbka na nosiče plástov.	Extra pomoc pri pridávaní.	O 100 % rýchlejšie.	Ventilačné otvory treba nastaviť podľa polohy úľov, ak sú otočené k juhu alebo juhovýchodu, otvoriť otvory z prednej strany, ak sú otočené k severu, otvoriť len 1 z prednej strany a to ak je kľbko vľavo - otvoriť pravý otvor.	Áno pri nakvapkávaní kyseliny oxálovej.	Áno, ľahký, rýchly konzum sirupu.	Zmenšenie vlhkosti v úľi počas zimy, ľahké pridávanie pagáča, pri pridávaní pagáča včely pokojnejšie, ľahké odstraňovanie snehu a dažďa, nielo opadávanie farby z vrchnáka.	Číslo úľa: 1. 20 2. 35 3. 30 4. 35 4. 30	Číslo úľa: 1. 25 2. 30 3. 30 4. 35 4. 35	Číslo úľa: 1. 30 2. 20 3. 25 4. 35 4. 30	Číslo úľa: 1. 25 2. 15 3. 25 4. 30 4. 25