

Nombre y apellido apicultor	¿La tapa Beenoctar le ayudó en la comprobación del estado de la sociedad de abejas, durante el invierno?	¿La tapa Beenoctar le ayudó en el control de las reservas en el alimentador durante el invierno?	¿La tapa Beenoctar le ayudó para adicionar la comida sólida a las abejas durante el invierno?	¿Las actividades antes mencionadas eran más fáciles, más rápidas y más seguras en comparación con la antigua tapa?	Describe las condiciones de la colmena con la tapa Beenoctar durante el invierno en comparación a la colmena con la antigua tapa estándar.	¿Se ha notado que la aplicación de tratamiento veterinario es más fácil (especificar el tratamiento)?	Utiliza la opción que le da nueva tapa Beenoctar para añadir poco a poco el jarabe directamente en el alimentador, la alimentación para estimular alimentación de la reina. (Añadir el jarabe a la reina es preferible hacer varias veces, e incluso cada día, a partir de 200 g dependiendo del aumento de la población aumentamos la cantidad de jarabe para satisfacer las necesidades de la población. (Con esto tenemos los resultados máximos).	Por favor, deje en este campo cualquier otra información que considere importante y de que se ha dado cuenta durante el invierno.	Tapa BeeNoctar		Tapa vieja	
									El tamaño de la población de abejas en el comienzo del invierno:	El tamaño de la población de abejas en el final del desarrollo de primavera	El tamaño de la población de abejas en el comienzo del invierno:	El tamaño de la población de abejas en el final del desarrollo de primavera
Nonad Stojanović	Sí, rápido y fácil sin enfriar la colmena	Sí, sobre todo la comida sólida y el estado y posición del nido	Sí, agregación es más rápida 30% más rápida que en las tradicionales	3 veces más fácil y más rápido	Añadir la comida sólida es más rápido y más fácil, así como la visión general de las abejas (posición del nido, la cantidad de miel). Mejor conservación del calor en la colmena. Aunque hay una mayor cantidad de humedad y la condensación cuando se cierra la ventilación.	Sí, el tratamiento contra la varroa	Sí	En la primera mitad de de invierno las aberturas estaban abiertas, no hubo condensación. Luego cerré todas las aberturas cuando la temperatura exterior era bajo cero. Apareció condensación y la humedad, con las asociaciones más fuertes no hubo ninguna consecuencia porque ellas usan el agua de condensación, mientras que en las sociedades más flacas se produce moho. Esto se notó en la primera inspección en primavera. Un mayor porcentaje de varroa en el tratamiento de otoño contra la varroasis, con la misma cantidad de abejas. El crecimiento de primavera más rápido en las colmenas con nueva tapa - el efecto de la película. No me di cuenta de una diferencia significativa en la pérdida de las abejas durante el invierno – pérdidas en el invierno no tuve.				
Borivoje Bocić	Sí	Sí, pero a veces todo el alza tiene que levantarse con el fin de comprobarlo	Sí	Sí, relativamente	Drásticamente en un solo sentido, no es necesario levantar la tapa cuando se hacen algunas acciones.	La tapa no cambia nada porque trabajo con fumadores.	Sí, estoy encantado	El único problema es que el agua corre encima de la colmena.				
Radjko Gole	Sí	Sí	Sí	Sí	Todas las operaciones anteriores de la tapa Beenoctar tienen una gran ventaja en comparación con una tapa estándar, más fácil, más rápido, más seguro y controlado	Sí	Sí	En una tapa con alimentador la parte media es un poco deformado, y después de tomar el jarabe 10 abejas entran en el alimentador y no pueden salir. En la tapa de la superficie durante la primavera apareció rocío en 2 compañías. La ventilación en todas abiertas de ambas sociedades es muy fuerte - la principal queja de los apicultores es el precio.	número de colmenas: 1. 7 2. 7 3. 7 4. 6 4. 5	número de colmenas: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 4. 8	número de colmenas: 1. 8 2. 6 3. 7	número de colmenas: 1. 10 2. 8 3. 10
Branislav Jakovljević	Sí	Sí	Sí, sobretodo com la comida sólida	Sí	Es un poco temprano para la evaluación de las condiciones generales en las dos colmenas y su comparación, la primera impresión es que tienen una mayor reserva de miel que las otras y puede ser una coincidencia como lo dijo en broma mi esposa.	No hay ninguna diferencia.	Sí, y estoy muy contento.	Uno de los datos es que con la tapa Lab-Set en todo momento (cuando la temperatura es bajo cero o más se puede ver 80% del estado de la sociedad (el número y la alimentación), es más fácil de trabajar, manipular porque todo es en una pieza, en la tabla anterior no entendí muy bien la pregunta, y no se puede valorar el número de los dos, ya que el desarrollo de primavera aún no se ha completado.				

Miroslav Vasiljević	Sí	No estoy seguro	Sí	Seguro que sí	No entiendo la pregunta	Las abejas trato con Mitac durante el verano, y con el ácido oxálico, cubriendo los caminos. Debido a la facilidad de apertura del camino de la colmena / el tratamiento es más rápido		En las colmenas con la tapa Beenoctar no salen en el alimentador y no toman el jarabe, excepto en uno. Todas las colmenas tienen la comida sólida sin levadura. Me parece que tres colmenas con la tapa Beenoctar son las más débiles de todas				
Predrag Radulović	Sí	Sí	Sí - extraprdinario	Mucho más fácil y más seguro	Mejor ventilación; la colmena es de 10 bastidores (sin moho), las abejas recibieron agua condensada	El tratamiento con ácido oxálico y Apiguard y ácido fórmico es extremadamente fácil.	Realizada alimentación con jarabe , los efectos son positivos.	Mejor período de invierno, desarrollo en primavera es mejor, más cuadros de cría. Todo ello con el mínimo esfuerzo.	número de colmenas: 1. 10 2. 9 3. 10 4. 8 5. 9	número de colmenas: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 7 5. 7	número de colmenas: 1. 9 2. 8 3. 8 4. 8 5. 9	número de colmenas: 1. 7 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7
VlaSín Jakovljević	Sí	Sí	Sí	Sí	Creo que la tapa Beenoctar sella mejor y por eso el microclima en la colmena es mejor. Además, debido al fácil ajuste de abertura de ventilación, tiene ventajas sobre la tapa estándar.	Sí, yo las trato a Mitac 4x	Antes daba de comer a las abejas todas las noches, ahora la diferencia es obvia	No tengo grandes observaciones durante el invierno.				
Mile Simonović	A través de la tapa transparente el control del estado de la sociedad es excelente.	A través de la tapa transparente el control del nido es total.	Fácil de añadir la comida sólida sin abrirla.	La tapa anterior no se puede comparar con la tapa Beenoctar.	En invierno, varias veces comprobé el estado del nido. Simplemente levanté la tapa sin necesidad de abrirla. Controlé también como se usa la comida sólida	Traté con el ácido oxálico sin abrir la tapa transparente. Gran ahorro en tiempo. El trabajo físico es mucho menos costoso que con la tapa anterior	Muy fácil de poner el jarabe.	El período de Invierno en la sociedad con la tapa Beenoctar es bueno. La condensación se produce sólo cuando las colonias aumentan el desarrollo, pero con ventilación esto se resuelve. Visión general de la sociedad de abejas – del nido sin necesidad de abrir la colmena. Alimentador en la tapa es muy importante para la alimentación y para el desarrollo de la colonia. Con esta tapa se hace más rápido y más fácil. Gran ahorro en tiempo.	número de colmenas: 1. 6 2. 6 3. 6 4. 5 4. 5 6. 6 7. 5 8. 5 9. 5 10. 6	número de colmenas: 1. 6 2. 5 3. 5 4. 4 4. 6 6. 5 7. 6 8. 4 9. 3 10. 6	número de colmenas: 1. 5 2. 6 3. 5 4. 4 4. 5 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	número de colmenas: 1. 4 2. 5 3. 5 4. 3 4. 4 6. 6 7. 5 8. 5 9. 3 10. 6
Živan Rašiković	Sí	Sí	Sí	Sí	Las abejas son más tranquilas durante el control y comen los alimentos y el tratamiento con ácido oxálico. Hasta que me giré las tapas por 180 grados en ambos grupos apareció humedad que no podía entrar en el alimentador.	Sí, con apiguard y ácido oxálico.	Sí, y sería bueno si la cantidad diaria se podría limitar	DESCIFRAR	número de colmenas: 1. 8 3. 8 4. 8 5. 8	número de colmenas: 1. 5 2. 5 3. 4 4. 5 5. 5	número de colmenas: 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8	número de colmenas: 1. 5 2. 3 3. 5 4. 4 5. 4
Vladimir Kovačević	Sí, delom Sí	No	Sí.	Sí.	En comparación con la tapa estándar, en las colonias en las colmenas con esta tapa, era extremadamente alta la condensación.	No.	Sí	Además de lo ya mencionado en el cuestionario, no me di cuenta de nada especial. Todas las sociedades murieron, algunos con más, otros con menos abejas, así como las colonias con la tapa regular.				

Mile Mučalov	Sí	Sí	Sí	Sí, fue más fácil	Muy fácilmente en cualquier momento pude comprobar el estado de la colmena, para evaluar la cantidad de alimentos la reina inició la inmersión, ya que las colmenas con bastidor y tapa regular es mucho más complicado.	Sí, especialmente com el ácido fórmico en este otoño, y el oxálico en el invierno	Por supuesto, el alimentador es bueno. Las abejas toman de buen grado la comida (jarabe)	<p>Durante el invierno, las abejas en la colmena con su tapa se comportaban normalmente, no había moho en las colmenas muy fácilmente se logra el tratamiento contra varroa con el ácido fórmico y oxálico también. Añadir la comida sólida durante el invierno es rápido y fácil, un buen crecimiento en primavera. La migración es fácil porque la tapa ocupa menos espacio en el vehículo debido al tamaño (anchura) de la tapa. En suma, una buena tapa. Estoy satisfecho con su rendimiento.</p>	<p>número de colmenas:</p> <p>1. 5 2. 4 3. 6 4. 6 5. 4 6. 6 7. 6 8. 6 9. 4 10. 5</p>	<p>número de colmenas:</p> <p>1. 7 2. 5 3. 7 4. 8 5. 6 6. 8 7. 7 8. 7 9. 5 10. 6</p>	<p>número de colmenas:</p> <p>1. 5 2. 4 3. 5 4. 6 5. 6 6. 5 7. 7 8. 4 9. 6 10. 4</p>	<p>número de colmenas:</p> <p>1. 6 2. 6 3. 6 4. 7 5. 7 6. 6 7. 8 8. 5 9. 7 10. 5</p>
Dejan Čukalović	Sí, y más de lo que esperaba.	Sólo visualmente	Muy rápido y fácil	Mucho más rápido y más fácil.	Hasta los primeros días de la primavera (temperatura de 14 ° C). No veo colonias sólo doy nozecida través de bastidor transparente.	Por una Beenoctar el ratio es de cinco bastidores clásicos en el intervalo de tiempo.	Sí	Condensación reducida en las colonias de abejas				
Božur Ilić	Sí-pero en preparación para el invierno fue hecho de modo que no había necesidad de comprobar.	Obtenido al tiempo con la comida.	Eso-mucho más fácil, más rápido, sin molestar a las abejas.	Mucho más rápido, más fácil y más seguro	Nueva tapa es una salvación para los apicultores. En cualquier momento, debido a la fatiga o el tiempo lo más fácil era para verter el jarabe así que las mejores con las mayores reservas sobrevivieron el invierno.	Tratada solamente con amitraz en el tablero inferior	Una docena de recarga durante la primavera.	Durante la primavera lluviosa las colmenas son sin protección frente a la lluvia, que es mucho más notable en las colmenas mal pintadas. Se produce humedad en los párpados, que es un error y los apicultores deben aprovechar la oportunidad que han predicho con la ventilación .la tabla deberíamos haber obtenido antes y ahora no escribir más o menos de la memoria.				
Kračun Lučijan	Sí	Sí	Me ayudó mucho	Sí	Las colmenas son fácilmente visibles, fácilmente vimos la condición de la colmena antes de reaccionar. En una colmena ha entrado el ratón, y fuimos capaces de reaccionar de inmediato.	El ácido oxálico es más fácil y más rápido para agregar a la colonia, la compañía estaba menos abierta y menos se enfriaba.	Sí, pero estábamos a practicar más la comida sólida	En particular, nos ayudó con enjambres, ya que ponemos la mitad de tapas en sociedades fuertes, y la otra mitad en las sociedades más flacas. Ninguna sociedad murió durante el invierno, aún más salieron como sociedades sólidas (en comparación con algunas que fueron introducidas como más fuertes). Este resultado se puede atribuir a su tapa que nos permite constantemente una fácil visualización de los alimentos, así como a añadir la comida sólida.				
Sadik Ličina	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.	Además de las respuestas a las cuatro preguntas anteriores no se han encontrado en el trabajo otros beneficios que con la tapa estándar. Y este invierno ha sido muy leve en nuestra área.	No hubo cualquier tratamiento veterinario.	Cada dos días puse medio litro de jarabe. Las abejas comieron bien el jarabe	El invierno fue suave, por lo que tuvimos altas temperaturas durante marzo y febrero las aberturas en la tapa han tenido un papel muy importante y no había humedad en la colmena. Se ha dado cuenta de que ahora, cuando se abre la tapa hay una gran cantidad de gotas de agua que cae de la tapa debido a la condensación. De algunas otras observaciones no me di cuenta.				

Stoiša Ivanović	La inspección es rápida, fácil, fiable y sin consecuencias.	Según la posición del nido y de la comida, la conclusión es sobre reservas de los alimentos de es obvia y segura.	Añadir la comida sólida molesta a las abejas, se hace rápidamente y el grosor nunca es un problema	Todas las actividades se llevan a cabo de modo mucho más seguro, más eficaz, más fácil y más seguro	Tengo la impresión de que las abejas en las colmenas con nuevas tapas que son más fuertes y fácilmente se mueven horizontalmente cuando las condiciones son favorables, y en el invierno son más rápidas y mejor se desarrollan. La ventilación es excelente, sin humedad en la colmena sin moho, lo que no siempre es el caso con otras colonias.	La forma en que uso (gota por gota) es una forma rápida, fácil y eficiente. Rápida y fácilmente se ve el nido, porque al mismo tiempo se elimina la tapa, el alza y el techo	Claro. Esta tapa con este alimentador para este propósito es impecable.	En invierno, hay que poner los ganchos para la tapa. Creo que la tapa es conveniente para las sociedades más fuertes. Para las recién establecidas y no bien preparadas para el invierno, la tapa no sería recomendable. En el período de aumento de precipitaciones (nieve, lluvia) he usado la protección extra, sobre todo de metal por causa de agua que entraba en la colmena.	número de colmenas: 1. 4 2. 6 3. 5 4. 5 5. 6 6. 4 7. 5 8. 6 9. 4 10. 6	número de colmenas: 1. 6 2. 10 3. 8 4. 9 5. 9 6. 7 7. 9 8. 10 9. 8 10. 10	número de colmenas: 1. 5 2. 5 3. 6 4. 4 5. 4 6. 6 7. 6 8. 5 9. 4 10. 6	número de colmenas: 1. 8 2. 7 3. 9 4. 7 5. 6 6. 8 7. 9 8. 7 9. 6 10. 9
Stojan Anđelković	Sí. A través de la parte transparente es siempre posible ver las abejas.	Sí, en esas colmenas donde las abejas llegaron a la parte superior de la moldura .	Lo es. Cuando se adiciona la comida sólida es suficiente se abrir sólo la mitad de la tapa y se añade ..	Sí, es más fácil y más rápido. En materia de seguridad, si se piensa en los picados, no hubo problemas con ninguna tapa	No noté ninguna diferencia comparando las dos tapas.	Para el control de Varroa usé preparaciones orgánicas (ácido oxálico y timol), en ambos casos, la tapa no tenía ninguna importancia. (Tal vez un funcionamiento un	Sí. La estimulación con todas las tapas dio los mismos resultados, a excepción de que la Beenoctar funciona más rápido.	Me di cuenta de que la tapa atrapa la condensación. La tapa me gusta por rápida revisión de colonias. Puede ser fácilmente añadida la comida. En cuanto a los jarabes, no me gusta que abejas no pueden recoger todos los alimentos del alimentador				
Duško Mijatović	Sí, una revisión rápida y fácil.	Sí, rápido y fácil. .	Sí, se añade fácilmente la comida sólida y el espacio para eso es suficiente.	Sí	Una sociedad con la tapa Beenoctar es más fuerte en el apiario (colmena 22LR). Las dos compañías se encuentran entre los 10 mejores, y en dos (fuerza media) tenía un montón de condensación. Desde que me puse las tapas en las diferentes compañías, analizo específicamente el hecho de que yo trabajaba en absoluto lo mismo. La sociedad que se retiró en la parte inferior del cuerpo, tenía la mayor cantidad de condensación.	Ciertamente, todas las actividades son más fáciles. He aplicado durante más de 15 años las hierbas medicinales, a través de los alimentos (sólido y jarabe) o el humo de fumadores, y eso es todo más fácil.	Alimentación líquida pongo dos veces en la primavera, pero utilizo más mi propia comida sólida y es más fácil y más simple con la tapa Beenoctar.	En dos colonias hubo condensación, condensación que llenó el espacio entre el marco y el cuerpo de soporte, las abejas se retiraron a la zona inferior. En ellos, el tamaño de la población es menor que el en las colonias de control. La población en las colmenas con tapa Beenoctar es mejor que el promedio en las sociedades de control. Para examinar si la ventilación puede estimular la alimentación de primavera de un robo silencioso, en el otoño no se dio cuenta de eso, pero en la primavera vi una acumulación de las abejas en la apertura cuando se agrega la comida sólida. Y esto se puede conseguir de la manera que hay que experimentarlo. Una sociedad con Beenoctar tiene una reserva de miel				
Ivan Jovanović	Muy bien sin molestar a las abejas	Sí	Mucho más fácil y más rápido que con el alimentador con molino	Sí	La compañía no se altera durante la revisión, no se observó la humedad en la colmena, en las colmenas de control tampoco no había humedad. Facilitó el trabajo. Para ver las abejas y su interacción en el invierno, es posible verlas sin abrir la colmena.	Tratamiento con fumadores, Mitac y ácido oxálico de manera que no hay ninguna diferencia en comparación con las viejas tapas.	Sólo tres veces recargado con 1/2 litro de jarabe debido a la distancia de apiario. Comieron 4 kg comida sólida de miel	En la colmena, 9 se redujo significativamente el número de abejas (3 cuadras) y disolví la compañía agregándola a una colonia media que no pertenecía la de control. Díganme si debo pone la tapa en alguna otra colmena para supervisar el desarrollo y rendimiento por colmena. Un cordial saludo!	número de colmenas: 1. 10 2. 12 3. 10 4. 10 5. 12 6. 10 7. 10 8. 12 9. 9 10. 10	número de colmenas: 1. 11 2. 12 3. 12 4. 13 5. 13 6. 10 7. 9 8. 10 9. 10. 9	número de colmenas: 1. 10 2. 10 3. 10 4. 8 5. 10 6. 11 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10	número de colmenas: 1. 9 2. 8 3. 9 4. 10 5. 10 6. 13 7. 9 8. 9 9. 8 10. 9

Ilija Avramović	Sí, es muy rápido y fácil	Sí, es fácil de comprobar y dar la comida sólida	Sí	Sí	Es bueno. Tal vez el único inconveniente es que se condensa mucha agua. Puede ser eliminado mediante la apertura de ventilación. Los ganchos en el vidrio son débiles. Los respiraderos caen por sí solos, y cuando hay viento deben pegarse con la cinta.	El trabajo más rápido y más fácil.	Sí	Creo que la tapa es muy buena y se puede trabajar con ella fácilmente. Hay cambios en la velocidad de inspección. Lo único que queda para ver es cuánto durará en el transporte y si el sol no iría deformarla. El precio es muy alto, ya que resulta casi de precio de toda la colmena	número de colmenas: 1. 7 2. 8 3. 8 4. 8 4. 6 6. 7 7. 8 8. 8 9. 5 10. 9	número de colmenas: 1. 13 2. 14 3. 14 4. 15 4. 14 6. 10 7. 16 8. 14 9. 10 10. 16	número de colmenas: 1. 8 2. 9 3. 7 4. 8 4. 8 6. 7 7. 9 8. 6 9. 7 10. 8	número de colmenas: 1. 14 2. 16 3. 9 4. 14 4. 13 6. 13 7. 15 8. 13 9. 15 10. 12
Zoran Dragosavac	Sí.	Sí.	Claro.	Sí, más rápido, más fácil, más cómodo.	Más rápida la preparación para el invierno. Inspección visual rápida y segura del estado de la sociedad, la cantidad y distribución de alimentos, la regulación de la humedad excesiva, sin usar como antes, los periódicos, el cartón, madera, espuma de poliestireno, etc.	Más rápido de poner Apigard, el control a través de la tapa transparente. con fumadores el paso del humo visible a través de la tapa transparente.	He utilizado el alimentador para la estimulación, estoy satisfecho con esta solución.	Además de los ya mencionado, es más fácil y más seguro el control del estado de la sociedad durante el invierno, me di cuenta de que hay menos humedad (con temor esperaba el primer desarrollo de la sociedad, porque las ventanas estaban abiertas en el invierno). Es poco tiempo para evaluar la tapa en invierno porque el invierno no era como en los años pasados. Con todo, la tapa es bien diseñada y hecha, con numerosas ventajas. No voy a comentar el precio.				
Safet Gilić	Sí, sin necesidad de abrir la colmena para ver el estado de la sociedad.	Claro.	Sí.	Mucho más rápido y más fácil, con prácticamente ninguna molestia de la comunidad.	Las colonias en colmenas con tapas Beenoctar están debajo de tapas de miel y mientras que en las clásicas están en los panales	Es más fácil para el tratamiento con ácido fórmico pero en el tratamiento con el ácido oxálico o con fumador no lo es	Alimentación con jarabe es muy fácil.	En la parte transparente de la tapa hay una gran cantidad de gotas de agua, pero debido a la distancia las abejas no pueden utilizar el agua. Creo que sería mejor que esa parte sea móvil en la época de invierno para bajar a 1 cm de los cuadros y en el verano para elevarse al nivel actual.				
Jaroslav Javornik	Sí	Sí	Sí	Sí	Pasan el invierno de mejor modo, un buen aislamiento que proporciona el plástico. La nueva tapa es una oportunidad de no resfriar la colonia especialmente en	No, yo hago los tratamientos durante el verano	Sí	Las aberturas de ventilación son excelentes, puede regularse el flujo de aire dentro de la colmena, o cerrar todas las aberturas cuando se desarrollan				
Ivan Pihler								En junio de 2013. dentro de 20 colmenas (LR) se sembraron las abejas en masa de 1200 gramos con reinas fertilizadas. En diez colmenas se puso su tapa plástica. Constató con satisfacción que en todas las colonias de abejas pasaron el invierno con éxito.				

Milorad Evtić	Claro	Sí y eso cuando el nido sale en los cuadros	Ayuda cuando se añade	100% En cuanto a la velocidad	Las aberturas de ventilación deben ajustarse de acuerdo a la posición de las colmenas, si están giradas a sur o sureste las aberturas en la parte frontal abrir siempre y si miran al norte abrir sólo una en el frente y eso si el nido está a la	Al poner el ácido oxálico	Sí, es fácil, y rápido para descargar jarabe	Reducción de la humedad en la colmena durante el invierno, se agrega fácilmente la comida sólida, al tiempo que se añade, las abejas están más tranquilas, es fácil de tirar la nieve y la lluvia que cae, la tinta de la tapa no cae.	número de colmenas: 1. 20 2. 35 3. 30 4. 35 4. 30	número de colmenas: 1. 25 2. 30 3. 30 4. 35 4. 35	número de colmenas: 1. 30 2. 20 3. 25 4. 35 4. 30	número de colmenas: 1. 25 2. 15 3. 25 4. 30 4. 25
---------------	-------	---	-----------------------	-------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--